

Garten

VON BAUSTOFFE HASSLEBEN

ALLES FÜR EINEN SCHÖNEN GARTEN
AUSGABE 2019

Ideen

REGENWASSERNUTZUNG

SICHTSCHUTZ

BODENBELÄGE

UND VIELES MEHR

Baustoffe **Haßleben**

*Baustoffe und Baumaterialien
von der Entwässerung bis zum Dach*



Herzlich willkommen in Ihrem Traumgarten

Randvoll gespickt mit blühenden Ideen gibt Ihnen unser neues GartenIdeen-Heft vielfältige Inspirationen und Anregungen, wie Sie den Außenbereich Ihres Hauses schöner, individueller und praktischer gestalten können. Lehnen Sie sich zurück und gehen Sie auf Entdeckungsreise!

Haben Sie Fragen? Kommen Sie vorbei und verraten Sie uns, was Sie vorhaben. Wir helfen Ihnen mit Rat und Tat!

Mit offenen Augen zum Wunschgarten: Wachsende Begeisterung für schöne Details

Den Garten umzugestalten macht Spaß! Und keine Angst, es muss nicht immer gleich eine komplette Neuanlage sein. Gartengestaltung hat vielmehr mit der Kunst des Bewahrens und Weglassens zu tun. Generell hüten sollten Sie sich davor, Ihren Garten zu überfrachten. Wer dagegen Bestehendes wie etwa eine Trockenmauer, eine Buchenhecke oder einen alten Obstbaum kreativ mit in die Neugestaltung einbezieht, verkürzt sich die optisch triste Zeitspanne, bis der neu eingesäte Rasen oder die frisch angepflanzten Blumen, Stauden und Sträucher „angegangen“ sind und endlich kräftig auszutreiben beginnen. Tipp: Es spricht nichts dagegen, sich in der Nachbarschaft abzugucken, welche Pflanzen mit den hiesigen Bodenbedingungen gut klar kommen.



IMPRESSUM

Herausgeber: BAUVISTA GmbH & Co. KG

Gestaltung, Text: HOCHVIER GmbH & Co. KG

Druck: Esser – Konzept & Druck

Beachten Sie bitte: Technische Änderungen, Farbabweichungen, Druckfehler, Preisänderungen oder Irrtümer sind vorbehalten. Alle angegebenen Maße verstehen sich als Circa-Angaben. Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind nicht farbecht. Alle Preise gelten ab Lager, inkl. MwSt. und solange der Vorrat reicht. Für die Produktinformationen verantwortlich sind die jeweiligen Industrieunternehmen. Alle Preise entsprechen der unverbindlichen Preisempfehlung der Hersteller. Achtung: Produkthersteller können regional abweichen.

8 Fragen, die sich **Garten**Planer stellen sollten



Bilder: iStock

1 Welcher Gartentyp liegt mir am Herzen?

Zier- oder Nutzgarten? Ausgelassene Grillfeten oder Abenteuer-spielplatz für die Kinder auf dem eigenen Grund und Boden? Ehe Sie planen, definieren Sie für sich den richtigen Gestaltungsstil und finden Sie eine Antwort auf die Frage: Welcher Gartentyp bin ich?

2 Welche Gartennutzer erwarte ich?

Gehören Kinder oder Haustiere zur Familie, haben Sie ganz andere Anforderungen an einen Garten. Sicherheit ist in diesem Zusammenhang ebenso ein großes Thema wie Barrierefreiheit. Beleuchtung, Wasser im Garten und Begrenzungen wollen wohl überlegt sein.

3 Welches Inventar möchte ich für meinen Garten?

Wintergarten, überdachte Terrasse, Geräteschuppen, Gartenhaus, Pavillon, Pergola, Klettergerüst, Sandkasten, Sitzecke, Gartenteich – die Wunschliste ist nicht selten größer als der vorhandene Raum. Überlegen Sie in aller Ruhe, was in Ihrem Garten Platz finden soll.

4 Was gibt es im alten Garten, das sich zu erhalten lohnt?

Wir empfehlen: Das gute Alte bewahren und Neues richtig hinzufügen. Bedenken Sie, dass ein komplett neu angelegter Garten Jahre braucht, bis er eingewachsen ist. Sichten Sie daher alte Schätze und beziehen Sie diese in Ihre Planung mit ein.

5 Wie ist mein Gartengelände beschaffen?

Nicht jeder Garten ist auf jedem Grundstück realisierbar. Hanglage, starke Abschattung durch hohe Bäume oder eine ungünstige Bodenbeschaffenheit sollten Sie in Ihren Vorüberlegungen ebenso berücksichtigen wie die Ausrichtung Ihres Grundstücks in der Himmelsachse.

6 Gartenplanung – wie geht es konkret?

Unser Tipp: Bringen Sie Ihre Vorstellungen zu Papier. Besorgen Sie sich am besten Ihre Grundstückspläne im Maßstab 1:100 und schneiden Sie aus Rechenkästchenpapier die Grundrisse von Terrasse, Geräteschuppen etc. aus. So können Sie die Elemente so lange hin und her schieben, bis Sie die beste Anordnung gefunden haben.

7 Wie lässt sich bei der Gartenplanung sparen?


Die goldene Regel lautet: Sparen Sie nicht am Material. Alles, was sich im Außenbereich befindet, ist permanent unterschiedlichen Witterungsbedingungen ausgesetzt. Der Instandhaltungsaufwand steht in keinem Verhältnis zu den Kosten für qualitativ hochwertiges Ausgangsmaterial.

8 Gartenumsetzung – wer kann mir helfen?

Einen Garten komplett neu anzulegen, ist mit viel Zeit und Arbeit verbunden – schneller geht es mit tatkräftiger Unterstützung durch Familie, Freunde, Nachbarn oder Kollegen. Für den glücklichen Fall, dass Ihnen ein ausreichendes Budget zur Verfügung steht, empfehlen wir Ihnen gerne einen Fachbetrieb in Ihrer Nähe.

Modulares Gestaltungshighlight

Sichtschutz-Systeme aus pflegeleichten Materialien



System WPC XL

Anthrazit kombiniert mit Edelstahlgitter
GAMMA; Pfosten BASIC in Anthrazit

1 SYSTEM WPC XL

Anthrazit, 178 x 183 cm

2 GAMMA Edelstahlgitter

60 x 180 cm

3 Pfosten BASIC

Anthrazit, Länge 192,5 cm

4 SYSTEM ALU

Silber, 179 x 183 cm


5 Dekorprofil GAMMA

Edelstahl, Höhe 15 cm

6 Pfosten BASIC


Silber, Länge 192,5 cm

Bei den SYSTEMEN WPC, ALU und RHOMBUS ist Variabilität Trumpf: Mit ihren in Höhe und Breite anpassbaren Zaunfeldern lassen sich nicht nur alle Platzprobleme bei Garteneinfriedung und Terrassenabgrenzung lösen – dank optionaler Dekorprofile (bei WPC und ALU Zaunfeldern) eröffnen sie auch tolle Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung. Das Highlight: Alle verfügbaren Zaunfelder können mit weiteren Elementen der System-Familie zu attraktiven Sichtschutzanlagen kombiniert werden.



Viele weitere Beispiele zeigt der kostenlose Spezialprospekt.

Sprechen Sie uns an!
Unsere Berater helfen Ihnen gerne.




Zaunfelder zum Kombinieren:

Leichte Zaun-Planung im Internet:
3d-zaunplaner.traumgarten.de

WPC Zaunfelder



SYSTEM WPC CLASSIC



178 x 183 cm


178 x 183 cm

SYSTEM WPC XL




178 x 183 cm

SYSTEM PLATINUM



178 x 183 cm

SYSTEM PLATINUM XL




178 x 183 cm

METALL Zaunfelder



SYSTEM ALU




179 x 183 cm

GAMMA



60 x 180

FLOW 3D-Design




60 x 180 cm oder 120 x 180 cm

SYSTEM RHOMBUS



60 x 180 cm oder 180 x 180 cm

SYSTEM METALL BASIC



179 x 180 cm

GLAS Zaunfelder

SYSTEM GLAS



90 x 180 | 120 x 180 | 90 x 180/90 | 90 x 90 cm

ALU-VERBUND Zaunfelder

SYSTEM BOARD



90 x 180 | 90 x 180/90 | 90 x 90 cm

SYSTEM BOARD XL



178 x 180 cm

Neue, einmalige Gestaltungsideen

Sichtschutz-System BOARD KERAMIK & Dekorelemente




SYSTEM BOARD KERAMIK

Zaunfelder aus 6 mm starken, hochwertigen Keramikplatten in Holz- und Steinoptik. Sie sind hoch kratzfest, wetterfest und formstabil. Verunreinigungen lassen sich mit haushaltsüblichen Reinigungsmitteln entfernen. Montage mit SYSTEM Klemmpfosten in Anthrazit oder Silber, optional mit Edelstahl-Ummantelungs-Set.

- 1 Eiche
- 2 Darknight
- 3 Zement



SYSTEM DEKORPROFILE UND DESIGNITTER



- 1 TRIGON
- 2 QUATTRO
- 3 OMEGA
- 4 PULS
- 5 LINEA




Info


Dekorprofile sind in der Breite 178 cm und in 15 cm oder 30 cm Höhe erhältlich, Designitter in 60 x 180 cm (B x H).

Pflegeleichte Zaunelemente

Nie mehr streichen



JUMBO WPC




Tore auch
auf Maß!

- 1 Grau
- 2 Anthrazit
- 3 Braun



JUMBO WPC ALU-DESIGN



Tore auch
auf Maß!

- 1 Sand/Alu
- 2 Anthrazit/Alu

DESIGN RHOMBUS


Beschichtete und zusätzlich ausgeschäumte Metallprofile, eingefasst in einem stabilen Aluminium-Rahmen. DESIGN RHOMBUS erlaubt eine leichte Einsicht, bietet aber dennoch ausreichenden Sichtschutz. Rahmen: 66 x 40 mm, Profile: 50 x 20 mm.

- Ausgeschäumte Profile
- Markanter Aluminium-Rahmen
- In Silber und Anthrazit




Modulares Gestaltungshighlight

Sichtschutz-System GLAS und BOARD



SYSTEM GLAS MATT, kombiniert mit SYSTEM RHOMBUS

Edelstahl-Ummantelung für Klemmpfosten optional



SYSTEM BOARD XL

in Titangrau mit Klemmpfosten in Silber

- 1** SYSTEM GLAS MATT, 90 x 180 cm
- 2** SYSTEM RHOMBUS, Silber, 60 x 180 cm
- 3** Klemmpfosten*, Länge 192,5 cm
- 4** Träger-SYSTEM zum Aufdübeln

* Edelstahl-Ummantelung, optional


- 5** SYSTEM BOARD XL, Titangrau, 178 x 180 cm
- 6** Klemmpfosten, Länge 192,5 cm
- 7** Träger-SYSTEM zum Aufdübeln



- 1** SYSTEM GLAS KLAR, 90 x 180 cm
- 2** FLOW, Anthrazit, 120 x 180 cm
- 3** Klemmpfosten, Anthrazit, Länge 192,5 cm
- 4** Träger-SYSTEM, zum Aufdübeln



- 5** SYSTEM GLAS ALPHA, 90 x 180 cm
- 6** BOARD ROST, 90 x 180/90 cm
- 7** Klemmpfosten, Silber, Länge 192,5 cm
- 8** Träger-SYSTEM, zum Einbetonieren



Attraktives Zubehör:

- 1** Dekorprofile aus Edelstahl, Sicherheits-glas und Kunstglas
- 2** LED-Lichtleisten für SYSTEM WPC / ALU Zaunfelder

Bitte beachten Sie:

TraumGarten bietet neben einer Vielzahl an Sichtschutzsystemen auch umfangreiches Zubehör an.

Fragen Sie uns!

Wir beraten Sie gerne zu Angebot und Kombinationsmöglichkeiten.



Abenteuerwelten im eigenen Garten

Für jeden Kinderwunsch und jeden Garten genau das Richtige



Fix und fertig vorbereitet:
Unsere Spielturm-Vorschläge



Winnetoo „Das Original“

Spielgeräte mit System

Dieses flexible Baukasten-System für Kinder-Spielwelten umfasst über 80 Bauteile, mit denen sich für jede Gartengröße und jeden Kinderwunsch genau die richtige Anlage bauen lässt! Basis aller Spielplätze sind drei Türme, die sich mit den Zubehörteilen zu großen Abenteuerwelten ausbauen lassen.

3 Türme zum Aus- und Anbauen

Alle Basis-Türme sind Bausätze aus stabilen Nadelholz-Pfosten 9x9 cm, wetterfest und chrom-frei druckimprägniert, inkl. Leiter und Schrauben (ohne Bodenbefestigung).



Im Internet planen und
bei uns bestellen!

www.traumgarten.de/winnetoo

Sie finden hier bereits viele vorbereitete Beispielanlagen, so dass Sie sich nur noch die Stückliste ausdrucken müssen, um die benötigten Teile bei uns bestellen zu können!

Wir machen das!

Für Fragen wenden Sie sich vertrauensvoll an unsere Fachleute.


Mehr als nur eine Lichtschachtabdeckung

Designabdeckungen und Designroste für Lichtschächte –
passend zum persönlichen Stil.



ACO Vario Design- Lichtschachtabdeckung

Die ACO Vario Design-Lichtschachtabdeckung ist ein elegantes Designobjekt für Terrassen- und Außenflächen. Durch den modularen Aufbau ergeben sich zahlreiche flexible Gestaltungsmöglichkeiten. Sogar der individuelle Bodenbelag kann in den Einfassungsrahmen der Lichtschachtabdeckung integriert werden – für einen harmonischen Gesamteindruck. Der Einsatz von begehbaren und rutschsicheren Glasflächen sowie hochwertigen Edelstahlrosten sorgt für eine moderne und geradlinige Optik.




Vario Baukasten



Beispielhafte Konfigurationen: Wählen Sie aus fertigen Kombinationen oder stellen Sie individuell zusammen.

ACO Profiline Holzterrassenrinne

mit Maschenrost 30 x 10 mm



ACO Profiline Holzterrassenrinne Schutz der Schnittstelle Fassade/Freifläche

Die ACO Profiline Holzterrassenrinne ist speziell auf die Anforderungen von WPC- und Holzterrassen angepasst worden und beugt langfristig Bauschäden am hochwertigen Innenraum durch aufspritzendes Regenwasser vor. Mit einer geringen Bauhöhe von 2 cm passt das System in jede Dielenstärke und kann direkt auf die WPC- oder Holzunterkonstruktion aufgebracht werden. Die Rinne ist in den Baulängen 50 cm und 100 cm erhältlich.

Verfügbare Roste:



Heelsafe (grob)



Längsstabrost, 3 x 15 mm Stab



Maschenrost, 30/10




Heelguard (fein)



Längsprofilrost



Längsstegrost





Innen und
außen eine
saubere Sache!

ANRIN SELF Schuhabstreifer

Saubere Sache

Schluss mit losen Fußmatten vor der Haustür – der bodenbündige ANRIN SELF Komfort-Schuhabstreifer hält das Entree sauber und sieht klasse aus. Wählen können Sie zwischen modernen Rauten- oder Maschenrosten aus verzinktem Stahl sowie Aluminiumrosten mit Gummi- oder Nadelvliesstreifen. So findet sich für jeden Einsatzzweck immer eine perfekt passende Lösung. Am wirksamsten ist es, zwei Abstreifer einzubauen, einen innen und einen außen – so bleibt der Eingangsbereich auch bei intensiver Beanspruchung sauber und trocken.

- 1 klein** 60 x 40 cm
- 2 mittel** 75 x 50 cm
- 3 groß** 100 x 50 cm



ANRIN SELF Entwässerungsrinnen

Unsichtbarer Regenablauf

Die Einlaufschlitze der ANRIN SELF 100 Entwässerungsrinnen verschwinden nahezu unsichtbar im Bodenbelag und stören so nicht die schöne Optik von beispielsweise hochwertigen Naturstein- und Pflasterflächen. Trotzdem ist ihre Funktionalität auch bei Starkregen sicher gewährleistet. Der Stahlschaft mit glatten Innenflächen und außen liegenden Doppelungen erlaubt das spaltfreie Ansetzen der Steine sowie eine einfache Säuberung.

- 4 mit Schlitzaufsatz**
aus verzinktem Stahl
- 5 Revisionsaufsatz**
aus verzinktem Stahl



*Hier ergießt
sich nichts
zum Bade!*

ANRIN SELF 100 Entwässerungsrinnen

Korpus aus Polymerbeton,
aufliegender Stegrost

- 1 aus Kunststoff, OvalGrip
- 2 aus Gusseisen
- 3 aus Maschenrost
- 4 aus verzinktem Stahl

Linienentwässerung

Klassische Rinnenabläufe

Starkregenereignisse treten immer häufiger auf: Diese klassischen Entwässerungselemente aus unverwüstlichem Polymerbeton bieten dank ihrer hohen Ableitungsleistung Sicherheit vor Überschwemmungen rund ums Haus. Für die Abdeckung können Sie auf verschiedene Stegröste aus verzinktem Stahl oder Guss zurückgreifen – unsere Fachberater zeigen Ihnen gerne alle lieferbaren Modelle.



ANRIN SELF Hofeinfäuf

mit Polymerbetonkorpus

- 5 aus Stahl
mit Stegrost aus verzinktem Stahl
- 6 aus Guss
mit Stegrost aus Gusseisen

Polymerbeton ist Korrosionsbeständig und überaus formstabil. Dieses Kunststoff-Verbundmaterial eignet sich ideal für den Einsatz im Abwassersektor.

Punktentwässerung Schneller Abfluss

Anrin Hofeinfäufe haben sich zur Punktentwässerung von Hofflächen bestens bewährt. Sie bestehen aus frostbeständigem Polymerbeton und lassen sich dank integriertem Schmutzfangemer leicht reinigen. Maße z. B. 25 x 25 x 35 cm

Spaß an Verarbeitung und Ergebnis

Schrauben wie die Profis

*Traumterrassen
im Einklang mit
der Natur*

Bilder: iStock



Dresselhaus®

www.dresselhaus.de

JD Plus Universalschrauben

Senkkopf mit I-Stern, Fräsrippen unter dem Kopf, Edestahl A2

Schnell versenkt für mehr Haltekraft

Die richtige Schraube sorgt nicht nur für eine perfekte Verbindung, sondern erleichtert auch die Handhabung. Die Universalschraube JD Plus gewährleistet beides. Ein Vorbohren ist daher nicht erforderlich. Die patentierte Gewindeausprägung sorgt dafür, dass sich die JD Plus Universalschrauben ohne Materialspießung verarbeiten lassen – selbst bei geringen Randabständen. Die JD Plus-Universalschrauben eignen sich für einen universellen Einsatz, beispielsweise für Hartholz, Spanplatten, Kunststoffe und andere Materialien.

JD Plus Terrassenschrauben

Senkkopf mit I-Stern (T-25) mit optimierter Spitze, Edelstahl A2

Spleißfrei auch in Harthölzern

Die JD Plus Terrassenschraube bietet universelle Einsatzmöglichkeiten. Der I-Stern sorgt für die ideale Kraftübertragung sowie einen perfekten Klingensitz. Der Senkkopf mit Fräsrippen gewährleistet sauberes Versenken und einen festen Sitz. Das Fixiergewinde verspricht eine saubere und professionelle Verarbeitung. Das Ergebnis ist eine sichere und enge Verbindung zwischen zwei Hölzern sowie eine spleißfreie Verarbeitung in Harthölzern. Zudem garantiert die optimierte Spitze ein schnelles Greifen im Holz.

Traumhaft pflegeleicht


WPC Terrassendielen



DREAMDECK WPC PLATINUM

Die neueste Generation pflegeleichter WPC Außenböden. Extrabreite Vollprofil-Dielen mit zusätzlicher Spezial-Ummantelung. Die Spezial-Ummantelung macht die Dielen fleckenresistenter und wasserabweisender. Sie lassen sich sehr leicht reinigen, und die aufwendige Pflegebehandlung mit Lasuren oder Ölen* entfällt.

1 Creme 2 Braun 3 Grau



Glatt oder gerillt




Dielen von ihren schönsten Seiten

Witterungsfeste und splitterfreie Außendielen mit extrabreiten Vollprofilen aus Naturfaser-Kunststoff mit zusätzlicher Ummantelung. Lasieren oder Ölen entfällt. Mit zwei nutzbaren Seiten: glatt oder gerillt. Verdeckte Verlegung mit Clip ist möglich.

DREAMDECK WPC PLUS/PLUS XL

Hohlkammerprofil in Röhrenform, einseitig mit Relief-Holzmaserung oder gerillt, in zwei Breiten und drei attraktiven Farben.

1 Anthrazit 2 Braun 3 Grau



Aluminium-Unterkonstruktion

- Extrem haltbar, verwindungsstabil, schwarz beschichtet
- Ausführung „hoch“ kann mit Hilfe der Verbinder zu einem „Rahmen“ montiert werden, der nicht mit dem Untergrund verschraubt werden muss.

TIPP: Holen Sie sich die Verlegeanleitung mit Hinweisen zu Planung und Montage kostenlos vorab im Internet. **Download unter traumgarten.de/dreamdeck**

Passendes
Zubehör
erhältlich





DER FLEXIBLE


Für echte Ruheoasen

1 Titangrau **2** Braun **3** Anthrazit

Sicht- / Schallschutzzaun

Ruhige Lieblingsplätze

Mit dem neuen Zaunsystem DER FLEXIBLE entstehen Lieblingsplätze, an denen Sie sich gänzlich fallen lassen und die Ruhe genießen können. Eine besondere Dichtung sowie spezielle Lamellen sorgen für einen verbesserten Lärmschutz; lästige Umgebungsgereusche werden nachweislich bis zu 26 dB reduziert. DER FLEXIBLE besteht aus edlen Aluminiumpfosten und beidseitig geriffelten Lamellen, die einfach übereinander gesteckt werden und höhenvariabel angepasst werden können. Das Pfostenset ist zum Einbetonieren oder zum Aufdübeln mit Bodenanker erhältlich. Auf Wunsch sind Fenstermodule aus Acrylglas oder Edelstahl integrierbar.



DER EFFEKTIVE


Durchblick gegen Einblicke

1 Titangrau **2** Braun **3** Anthrazit

Sichtschutzzaun

Hochwertige Vielfalt

Dank seines modularen Aufbaus birgt DER EFFEKTIVE Sichtschutzzaun eine große Gestaltungsvielfalt in Bezug auf Höhe und Breite. Die verwendeten Nut-Feder-Profile werden übereinander gesteckt und können sowohl in der Höhe wie auch in der Breite variabel angepasst werden. Mit Dekoreinsätzen aus Edelstahl oder Acryl passt sich DER EFFEKTIVE Ihren persönlichen Bedürfnissen an. In den Farben Braun, Anthrazit und Titangrau in Verbindung mit dem Aluminiumpfosten zum einbetonieren oder mit Bodenanker zum Aufdübeln bietet er für alle anwendbaren Ausführungen Gestaltungsfreiheit.




NATUR inFORM®




WPC-Massivdielen


Die Schönheit von Holz




Bernsteinbraun



Kastanienbraun



Graphitgrau



Basaltgrau

DIE SMARTE

Die schlaue Null-Grad-Diele


1 Braun 2 Anthrazit 3 Grau



Die Smarte

Null-Grad-Diele und 100 Prozent Entspannung

DIE SMARTE ist besonders leicht zu pflegen und daher besonders langlebig. Durch eine leichte Wölbung kann Wasser automatisch abfließen und die Terrasse ohne Gefälle verlegt werden. Die Oberfläche unterstützt diesen Effekt und verhindert so eine Stauung von witterungs- oder reinigungsbedingtem Wasser auf der Terrasse. Dank der Prägung ihrer Oberfläche ist die Diele, wie all unsere Dielen, rutschfest und barfußfreundlich. Trotz des geringen Gewichts hat DIE SMARTE die Vorteile einer klassischen Massivdiele und sorgt so für eine hohe Stabilität. Erhältlich ist sie in unseren beliebten Farben Braun, Grau und Anthrazit.



NATUR inFORM®

Know-how
für Ihren
Erfolg!

Das neue TERRASYS Unterkonstruktionssystem revolutioniert das Thema „Terrassenunterkonstruktionen“ – von der Planung bis zur Montage. Die beko Stelzlager, die hochwertigen Aluminiumschienen und das sonstige Zubehör von beko wurden über Jahre entwickelt und für Profis optimiert.



Alu-Unterkonstruktion

Die einfache, schnelle und endlos erweiterbare Montage zeichnet die neuen TERRASYS Aluunterkonstruktionen (System 20/60, System 40/60 und Vario Plus) aus. Außerdem sind die verschiedenen Schienen dank der Verbinder und Stelzlager vielseitig einsetzbar und bieten eine perfekte Lösung für nahezu jede Terrasse.




Unterlagen aus Gummigranulat

Durch das Unterlegen von Unterlage-Pads bzw. der Unterlage-Rolle wird der Terrassenbelag von den Aluschienen entkoppelt. Dadurch wird der Abfluss von Wasser und Schmutz nicht behindert und der Belag wird vor aufsteigender Feuchtigkeit geschützt. Gleichzeitig dienen die Unterlagen als Trittschaldämmung und sorgen so für ein angenehmes und ruhiges Gehen auf der Terrasse.

Stelzlager zum Ausgleichen von Gefällen

Die TERRASYS Stelzlager sind in Deutschland aus hochwertigem Kunststoffgranulat gefertigt und bieten dadurch höchste Qualität. Durch einfaches Links-/Rechtsdrehen können sie stufenlos verstellt und somit genauestens eingestellt werden. Das Ausgleichen von Gefällen wird somit extrem vereinfacht. Die teleskopartige und spielfreie Konstruktion vermindert Klappergeräusche und gibt Standfestigkeit.



Vorteile von PLATTENFIX-Lagern:

- Einfache und kostengünstige Verlegung von Platten
- Gute Unterlüftung
- Schneller Zugang zu Abdichtungen, Versorgungsleitungen und Kabelschächten
- Beschädigte Platten können jederzeit ausgetauscht werden
- Kein Hochfrieren
- Ideal für Balkone, Terrassen, Gehwege oder Flachdächer
- Geringe Gewichtbelastung auf der Dachfläche, da kein Splitt benötigt wird
- Ebenmäßiges Fugenbild
- Gefälleausgleich



Minimaler Aufwand, maximale Wirkung: das MAXI von PLATTENFIX

Planen Sie eine neue Terrasse oder möchten Sie eine/n bereits vorhandene Terrasse/Balkon neugestalten?

Plattenlager von PLATTENFIX sind auch ohne große handwerkliche Vorkenntnisse leicht und zügig verlegt. Für Beton- und Keramikplatten oder dünne Feinsteinzeugplatten ist zum Beispiel das großzügige MAXI bestens geeignet. Wenn Sie Ihrer Terrasse nach geraumer Zeit abermals einen neuen Look verleihen möchten, dann verwenden Sie die Plattenlager einfach wieder und schaffen nur neue Platten an. Dies gefällt nicht nur Ihrem Geldbeutel, sondern auch der Umwelt. Denn das MAXI von PLATTENFIX wird aus 100% recyceltem Weich-PVC hergestellt und ist auch wieder recycelbar.

Es funktioniert rein mechanisch – ohne Binde- oder Klebemittel und spült keine schädlichen Stoffe aus. Dank extremer Witterungsbeständigkeit kann es ohne Weiteres wiederverwendet werden. Kombinierbar sind die MAXI mit der MAXI-Ausgleichsscheibe. Das MAXI ist stapelbar und in den verschiedenen Auflagehöhen auch untereinander kombinierbar.

Kompromisslose Qualität & hervorragender Service


RANKO Zäune, Gabionen und Tore



RANKO

DER ZAUN.

Der erste Eindruck eines Anwesens ist der Zaun. Qualität erkennt man aber oft nicht sofort beim Kauf, sondern erst einige Jahre später. Draht Mayr bietet mit der Marke RANKO eine umfangreiche Produktpalette an Zaun-, Gabionen- und Torsystemen, die höchsten Qualitätsansprüchen genügen.




Doppelstabmatten

RANKO Doppelstabmatten besitzen den bestmöglichen Korrosionsschutz. In Kombination mit dem RANKO Zaunpfahl, der komplett aus Metall besteht, wird Ihr Zaun zu einem 100%-igen Qualitätsprodukt.



Gabionen

RANKO Gabionen dienen bereits in unzähligen Gärten als ansprechende Abgrenzung, Sicht- und Windschutz. Sie sind im Vollbad am Stück feuerverzinkt und als fertige Körbe erhältlich.



Tore

RANKO Tore sind nicht nur sehr robust, sie sehen auch richtig gut aus. Doppelstabmatte, Rechteckrohr, Lochblech, Holzleisten – machen Sie das RANKO Tor zu Ihrem individuellen Tor.

Große Auswahl – viele Möglichkeiten

RANKO Doppelstabmatten, Tore und Gabionen sind in vielen verschiedenen Farben, Größen und Ausführungen sowie mit passendem Zubehör erhältlich.

Tipps & Tricks vom Profi

Unsere kompetenten Fachberater beraten Sie gerne ausführlich zum Angebot von Draht Mayr mit der Marke RANKO.

Schieben oder drehen, das ist hier die Frage

Sichere und funktionale Tor- und Zaunsysteme



Hat Ihr Torbereich genügend Platz in der Tiefe oder der Durchgang nur eine geringe Durchgangsbreite? Dann ist ein Drehtor die beste Wahl. Fehlt Platz in der Tiefe bei gleichzeitig vorhandenem seitlichem Raum, ist ein Schiebetor ideal. Ob Aluminium oder Stahl, freitragend oder auf Schiene, automatisch einsatzbereit oder zur Nachrüstung mit eigenem Motor – die Auswahl ist riesengroß.

Um neben allen Sicherheitsaspekten auch optisch die individuellen Anforderungen zu erfüllen, stehen Tormodelle mit Gitter-, Stab- und Dekorfüllungen zur Auswahl. Extras wie Codetastatur, Videosprechanlage, Durchgangsbeleuchtung, Handymodul, Briefkastenkonsole usw. erhöhen den Nutzungskomfort und sorgen für noch mehr Sicherheit.



1 Kombitor

2 Stabgitter Traversa

3 Alzebra und Aluette Twister Drehtor und Schiebetor mit geschlossenen Lamellen 200

4 Aluette Distance Drehtor Vertikale Lamellen 80


Gabionen

Eine Wand voller Phantasie

Gabionen können mit unterschiedlichsten Materialien gefüllt und mit Designelementen ergänzt werden. Die schmale Gabione 100 ist dank ihres schlanken Designs für nahezu alle Anwendungen wie Terrassen-Trennwand, Sichtschutz, Carport-Umrandung oder Mülltonnenabtrennung geeignet. Die standfestere Gabione 200 eignet sich z. B. als Tisch, Sitzbank, Theke, Blumenkasten, Hochbeet oder Mülltonnenabtrennung.


1 Gabione 100

2 Gabione 200



Einzelsteine im Großformat

EHL-Atrium Pflaster



Machen Sie Ihren Stellplatz, Gartenwege oder allgemein Außenflächen zu einem echten Blickfang. Leicht glimmernde Zusatzstoffe geben dem EHL-Atrium Pflaster Kombi-Langformat einen feinen Glanz und verhelfen ihm so zu dem besonderen Reiz der Oberfläche. Die Farben Grau und Anthrazit in Kombination mit den vier Steinformaten in 8 cm Steinstärke lassen die verlegte Fläche strahlen wie kaum ein anderer Pflasterbelag.

1 Anthrazit **2 Grau**

Technische Daten

EHL-Atrium Pflaster Kombi-Langformat

Oberfläche: 4 Steinformate in 8 cm Steinstärke, geschliffen, werkseitig mit Schutzlack, ohne Fase, befahrbar

Farben: Grau, Anthrazit


Technische Daten

EHL-Atrium Pflaster

Oberfläche: 3 Steingrößen 75 x 50 x 8 oder 50 x 50 x 8 oder 50 x 25 x 8 cm, geschliffen, werkseitig mit Schutzlack, ohne Fase, befahrbar


Farben: Grau, Anthrazit

Weitere Infos erhalten Sie bei unserem Fachpersonal.



Die edle Platte mit besonderem Charme

EHL-Atrium Platten



Technische Daten

EHL-Atrium Platten

- Oberfläche:** geschliffen, werkseitig mit Schutzlack, mit Senkrechtfase
- Formate:** 80 cm x 40 cm x 4 cm,
40 cm x 40 cm x 4 cm (ohne Abb.)
- Aufbau:** zweischichtig mit Natursteinvorsatz
- Farben:** Grau, Anthrazit

Weitere Infos erhalten Sie bei unserem Fachpersonal.



Ein großes Format, dazu edle Materialien, die einen einzigartigen Glanz verleihen – dies sind die besonderen Eigenschaften der EHL-Atrium Platten-Kollektion. Dunkel gehaltene Farbtöne und ein Schutzlack auf der Oberfläche runden die Einzigartigkeit der Platte ab. Stilistisch geradlinig und doch ein ganz besonderer Belag.

1 Grau **2** Anthrazit



Fragen Sie uns!

Wir beraten Sie gerne zu Formaten, Materialien oder Verlegearten aus der EHL Platten-Kollektion.




Viele Formate,
unendlich viele
Möglichkeiten!



Hätten Sie es gerne elegant? Und dazu noch wie „aus einem Guss“? Dann ist Cityflair bestimmt das richtige Pflaster für Sie. Cityflair eignet sich für die Gestaltung von eleganten und optisch anspruchsvollen Flächen im privaten und öffentlichen Umfeld. Eine Palette von geschmackvoll abgestimmten Farben und die große Bandbreite von Steinformaten bieten unbegrenzte Kombinationsmöglichkeiten für liebevolle Detaillösungen rund ums Haus.

1 Grau **2** Anthrazit

Grau-Anthrazit-nuanciert, Weiß (ohne Abb.)



Technische Daten

Cityflair

Oberfläche: gestrahlt, werkseitig imprägniert, Mikrofase
Formate: 24,7 x 16,5 x 8 | 33 x 24,7 x 8 | 33 x 12,3 x 8 |
27,7 x 24,7 x 8 | 16,5 x 16,5 x 8 | 16,5 x 12,3 x 8 cm
Farben: Weiß, Grau, Anthrazit
Ohne Abbildung: Grau-Anthrazit-nuanciert

Weitere Infos erhalten Sie bei unserem Fachpersonal.

Scharfkantig mit gebrochener Struktur


BossIntak Mauerblock



Mit dem dekorativen BossIntak-Mauerblock bietet EHL eine Gestaltungslinie für die Liebhaber von klassischen Formen und dennoch eleganter Mauergestaltung. Der scharfkantig gebrochene Mauerblock eignet sich für die besonders attraktive Gestaltung rund ums Haus und bietet vielfältige Möglichkeiten der Abstützung und Terrassierung, geradeaus, im Winkel oder kurvenförmig, ob als Mauer für die Grundstückseinfassung, als Stützmauer oder Sichtschutzwand.

1 Muschelkalk

2 Granit-Hell



Fragen Sie uns!

Unser Fachpersonal erläutert Ihnen gerne die Vorteile des scharfkantig gebrochenen Mauerblocks und informiert Sie über Gestaltungsmöglichkeiten.

Technische Daten

BossIntak Mauerblock

Oberfläche: gebrochen, werkseitig imprägniert

Formate: 50 x 25 x 15 cm Normalstein
30 x 22,5 x 15 Zweidrittelstein
22,5 x 22,5 x 15 Halbstein

Farben: Granit-Hell, Muschelkalk
Ohne Abbildung: Anthrazit, Grau-Anthrazit-nuanciert, Sandstein-Gelb-nuanciert, Naturbraun-nuanciert

Weitere Infos erhalten Sie bei unserem Fachpersonal.

Mit der weichgezeichneten Optik


BossAntik Mauerblock



*Wenn den Garten
zum Unlaubsort wird...*

Der BossAntik-Mauerstein mit seiner rustikalen Naturstein-Optik lässt sich nahezu in jede Garten- und Landschaftsgestaltung einbinden. BossAntik-Mauerblöcke können zur Einfriedung von Grundstücken, als beidseitig freistehende Sichtschutz- und Trennwand oder auch als Böschungsbefestigung eingesetzt werden.

- 1 Anthrazit** **2 Sandstein** **3 Grau-Anthrazit-nuanciert**
4 Granit-Hell **5 Naturbraun-nuanciert**



Technische Daten


BossAntik Mauerblock

- Oberfläche:** gebrochen, gealtert, werkseitig imprägniert
Formate: 50 x 25 x 15 cm, 25 x 25 x 15 cm
Farben: Anthrazit, Sandstein, Grau-Anthrazit-nuanciert, Naturbraun-nuanciert, Granit-Hell
Ohne Abbildung: Muschelkalk, Sandstein-Gelb-nuanciert

Weitere Infos erhalten Sie bei unserem Fachpersonal.

Geringes Gewicht & leichte Handhabung

Bossamino Mauer



Mit dem Bossamino-Mauersystem lassen sich Wände und Mauern ab einer Länge von 1,58 m in jedem 7,5 cm-Raster bauen. Die drei Steinformate werden im festen Mengenverhältnis 1:1:1 geliefert. Der Bedarf ermittelt sich aus der gewünschten Mauerlänge und -höhe. Bossamino-Mauern können mit Abdeckung gestaltet werden, alternativ lässt sich die obere Mauerzeile bepflanzen.


1 Naturgrau-nuanciert

Technische Daten

Bossamino Mauer


Oberfläche:	werkseitig imprägniert
Formate:	45 x 22,5 x 15 cm
Farben:	Naturgrau-nuanciert <i>Ohne Abbildung: Sandstein-nuanciert</i>

Weitere Infos erhalten Sie bei unserem Fachpersonal.



Individuell. Natürlich. Für immer.

Erleben Sie die Faszination einer uralten Tradition



Pflasterklinker

Grenzenlose Gestaltungsvielfalt

Mit KERAWIL Pflasterklinkern sind Gestaltungsmöglichkeiten grenzenlos. Eine Vielzahl verschiedener Farben, Klinkerformate und Verlegeraster erlaubt – auch in Kombination mit anderen Materialien – eine individuell angepasste Gartenarchitektur. KERAWIL ist Natur pur und wenig Aufwand: Sonne und Regen reinigen die Pflasterklinker wie von selbst.

- 1 Schwarz-Stahlblau
- 2 Rot-Blau-Bunt
- 3 Hellgrau-Beige

Vorteile der KERAWIL – Pflasterklinker:

- Naturprodukt aus Ton gebrannt
- Absolut farbecht – weder Sonne noch Regen beeinträchtigen die Schönheit
- Frostsicher – der Pflasterklinker trotz Schnee und Tausalz
- Natürliche, harmonische Farbkombinationen durch das spezielle Brennverfahren

KERATIQUE

Grenzenlose Einsatzmöglichkeiten

Der außergewöhnliche Charakter von KERATIQUE verleiht jedem Objekt seinen individuellen Charme. KERATIQUE eröffnet eine große Vielfalt an Einsatzmöglichkeiten und Gestaltungsvarianten, abgestimmt auf Ihre Wünsche. Ob im regionaltypischen Umfeld oder als Kontrastpunkt zu moderner Architektur: KERATIQUE ist vielseitig, KERATIQUE ist grenzenlos.



Pflasterklinker dauerhaft sicher verlegen – so geht's:

Für schöne und haltbare Pflasterklinkerflächen sollten Sie folgenden Unter- und Oberbau wählen:

Wichtig: Die Fugenbreite des Pflasters sollte mindestens 3 mm betragen.



Fragen Sie uns!

Wertvolle Hinweise und weiterführende Informationen rund um das Thema Pflasterklinker erhalten Sie bei unserem kompetenten Fachberater.

Bodenbeläge für den Außenbereich


Naturstein, Beton, Klinker und Keramik

Bodenbeläge sind im Freien extremen Belastungen ausgesetzt. So reicht das Wetterspektrum von Dauerfrost über anhaltende Feuchtigkeit bis hin zu tropischer Gluthitze mit Trockenperioden. Als bestens bewährte Bodenbeläge uneingeschränkt empfehlenswert sind Naturstein, Betonsteine und -platten, Klinker sowie keramische Platten.



1. Naturstein

Ob Basalt, Granit, Marmor, Porphy, Quarzit oder Sandstein – die Auswahl an schönen Natursteinen ist riesengroß. Mit Pflasterstein lassen sich u. a. Terrassen, Wege, kleine Plätze oder Pkw-befahrte Zufahrten gestalten. Durch die sehr aufwendige Gewinnung und Aufbereitung dieser gewachsenen Steine erhalten Sie einen einzigartigen, zeitlos schönen und nur wenig pflegebedürftigen Bodenbelag, dessen besonderer Reiz in der Einmaligkeit jedes einzelnen Steines und den vielen faszinierenden natürlichen Farbstellungen liegt.



2. Beton

Den einstigen Vorwurf nur wenig emotionaler Ausstrahlung hat der uralte und ausschließlich mit natürlichen Zutaten hergestellte Baustoff (bereits die Römer bauten Aquädukte mit Beton) längst widerlegt. Ob Sie eher architektonisch reduzierte Pflastersteine oder solche mit aufwendig modifizierten Oberflächen und Kanten bevorzugen – mit modernen Fertigungsverfahren produzierte Betonsteine zeichnen sich neben ihrer Robustheit und der Flexibilität vor allem durch geringen Pflegebedarf und einen günstigen Preis aus.



3. Klinkersteine

Der Name leitet sich ab aus dem Geräusch zweier gegeneinander schlagender Ziegel – das helle „Kling“ resultiert aus ihrer besonderen Härte. Klinkersteine bestehen aus naturbelassenem Ton, der bei extrem hohen Temperaturen von ca. 1.200°C sehr hart gebrannt wird. Die durch die beginnende Sinterung weitgehend geschlossene Oberfläche ist undurchdringlich für Flüssigkeiten aller Art und in der Folge frostfest und leicht zu reinigen. Die intensiv leuchtenden Klinkerfarben sind natürlichen Ursprungs und verblassen auch selbst nach Jahrzehnten nicht.



4. Keramik

Dauerhaft farbecht, kratzfest und unempfindlich gegen Schmutz und Witterungseinflüsse stehen keramische Bodenplatten Pflasterklinkern in nichts nach. Bemerkenswert sind ihre nur geringen Aufbauhöhen und das niedrige Flächengewicht von nur ca. 50 kg/m². Dank innovativer Fertigungsverfahren können keramische Bodenbeläge mit nahezu jeder beliebigen Oberflächenoptik bedruckt werden. Besonders beeindruckend sind täuschend echte Holz- und Natursteinimitationen. Bei Sandwichplatten sitzt die keramische Nutzschicht auf einem Träger aus Feinbeton, mit dem sie untrennbar verbunden ist.

Gezähmte Wildheit

Ein Fall für jedes Einsatzgebiet



BELLAMUR MINI TRENDLINE

Es war noch nie so einfach

Die praktische, handliche Erweiterung zur Bellamur Mini lässt dieses Muersystem noch moderner und zeitloser erscheinen und passt hervorragend zu jeder Architektur. Aufgrund der Scheinfuge im Multistein ist das Versetzen im Mauerverbund ganz einfach zu realisieren. Hierzu wird lediglich der Stein an der Sollbruchstelle (Scheinfuge) getrennt und Sie erhalten einen 1/3 und 2/3 Stein. Eine Verfüllung mit Trasszement erhöht die Stabilität.

EIGENSCHAFTEN

- BGB Ri-NGB-9.10 und 9.11 und DIN EN 1339 DIKPT4
- Hohlmauersystem
- kombinierbar mit Bellamur Mini

Technische Daten

BELLAMUR MINI TRENDLINE

- Formate:** Multistein 40 x 20 x 8,25 cm
Vollstein 40 x 20 x 8,25 cm
Mauerabdeckung 48 x 27 x 4-4,5 cm
- Farben:** **Voll- und Multistein:** Grau, Anthrazit, Grau-Anthrazit-Melange, Braun-Mix
Mauerabdeckung: Grau, Anthrazit, Braun



CREMONA LANDHAUSMAUER

Flexibilität ohne Grenzen

Die neue Cremona Landhausmauer überzeugt durch ihren natürlichen Charme und moderne Farben. Aufgrund der sieben verschiedenen Formate (30 – 60 cm Länge) und unterschiedlichen Topographien der Oberfläche sind Sie völlig unabhängig in der Gestaltung Ihrer neuen Mauer.

EIGENSCHAFTEN

- DIN EN 13198
- Fase profiliert
- bossierte Oberfläche
- **Verarbeitung:** leicht zu versetzen; vermauert mit Flexmörtel oder Montagekleber für Baustoffe
- **Aufbau:** freistehende Wand oder Stützmauer; max. 0,75 m Höhe

Technische Daten

CREMONA LANDHAUSMAUER


- Formate:** 1 Lage = 16 Steine / 0,9 m²
Lage bestehend aus:
2 Steinen 30 x 20 x 12,5 cm; 2 Steinen 35 x 20 x 12,5 cm;
2 Steinen 40 x 20 x 12,5 cm; 4 Steinen 45 x 20 x 12,5 cm;
2 Steinen 50 x 20 x 12,5 cm; 2 Steinen 55 x 20 x 12,5 cm;
2 Steinen 60 x 20 x 12,5 cm
- Farben:** Grau-Anthrazit-Melange, Sahara-Weiß-Melange



Grau



Anthrazit



Braun-Mix




Abwechslungsreiche Flächengestaltung


Edel und langlebig



Muschelkalk



Grau-Anthrazit-Melange



Braun-Mix



Sahara-Weiß-Melange

ALLEE

Zeitlose Moderne

Allee ist erhältlich in drei attraktiven Farben und zwei Formaten. Die kugelgestrahlte Oberfläche wirkt besonders edel und modern. Die Oberfläche und geraden Kanten vermitteln ein geschlossenes Fugenbild, welches auch durch die Fertigung mit Microfase erzielt wird. So verliert Allee auch nach vielen Jahren nicht seine ansprechende und moderne Wirkung.


EIGENSCHAFTEN

- DIN EN 1338 DI und DIN EN 1339 DIKPU7
- mit Microfase ■ Pkw-befahrbar ■ frost-/tausalzbeständig
- kugelgestrahlte Oberfläche – besonders trittsicher, langlebig durch die Verwendung von Naturedelsplitten
- imprägniert – farbintensivierend, einfach zu reinigen

Technische Daten

ALLEE

- Formate:** 24 x 16 x 8 cm und 48 x 24 x 8 cm
- Farben:** Diamant-Schiefer, Diamant-Grau-Anthrazit-Melange, Diamant-Gelbsand-Melange



Diamant-Grau-Anthrazit-Melange



Diamant-Gelbsand-Melange



Diamant-Schiefer


CRESCENDO

Ein echter Blickfang


Crescendo eignet sich optimal zur Gestaltung repräsentativer Flächen und ist der ideale Begleiter für zeitgemäße Architektur. Fünf aufeinander abgestimmte Formate erzielen, zusammen verlegt, eine ganz besondere Flächenwirkung.

EIGENSCHAFTEN


- DIN EN 1338 DI/DIK und DIN EN 1339 DIKPU7
- mit galaLUPUS-Verschiebeschutz und Microfase – geräuscharm
- Pkw-befahrbar ■ frost-/tausalzbeständig



Anthrazit



Grau



Klinker-Braunbunt

Technische Daten

CRESCENDO


- Formate:** 20 x 20 x 8 cm, 30 x 10 x 8 cm, 20 x 20 x 8 cm, 30 x 20 x 8 cm, 40 x 20 x 8 cm, 60 x 30 x 8 cm
- Farben:** Grau, Anthrazit, Grau-Anthrazit-Melange, Sahara-Weiß-Melange, Muschelkalk, Klinker-Braunbunt, Braun-Mix

Hinweis: Weitere Farben mit kugel- bzw. wassergestrahlter Oberfläche erhältlich. Nicht jedes Format ist in allen Farben erhältlich!

Dialog zwischen Natur und Technik

Langlebige Schönheit gepaart mit architektonischem Design


Wienerberger



Penter Pflasterklinker

Natur pur auf Schritt und Tritt

Pflasterklinker fügen sich harmonisch in jede Gartenanlage oder Stadtlandschaft ein. Als natürliches Material mit einer Vielzahl verschiedener Farben, Oberflächen und Formate eröffnen sie nahezu unbegrenzte Möglichkeiten für eine naturnahe Gestaltung von Wegen, Hofeinfahrten, Plätzen und Terrassen. Hart gebrannt sind sie unempfindlich gegen Witterungseinflüsse und hohe mechanische Belastungen, außerdem

resistent gegen Säuren, Salze und Öle. Ihre leicht angeraute Oberfläche macht sie sicher begehbar. Die natürlichen Farbpigmente sind im Ton gebunden, dem Ausgangsmaterial, aus dem sie gebrannt werden – die Farbpracht bleibt deshalb garantiert ein Leben erhalten. Mit traditionellen Pflasterklinkern schonen Sie außerdem auch die Umwelt. So lässt eine Pflasterfläche mit einem Fuganteil von 10 Prozent rund 40 Prozent Regen-

wasser versickern. Sie entlasten dadurch das Kanalnetz und helfen, den Feuchtigkeitshaushalt der angrenzenden Böden auszugleichen. Übrigens: Neben Klinkerklassikern wie der Sorte „Balkum“ mit warmen Rot-/Rot-Bunttönen erfreuen sich aktuell besonders moderne Grau- oder Anthrazittöne, wie z. B. vom „Dresden“, wachsender Beliebtheit.


1 Dresden

2 Balkum



Außergewöhnliche Ausstrahlung

Farbenspiel oder Vintage-Look – wählen Sie Ihren Favoriten



Penter Formatmix Pflasterklinker

Formatmix für neue Verlegebilder

Entdecken Sie neue, einzigartig kreative Möglichkeiten: Der Penter Pflasterklinker Formatmix erweitert den Gestaltungsspielraum in der Fläche. Die Kombination dreier verschiedener Größen erzielt ein besonderes Verlegebild und intensiviert die faszinierenden Farbspiele der Sorte „Rot-Blau-Bunt“ sowie des braun-anthrazitfarbenen „Titan“. Für eine sichere Mischung der Formate und eine einfache, zeitsparende Verlegung werden die Pflasterklinker (Formate: Länge x Breite 300 x 100, 200 x 200 sowie 200 x 150 mm) fertig sortiert geliefert. Bord- und Rinnenklinker ergänzen das Angebot funktional und optisch.

1 Titan

2 Rot-Blau-Bunt


Penter Getrommelte Pflasterklinker

Retro und modern zugleich

„Shabby-chic“ ist in – die getrommelten Pflasterklinker aus dem Penter-Sortiment begeistern mit ihrer einzigartigen Vintage-Note aber nicht nur Retro-Fans. Die neuen Sorten „Eros getrommelt“ in Schwarz nuanciert und „Lotis getrommelt“ in Grau nuanciert liegen mit ihrem Used-Style und den modernen, charakterstarken Schwarz-Grau-Tönen voll im Trend. Ihren Look verdanken sie dem Trommelverfahren, bei dem die Ecken und Kanten der Ziegel durch Aneinanderstoßen gebrochen werden. Dieses Verfahren verleiht ihnen ihre typisch rustikale, unregelmäßige Anmutung mit den so charakteristischen, leicht angestossenen Rändern. Trotz des Retro-Charmes stehen die Klinker in Sachen Qualität den ungetrommelten Varianten jedoch in nichts nach.

3 Lotis „getrommelt“ (Grau nuanciert)

4 Eros „getrommelt“ (Schwarz nuanciert)





Pflasterfugenmörtel

Harte Fugen, langes Leben

Fahrzeuge belasten den Untergrund punktuell mit einem sehr hohen Gewicht. Rollende Pkw und Lkw setzen insbesondere dem Fugenmaterial gepflasterter Steinflächen erheblich zu. Gegen eine Destabilisierung der Fläche helfen zweikomponentige Spezial-Pflasterfugenmörtel wie z. B. LITHOMEX Easy L 10 – L 20 – L 50. Mit ihm lassen sich Fugen ab einer Breite von drei Millimetern dauerhaft hochstabil verfüllen.

Der Name „Easy“ steht für besonders leichte Anwendbarkeit: Mit diesem neuartigen, polymergebundenen Pflasterfugenmörtel lassen sich Terrassenplatten, Betonsteine, Pflasterklinker und Naturstein ganz einfach verfugen. Ein weiterer Vorteil: Die auch leichten Verkehrsbelastungen standhaltenden Zwischenräume bleiben offenporig und lassen Regenwasser umweltfreundlich versickern. Das Produkt ist lieferbar in den Farben Steingrau und Natur. LITHOMEX Easy wird nur trocken eingekehrt, abgesprüht und bewässert – fertig!



Dauerhaft schöne und pflegeleichte Fugen

Pflaster- und Plattenfugenmörtel


Schwachstelle Nummer eins von Belagflächen im Außenbereich sind stets die Fugen. Hier siedelt sich nicht nur Unkraut an. Sowohl Witterung als auch Insekten tragen das Material in den Zwischenräumen ab, so dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis sich der komplette Belagverband auflöst. Dauerhaften Halt garantiert der Einsatz von festen Fugenstoffen. Bestens bewährt haben sich vdw-Mörtelsysteme. Erhältlich sind je nach Anwendungsbereich und zu verfugendem Material diverse Bettungs- und Fugenmörtel.

Do it yourself

Einkomponentiger Mörtel von vdw lässt sich gut in Eigenleistung einarbeiten.

Fragen Sie uns!

Wir zeigen Ihnen gerne, welcher Mörtel sich für welches Projekt optimal eignet.



Natur



Steingrau



Basalt

vdw 480 BettungsCompound

Bindemittel zur Herstellung eines Drainbettungsmörtels; Sack 25 kg

vdw 495 Universal-HaftSchlämme

Haftverbund zwischen Belag und Drainbettungsmörtel; Sack 25 kg

vdw 815 plus 2K-PlattenfugenMörtel

Ideal für Keramik-Platten; 10 kg Eimer; in 3 Farben erhältlich

vdw 840 plus 1K-FugenMörtel

Geeignet für Fußgängerbelastung; 25 kg Eimer; in 3 Farben erhältlich

vdw 850 plus 2K-FugenMörtel

Allrounder für Pkw-befahrbare Flächen; 25 kg Eimer; in 3 Farben erhältlich

Pflastern und Verfugen

So legen Sie Ihren Außenbereich fachgerecht an

Wege und Flächen prägen einen Garten ebenso wie seine Pflanzen. Betonsteine ähneln Natursteinen immer mehr. Harmonisch fügen sich auch Kies oder Mulch ins Gesamtbild ein. Sie lassen sich ebenso wie kleine Steine gut in Kurven legen. Beständige Gartenwege und Terrassenflächen sind aber nicht nur eine Frage des richtigen Oberflächenmaterials – es kommt vor allem auch auf eine fachgerechte Verlegung an.


Der richtige Stein

Gleichen Sie zunächst die Form der zu pflasternden Fläche mit dem Rastermaß der Steine Ihr Wahl ab. Dadurch reduziert sich der Schneideaufwand im Zweifel erheblich. Während sich rechtwinklige Steinsysteme für geometrisch-architektonische Formen empfehlen, eignen sich unregelmäßig geformte eher für Flächen mit organischen Formen.

Verlegemuster – nicht nur Optik

Das Muster beeinflusst die Stabilität der Pflasterfläche. Diagonal zur Fahrtrichtung liegende Muster fangen Lasten besser ab als quer laufende. Am meisten trägt der sogenannte „Fischgrät-Verband“, bei dem die Steine im 45-Grad-Winkel versetzt angeordnet werden.

Der Aufbau eines Pflasterbetts



Tragschicht und Pflasterbett

Tragen Sie nicht tragfähige Bodenschichten wie Lehm und Muttererde ab, bis unter der geplanten Pflasteroberkante standfester




Boden erreicht ist. Dieses „Planum“ verdichten Sie mit einem Rüttler und füllen es lagenweise mit frostsicherem, kornabgestuftem Material wie Kies oder Schotter auf.



Trag- und Filterschicht verdichten

Für den Wasserabfluss ist unbedingt ein Gefälle von 2 bis 2,5 Prozent einzubauen – bei Zufahrten und Terrassen stets vom Haus weg bzw. in Richtung einer Drainage.



Für Seitenhalt und als spätere Bezugsebene für die Reihen wird eine Randbegrenzung benötigt. Zur Ermittlung ihrer Position legen Sie einzelne Pflastersteinreihen im Rastermaß aus. Das Pflasterbett besteht aus Sand oder einem Brechsand-Splitt-Gemisch. Diese Schicht wird später zusammen mit den verlegten Steinen abgerüttelt. Da die endgültige Höhe der Pflasterdecke erst danach erreicht wird, sollte das Pflaster höher angelegt werden. Sand bzw. Splitt ziehen Sie gleichmäßig (mit einer Richtlatte über zwei Kanthölzer oder Stangen als Schienen) ab.



Pflaster verlegen

Das Pflasterbett darf nach dem Abziehen und während des Verlegens der Steine nicht betreten werden. Arbeiten Sie von der verlegten Fläche aus nach vorne – kreisförmig von der Mitte nach außen. Um unnötiges Steineschneiden zu vermeiden, legen Sie die erste Steinreihe rechtwinklig zur Begrenzungsfläche an und kontrollieren

Sie die Flucht mittels Schnur oder Richtlatte. Verlegen Sie Randsteine immer gleichzeitig mit Normalsteinen. Bei seitlichen Anschlüssen



Pflastern nach „vorn“

lässt sich die Herstellung von Passstücken nicht immer vermeiden. Diese sollten in der Regel geschnitten und nur bei gealterten Pflastern geknackt werden. Die Passstücke sollten aus Stabilitätsgründen nicht kleiner sein als die Hälfte der größten Steinlänge des ungeschnittenen Steins.

Verfugen, rütteln, fertig

Betonpflastersteine niemals „knirsch“, also auf Stoß, verlegen, sondern einen Fugenabstand einhalten. In die Fugen des fertig verlegten Pflasters fegen Sie trockenen Sand oder Splitt ein, die gesäuberte und trockene Pflasterfläche verdichten Sie mittels Flächenrüttler. Zur Schonung der Steinoberfläche empfiehlt sich die Verwendung einer PVC-Gleitvorrichtung. Pflasterflächen sind von den Rändern beginnend zur Mitte hin abzurütteln. Unverfugte Flächen dürfen nicht abgerüttelt werden.

Passstücke einbauen



fachgerechte Lösung



nicht fachgerechte Lösung

Um Verschiebungen und seitlichem Abwandern vorzubeugen, muss die Fläche allseitig durch Randsteine, Palisaden oder Mauern eingefasst sein. Die Fläche nach dem Verdichten nochmals mit Wasser und Sand einschlämmen, bis alle Fugen vollständig verfüllt sind. Abschließend (unmittelbar nach dem Verfugen) die Pflastersteine von den Resten des Fugenfüllmaterials reinigen.

Raum für kreative Ideen:

Sie haben Fragen?

Wir helfen Ihnen bei der Informationssammlung oder werfen mit Ihnen einen Blick auf Ihre Plan-Skizzen.



Die clevere Alternative zu Holz, Beton & Stein

hanit® Recyclingkunststoff

Produkte aus hanit® Recyclingkunststoff sehen durch ihre natürlichen Strukturen und typischen Maserungen den herkömmlichen Materialien Holz, Beton oder Stein zum Verwechseln ähnlich. **Sie entscheiden sich zusätzlich für die Umwelt – ökologisch nachhaltige Produkte, die mit dem „Blauen Engel“ zertifiziert sind.**

HAHN
KUNSTSTOFFE

**MADE IN
GERMANY**



www.blauer-engel.de/uz30a



hanit®- Rechteckpalisaden


hanit®-Palisaden sind die perfekte Wahl bei der Planung und Realisierung Ihrer Vorhaben. Ein Vorteil von vielen: Dank ihres – im Vergleich zu Produkten aus Beton – deutlich leichteren Gewichts können die Palisaden im unzugänglichen Gelände ohne schweres Gerät eingebaut werden.

Terrassendielen / Unterkonstruktion

Die Innovation für Terrassen und Balkone: witterungsbeständig, splitterfrei, widerstandsfähig gegen Algen, Pilze und Schimmel. Die große Profilbreite sorgt für eine hohe Verlegeleistung.

hanit®-Vierkantprofile (ohne Abb.)

Die Vierkantprofile eignen sich hervorragend für Unterkonstruktionen bei Terrassen und Balkonen. Durch die Vielfalt an Geometrien bietet HAHN Kunststoffe immer das richtige Profil.



hanit® Beeteinfassungen


Vorbei sind die Zeiten unsauberer Kanten und Übergänge von Beeten, Rasenflächen, Gartenwegen, Steingärten oder Teichzonen.

Die Beeteinfassungen bringen Ihren Garten gekonnt in Form. Sie sind beständiger als Holz und Metall, langlebig, verrottungsfest sowie wartungs- und splitterfrei.



hanit®- Steckkomposter

Mit wertvollen wiedergewonnenen Rohstoffen kennen wir uns aus. Deshalb haben wir Komposter entwickelt, die genau das tun: Aus Gartenabfällen und Grünschnitt wird wertvoller Dünger für eine gute Ernte.



Der Flecht-Sichtschutz aus Recycling-Kunststoff

Ein Sichtschutz erhöht die Lebensqualität und bewahrt Ihren privaten Bereich vor allzu neugierigen Blicken. Flecht-Sichtschutzelemente sind robust, umweltfreundlich und pflegeleicht und überzeugen zudem durch ihre attraktive, moderne Optik, die an Holz- oder Haselnussflechtzäune erinnert.

Mittel zum pflegenden Zweck

Reinigung und Schutz mit Langzeitwirkung

Mit regelmäßiger Pflege bewahren Sie die Schönheit Ihrer Steinbeläge im Außenbereich. Für alles, was sich nicht mit einem groben Besen oder dem Hochdruckreiniger entfernen lässt, stellt Ihnen HOTREGA ein ganzes Sortiment wirkungsvoller Reinigungsspezialisten zur Verfügung.



1 Renewal II – Kraftreiniger

Beseitigt rückstandslos Ausblühungen, Beton- und Mörtelreste, Zementschleier, verhärtete Schmutzbeläge sowie Rost- und Kalkablagerungen von säurefesten Belägen.

2 Rostflecken-Entferner

Zur Entfernung tiefsitzender Rostablagerungen durch eisenhaltige Dünger, Metallwerkzeuge, Gartenmöbel o. ä. Für säureempfindliche Steinoberflächen.

3 Terras Forte

Entfernt dunkle pflanzliche Ablagerungen oder Verfärbungen ohne Scheuern und Schrubben. Säurefrei für alle empfindlichen Steinbeläge im Außenbereich.

4 Poly Imprägnol

Transparenter Langzeit-Tiefenschutz gegen Feuchtigkeit für saugfähige Natur- und Kunststeine im Innen- und Außenbereich. Gegen Moos, Algen, Schimmel und Ausblühungen auf z. B. Terrassen und Gartenplatten.

5 Grünbelag-Entferner*

Säure- und chlorfreier Spezialreiniger zur selbsttätigen Beseitigung von Algen und rutschigen Grünbelägen auf allen Stein-, Holz-, Kunststoff- und Textiloberflächen. Schützt vor Neuverschmutzung.

6 Ölfleck-Entferner

Erspart lästiges Schrubben oder Bürsten: Spray zur schonenden, selbsttätigen Beseitigung tief eingedrungener Öl-, Fett- und Wachsflächen auf Gartenwegen, Hof- oder Garageneinfahrten.

7 Flechtex®*

Flechtex® entfernt Flechten schonend von befallenen Flächen und schützt vor Neubefall. Schnelle und dauerhafte Wirkung auf Steinflächen aller Art.

8 Bio-Außen-Reiniger

Tiefenwirksames Konzentrat zur Reinigung und Pflege von Stein- und Holzflächen im Außenbereich. Schützt vor Neuverschmutzung – ungefährlich für Haustiere.

9 Protector Color

Spezial-Imprägnierung für saugfähige Natur- und Kunststeine. Wasser-, öl- und schmutzabweisend, farbvertiefend mit Langzeitwirkung.



Flexibel, einfach, schnell

Mauer-System Vario-Line®

WESERWABEN®
immer einen Stein voraus



Mauer-System Vario-Line®

Innovativ, puristisch, elegant

Mit den Mauersteinen des Vario-Line®-Systems wird die Mauer- und Grundstücksgestaltung zum Kinderspiel. Einfach Farbe und Accessoires aussuchen, komplett liefern lassen und dank Nut- und Federsystem schnell und einfach aufbauen. Die hohlen Betonelemente werden auf ein geeignetes Fundament gesetzt und mit Beton oder nichtbindigem Boden verfüllt. Reichhaltiges Zubehör wie Abdeckungen, Sichtschutzelemente, LED-Leuchtelemente, Edelstahlrohre als z. B. Rankhilfe sowie der innovative Übergangsstein verleihen dem puristischen System eine besondere Eleganz. Dank passender Steine für jede Anwendung ist kein Bohren notwendig!

- 1 LED-Stein 1/1 Anthrazit-Weiß meliert
- 2 Einsatzstein 1/1 Anthrazit-Weiß meliert
- 3 Übergangsstein Anthrazit-Weiß meliert
- 4 Mauerstein 1/1 Anthrazit-Weiß meliert
- 5 Mauerstein 1/1 Crème-Beige meliert
- 6 Mauerstein 1/1 Grau-Anthrazit meliert



Genial flexibler Baukasten

An horizontal in die Mauer eingesetzten Edelstahlrohren können Pflanzen emporranken oder einfach als edler Blickfang dienen. Mit passenden LED-Elementen werden leuchtende Highlights in die Mauer gesetzt. Das Vario-Line®-System ist in Anthrazit-Weiß meliert, Grau-Anthrazit meliert und Crème-Beige meliert erhältlich. Der Übergangsstein wurde im Jahr 2016 mit dem Red Dot Award für ausgezeichnetes Produktdesign prämiert.





- einheitliche, moderne Optik dank geringem Fugenanteil und gleichformatigen Abdecksteinen
- zusätzliche Stabilität durch höheres Eigengewicht der Abdecksteine

**1 Trend-Line Long
Abschlussstein 1 1/2**

**2 Trend-Line Long
Mauerstein 1 1/2**



Trend-Line Long Anthrazit nuanciert



Anthrazit nuanciert

Anthrazit glatt

Anthrazit-Granit
gestrahlt

Grau-Terra meliert


Mauer-System Trend-Line und Trend-Line Long Ideengeber in vier Farbtönen

Ob als Gartenmauer, dekorativer Hingucker, Sitzgelegenheit, Blumeneinsatz oder zur Beeteinfassung – mit dem Mauer-System Trend-Line lassen sich alle Ihre Gartenideen umsetzen. Für die Pfeilerelemente sind außerdem Accessoires wie LED-Leuchtrahmen oder Edelstahlrahmen erhältlich.

Ein absolutes Highlight sind die modernen „Long“-Steine, die als Mauer- und gleichformatiger Abschlussstein einheitliche Gestaltungsmöglichkeiten bieten und mit allen Mauer- und Pfeilersteinen des Trend-Line-Systems kombinierbar sind. Ganz neu sind die passenden LED-Steine und das entsprechende LED-Leuchtelement, das die Mauer in Szene setzt.

Schöne Mauerabdeckungen

Ein stilvoller Mauerabschluss trägt nicht nur zu einem gepflegten Gesamtbild Ihrer Gartenanlage bei – die obere Abdeckung schützt Ihre Mauer auch vor Feuchtigkeit und Frost.



Eine Mauer für alle Fälle

Schritt für Schritt selbst gebaut



Eine Gartenmauer erfüllt viele Zwecke. Sie kann

als Grundstücksbegrenzung genauso dienen wie als dekorativer Sichtschutz oder langlebige Einfassung für Hochbeete. Natursteinmauern liegen bei Gartenfreunden hoch im Kurs, die Möglichkeiten, was Material und Art der Errichtung angeht, sind aber breit gefächert. Je nach Umgebung und persönlichem Geschmack können Sie eine Gartenmauer beispielsweise aus Beton gießen, aus Stein mauern, mit Hilfe von Gabionen aufstellen oder aus einer Kombination aus Holz, Mörtel und Steinen Schritt für Schritt erbauen. Sind eventuell erforderliche Genehmigungen (z. B. Berücksichtigung der Nachbarschaft) abgeklärt bzw. eingeholt, kann es eigentlich auch schon losgehen.

Trockenmauer/Bruchsteinmauer



Bild: ©Jakob Stockschläder GmbH & Co.KG

Trockenmauern sind nicht nur optisch, sondern auch ökologisch eine Bereicherung für den Garten. Der Name verrät es bereits: Die Steine liegen trocken aufeinander, die Fugen werden nicht mit Mörtel verfüllt. Das hat

den Vorteil, dass die Fugen bepflanzt werden können und nützliche Insekten Unterschlupf finden. Zur Errichtung – egal, ob freistehend oder als Stützmauer – schaffen Sie ein frostfestes Beton-Fundament, das den Mauerverlauf zu allen Seiten hin um etwa 10 cm überragt. Dieses lassen Sie vier Wochen aushärten, ehe Sie beginnen, die Steine Reihe für Reihe zu verlegen.

Schalungssteinmauer

Schalungssteine bieten optimale Voraussetzungen für Beständigkeit und zahlreiche Einsatzmöglichkeiten. Sie sind für Fundamente, Mauern, Stützwände, Terrassen und Böschungen bestens geeignet. Stabilität erhalten die hohlen Steine durch das Verfüllen mit Erde, Splitt oder Beton. Zunächst werden sie zueinander versetzt auf einem tragfähigen Untergrund dicht zusammengesetzt. Anschließend gilt es, die Hohlräume zu füllen. Die oberste Steinreihe wird für einen sauberen Abschluss im letzten Schritt mit einer Betonabdeckplatte versehen.



Der Aufbau einer Schalungssteinmauer

Betonsteine




Bild: ©KANN GmbH Baustoffwerke

Massive Betonsteine tragen oftmals aufwändige künstliche Alterungsspuren.

Da sie trotzdem plane Auflageflächen besitzen, können sie leicht trocken aufeinandergeschichtet oder mit

Dispersionskleber montiert werden. Wer

einen Hang abfangen oder ein Hochbeet errichten möchte, benötigt zum Schutz gegen

Flecken und Ausblühungen eine hangseitige Drainage, z. B. mit einer schützenden Kunststoffolie und einer zusätzlichen, davor positionierten Sand-/Kiesschicht.

Gabionenmauer

Sorgfältig und stabil verankert machen schlanke und hohe Gabionenwände eine hervorragende Figur als stylischer Mauerersatz. Integrierte Glascheiben, Stahlrohre oder Holzgitter helfen, längere Abschnitte optisch aufzulockern. Sie können als Mauern und Zäune, als Hochbeete, Säulen, Mülltonnenverkleidung oder dekorative Elemente verwendet und selbst errichtet werden. Bei der kreativen Gartengestaltung mit Gabionen sind kaum Grenzen gesetzt.



Bild: ©SCHERF GmbH

Egal, wie Ihr Mauerprojekt aussieht – wir helfen Ihnen gerne weiter! Für kompetente Fachberatung zu Materialien, Hilfestellungen oder Schritt-für-Schritt-Anleitungen sprechen Sie uns an.



Steinkörbe

Körbeweise pfiffige Gestaltungsmöglichkeiten

Drahtkörbe haben sich einen Platz unter den beliebtesten Accessoires zur Gartengestaltung erobert. Gefüllt mit Steinen oder anderen effektiv angeordneten Materialien, stellen sie eine attraktive Alternative zu Zäunen oder Mauern dar. Das Beste: Sie können individuell befüllt und um zusätzliche Elemente erweitert werden; je nach Befüllung lassen sich sogar hübsche Muster erzeugen. SCHERF bietet sowohl Fertig-Gabionen als auch eine Selbstbau-Variante an. Sie können aus einem breiten Sortiment an Füllmaterialien und Korbgrößen wählen.

SCHERF


Gabionen-Hochbeet-Bausatz

Hochbeet selbst bauen

Ein Gabionen-Hochbeet ist auf frostfestem Untergrund schnell errichtet. Der Zusammenbau erfolgt werkzeuglos, die Anpassung der Länge ist in 5-cm-Schritten, die der Höhe in 10-cm-Schritten möglich. Dank passgenauer Spiraldrähte werden Ecken exakt ausgebildet. Die Körnung des frost- und druckbeständigen Füllmaterials muss größer sein als der vertikale Drahtabstand; Steine dürfen nicht herausragen und die Fläche muss blickdicht sein. Optimal sind Füllungen in der Körnung 50-100 mm.

Von Marmorbruch bis Glasbruch – als Gabionenfüllung eignen sich alle Materialien, die gegen Frost und Druck dauerhaft beständig sind.






Xenox® BETONPLUS

Souverän und abwechslungsreich

Die zeitlose Verbundplatte Xenox® BETONPLUS verwandelt Ihre Terrasse mit den Farbvarianten Grau meliert und Anthrazit meliert in einen echten Lieblingsplatz, der eine angenehme Ruhe ausstrahlt – ohne dabei eintönig zu wirken. Die Xenox® BETONPLUS-Platten erhalten Sie auch in der Pkw-befahrbaren Dicke von 8 cm. Damit sind sie ideal für Garageneinfahrten geeignet und ermöglichen Ihnen eine durchgehende Gestaltung rund ums Haus.

1 Xenox BETONPLUS in Anthrazit meliert

2 Xenox® BETONPLUS in Grau meliert




Cubaro®-Mauer




Filigraner Natursteinlook

Cubaro® überzeugt mit moderner Eleganz, die jede Mauer zum Hingucker macht. Die langen, schmalen Elemente erzeugen einen filigranen Eindruck, der in Kombination mit der feingebrochenen Oberfläche einen spannenden Kontrast bildet. Durch die leichten Glitzereffekte erhalten die Graunuanzen noch mehr Lebendigkeit und Tiefe. Eine wunderbare Gestaltungsoption für Lieblingsplätze mit dem gewissen Etwas.

3 Cubaro®-Mauer in Hellgrau

4 Cubaro®-Mauer in Anthrazit





Stratos-Palisaden sind unifarben




Stratos®-System

Urban, elegant und vielseitig

Das Stratos®-System vereint gerade Formen mit einer modernen, aber dennoch naturnahen Oberflächennuancierung – eine Kombination, die Ihnen eine Fülle von Gestaltungsoptionen bietet und sich harmonisch in die unterschiedlichsten Baustile einfügt. Ihre Auswahl an verschiedenen Farbtönen wie Titangrau, Canyonbraun und Moonlightschwarz machen diese Systemfamilie außerdem besonders abwechslungsreich und damit vielseitig einsetzbar. Das System bietet Ihnen mit Pflaster, Terrassenplatten und Stufen sowie den farblich abgestimmten Palisaden einen großen Freiraum für die Gestaltung Ihres Lieblingsplatzes aus einem Guss.

- 1 Stratos®-Platten in Titangrau
- 2 Vermont® Kompakt in Nero Bianco
- 3 Stratos®-Pflaster in Canyonbraun
- 4 Stratos®-Pflaster in Moonlightschwarz
- 5 Stratos®-Palisaden in Titan-dunkelgrau
- 6 Stratos®-Platten in Titangrau
- 7 Stratos®-Stufen in Titangrau






Vanity®-System

Glitzernder Stein wie Samt und Seide

Den vorherrschenden Trend zu hochwertiger Eleganz in der Architektur von Außenanlagen bildet Vanity® perfekt ab. Dabei überzeugt das System mit mattseidigem Glanz, dezentem Glimmer und satinierten Oberflächenstrukturen mit Natursteinkörnung. Mit den dezenten Farben und großzügigen Formaten können Sie Vanity® überall dort einsetzen, wo Sie nach anspruchsvollen architektonischen Lösungen suchen.

- 1 Vanity®-Platten in Hellgrau**
- 2 Vanity®-Stufen in Anthrazit**
- 3 Vanity®-Pflaster in Anthrazit**





Bilder: Gettyimages

Terrassenplanung leicht gemacht

So klappt's mit dem Lieblingsplatz

Eine Terrasse, nach der man sich in der kalten Jahreszeit sehnt und die man im Sommer am liebsten gar nicht mehr verlassen möchte – das ist das Ziel aller Gartenfreunde. Vor dem Genuss Ihres eigenen kleinen Urlaubsortes stehen allerdings viel Arbeit – ob in Eigenleistung oder vom Profi – sowie vor allem grundsätzliche Überlegungen auf dem Plan.

Der feine Unterschied


Natürlich dreht sich die wichtigste Entscheidung um die Frage nach dem passenden Material. Und Sie wissen oder ahnen es bereits: Die Möglichkeiten sind so vielfältig wie die weiteren Planungskriterien. Sonne und Schatten sollten, einhergehend mit Licht- und Windverhältnissen, beispielsweise ebenso berücksichtigt werden wie die Frage nach Ausblick oder Sichtschutz und die Einfassung der Terrasse. Aber auch kleine Details können den feinen Unterschied machen. Dekorative Accessoires verleihen ihrem Lieblingsplatz Leben. Gartenmöbel lassen ihn je nach persönlicher Vorliebe zur gemütlichen Lounge, zum Mittelpunkt von Grillpartys mit Freunden oder zur Sonnenterrasse mit Urlaubsfeeling werden. Verschiedene Pflanzen, ein Brunnen oder eine Feuerstelle schaffen bei Ihrem Projekt eine ganz besondere Atmosphäre und sollten deshalb bereits in den Vorüberlegungen bedacht werden.

Haben Sie sich überlegt, ...

- wie die Terrasse genutzt werden soll (Essen, Entspannen, Arbeiten, Sitzen, Liegen)?
- wie viele Personen dort täglich oder auch bei besonderen Anlässen Platz finden sollen?
- welchen Bodenbelag Sie bevorzugen (Holz, Beton, Outdoor-Fliesen, Naturstein, eine klassische Pflasterung, Kies oder WPC)?

Fragen Sie uns!

Unser Fachpersonal verrät Ihnen jederzeit gerne weitere Tipps & Tricks und bietet Ihnen Hilfestellung bei der Planung und Umsetzung Ihrer Terrasse.



Vanity®-System

Glanzvolle Außenanlagen

Für die Gestaltung aus einem Guss bietet Ihnen das System neben dem Pflaster auch die passenden Terrassenplatten, Stufen und ein Mauersystem. Die elegante Optik aller Systemelemente wird durch die zwei exklusiven Farbtöne Hellgrau und Anthrazit stilischer unterstrichen.

- 1 Vanity®-Platten in Hellgrau**
- 2 Vanity®-Mauer in Anthrazit**
- 3 Vanity®-Pflaster in Anthrazit**
- 4 Vanity®-Pflaster in Hellgrau**

Kann ich die Platten selbst verlegen?

Ja, das können Sie. Dennoch lauern einige Fallstricke, die Sie mit der entsprechenden Vorbereitung vermeiden können. Ob Material, Werkzeug oder Verlegetechnik – es gibt einiges zu beachten.

Sprechen Sie uns an!

Unsere Experten stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite, wenn es um das Vanity®-System oder allgemein die Anlage Ihres Außenbereichs geht.





Ein wunderschönen
Ausblick beginnt an den
eigenen Terrasse

1

Yamino® BETONPLUS

Dauerhaft edel und pflegeleicht

Die Yamino® BETONPLUS-Platte überzeugt mit ihrer edlen Oberfläche in Holzoptik in den Farben Dunkelgrau meliert und Braun meliert. Neben den Pflegevorteilen einer Keramik-Oberfläche ist sie **besonders kratzfest, schmutzabweisend** und **resistent** gegen Moos, Flechten, Grünbelag und andere Umwelteinflüsse. Mit dem Dielen-Format 90 x 30 cm und seiner leichten Holzstruktur verstärkt Yamino® BETONPLUS noch weiter den natürlichen Eindruck von einem ästhetischen Holzboden.

1 Yamino® BETONPLUS in Dunkelgrau meliert

2 Yamino® BETONPLUS in Braun meliert

Bei **BETONPLUS** Terrassenplatten vereinen sich die Stabilität eines massiven Betonkerns mit der kratzfesten Oberfläche echter Keramik zu einem innovativen Bodenbelag.



2

Keramik- und Betonplatten verlegen

Steinböden im Außenbereich



Bild: iStock

Ist die Entscheidung für einen widerstandsfähigen Steinboden auf der heimischen Terrasse gefallen, geht es ans Verlegen. Geschieht dies fachgerecht, werden Sie lange Freude an Ihrer Außenanlage haben. Vor den Erfolg hat der liebe Gott allerdings den Schweiß gesetzt. Doch auch als ungeübter Heimwerker können Sie Ihre Platten auf Einfahrt, Terrasse oder Gartenweg selbst verlegen. Dies kann je nach Anforderung auf verschiedene Arten und Weisen erfolgen. Sie haben folgende Möglichkeiten:

Lose Bettung


Voraussetzung dafür ist vor allem die richtige Grundlage. Die Erstellung einer losen Bettung ist einfach und unkompliziert. Dazu wird die Fläche zunächst abgesteckt und ausgeschachtet. Anschließend empfiehlt es sich, Schotter – also Splitt in einer größeren Körnung – einzufüllen und Schicht für Schicht zu verdichten. Achtung: Gefälle nicht vergessen, damit das Wasser dorthin abfließt, wo es keinen Schaden anrichten kann. Sind diese Vorarbeiten erledigt, wird das Verlegebett geschaffen, indem man Splitt aufträgt und plan abzieht. Auf dieser Grundlage können die Platten nun mit einer Fugenbreite von drei bis fünf Millimetern sowie einer etwas größeren Dehnungsfuge zur Hauswand verlegt werden. Stellen Sie kleine Pflöcke am Rand der Fläche auf und spannen Sie eine Schnur, um sich mit dem Fugenverlauf daran zu orientieren. Anschließend klopfen Sie die gelegten Platten mit einem Gummihammer fest und verfugen die fertige Fläche mit Fugenmörtel.



Grafik: © SAKRET Trockenbaustoffe Europa GmbH & Co. KG

Gebundene Bettung

Alternativ können Bodenplatten auch gebunden gebettet, also beispielsweise in Beton oder Mörtel, verlegt werden. Gut eignet sich dafür beispielsweise fertig gemischter Dickbett-Klebmörtel. Bei größeren Flächen sollten Dehnungsfugen vorgesehen werden. Der Mörtel wird bei dieser Verlegetechnik punktuell auf den Untergrund aufgetragen, sodass später die vier Ecken und die Mitte der Terrassenplatte gebunden werden. Die Platte wird nun auf die Mörtelpunkte gelegt und mit einem Gummihammer waagrecht ausgerichtet. Beginnen Sie für ein optimales Ergebnis in den Ecken, arbeiten Sie zur angrenzenden Fläche hin und gehen Sie abschnittsweise vor.



Grafik: © SAKRET Trockenbaustoffe Europa GmbH & Co. KG

Verlegung auf Plattenlagern


Befindet sich vor Ort eine abgedichtete Tragschicht (z. B. Betonplatten, Kellerdecken unterhalb von Terrassen oder Decken unter Loggien, Dachterrassen, Balkonen etc.), lassen sich Bodenplatten auch schnell und einfach auf Kunststofflager verlegen. Die Tragschicht muss dazu ein Gefälle von ca. zwei Prozent besitzen und sollte zusätzlich mit einer Drainmatte belegt werden.



Grafik: © VOLFF Volker Fischer GmbH

Verlegung auf Stelzlager

Bei gleichem Verlegeprinzip verfügen Kunststoffstelzlager über ein wesentlich höheres Ausgleichspotenzial. Je nach Bauart lassen sich damit Niveauunterschiede von bis zu 260 mm ausgleichen. Verstellt werden die Lager nach Einlegen der Platten mit einem speziellen Schlüssel.



Grafik: © VOLFF Volker Fischer GmbH

Wenden Sie sich zur Beratung gerne an unsere kompetenten Ansprechpartner!



Volker Fischer


www.volfi.de

Bild: Gettyimages

Ein echter Problemlöser

Ebnet den Weg zu ebenen Flächen

Gartenfreunde, die im wahrsten Sinne des Wortes schon einmal über eine überstehende Kante oder instabile Terrassenplatte gestolpert sind, kennen das Problem: Wie millimetergenau verlegen? Wie Unebenheiten ausgleichen? Die Antwort auf diese Frage gibt das Produktportfolio von Volker Fischer. Das Stelz- und Plattenlager-system macht auch Sie zum Profi, wenn es um perfekt ausnivellierte Terrassenflächen oder Gartenwege geht.



← VOLFI ZRV

- 35 – 50 mm stufenlos verstellbar
- In alle 4 Ecken individuell feinjustieren
- Ideal zur Verlegung von Beton- und Natursteinplatten

← Teller VTU 20

- Stapelbares Plattenlager in 20 mm Aufbauhöhe

← Teller VTB 15

- Stapelbar in 15 mm Schritten und teilbar in Rand- und Eckstück

← Teller VTU 50

- Erhöht den Aufbau um 50 mm

Unebenheiten ausgleichen

VOLFI bietet Lösungen

Das VOLFI ZR-V ist ein stufenlos verstellbares Stelzlager. Mit den in allen 4 Ecken positionierten Zahnrädern lassen sich alle Platten unabhängig voneinander justieren. Dadurch werden Toleranzen und Unebenheiten ohne zusätzlichen Einsatz von Ausgleichscheiben einfach und schnell nivelliert. Der innovative Mechanismus beinhaltet eine integrierte Rückdrehsicherung, womit die Platten ohne teure zusätzliche Elemente gegen nachträgliches Absacken geschützt sind.



Pflegeleichte Alternative zu Holzdielen

Die neue Twinson Terrassendielen Terrace Massive Pro besitzt eine Kunststoffummantelung, die das Eindringen von Flecken in die Oberfläche verhindert und die Dielen besonders kratzfest und unempfindlich gegen Wetter- und Umwelteinflüsse macht. Mit ihrer edlen Holzoptik eignen sich die Dielen für Terrassen und Balkone ebenso wie für überdachte Flächen und Wintergärten. Zwei nutzbare Seiten, eine mit natürlicher Holzprägung sowie eine im klassisch geriffelten Look, ergänzen die vielen Vorteile. Die splitter- und spaltfreie Oberfläche ist sehr rutschfest.

Terrassendielen Terrace Massive Pro

Bei Terrace Massive Pro Dielen können

Sie zwischen einer holzähnlichen gemaserten sowie einer geriffelten Oberfläche wählen.

- Kein Streichen und Ölen
- Problemlos zu reinigen
- Kein Verblassen
- Schnelle und einfache Montage dank Clipsystem



PLEXIGLAS® Resist AAA SDP 16-64 Stegdoppelplatten

Sie möchten auch bei Regenwetter die Freizeit an der frischen Luft genießen? Erweitern Sie doch einfach Ihren Wohnraum, indem Sie Terrasse oder Balkon überdachen! Mit PLEXIGLAS® Resist AAA Stegdoppelplatten wird Ihr Außenbereich zum gemütlichen und komfortablen Wohnzimmer – mit freier Sicht auf die Umgebung. PLEXIGLAS® ist ein hochwertiger Kunststoff – stabil, robust und leicht. Da die Platten wesentlich weniger wiegen als Glas, können sie auch viel einfacher verlegt werden. Die hoch witterungsbeständigen Platten sind bestens gewappnet gegen Hagel, Regen und die sengende Sonne mit ihrer schädlichen UV-Strahlung. Sie begeistern mit hoher Lichtdurchlässigkeit (86 % farblos) und klarer Durchsicht, stehen aber auch in farblos mit Struktur, Weiß glatt oder mit Hitzeschutz-Veredelung zur Verfügung. Dank Anti-Algen-Beschichtung verringert sich das Wachstum von Algen und Moosen und damit der Reinigungsaufwand.

Übrigens: Bei Starkregen entstehen keine Trommeleffekte.

Die Stegdoppelplatten sind ideal für Selbstbauprojekte. Ihr geringes Gewicht stellt weniger hohe Ansprüche an die Statik und die Sicherheit der Unterkonstruktionen als z. B. Glasscheiben.

30 Jahre
Hersteller-
Garantie!
PLEXIGLAS® ver-
gilbt nicht.



Terrassendach-Bausatz

Einfache und anpassungsfähige Montage



Terrassendach in Anthrazit

Terrassendach-Bausatz

Alle Komponenten für Ihr Projekt

Das Rundum-Komplettpaket zur Überdachung Ihrer Außenflächen: Dank integrierter Regenrinne, beidseitigem Wasserablauf, High-Quality Polycarbonat (10 mm), UV-Beständigkeit und Hagelsicherheit sowie anpassungsfähiger Montage und Erweiterungsmodulen (auf Anfrage) finden Sie hier eine sorgenfreie Lösung.




	Ausführung	Abmessung	Fläche	Pfosten	Platten	Farben
3 Meter DACHTIEFE	Typ A	3,06 x 3,06 m	9,36 m ²	2	5	Weiß und Anthrazit
	Typ B	4,26 x 3,06 m	13,03 m ²	3	7	Weiß und Anthrazit
	Typ C	5,46 x 3,06 m	16,70 m ²	3	9	Weiß und Anthrazit
NEU 4 Meter DACHTIEFE	Typ D	3,06 x 4,06 m	12,42 m ²	2	5	Weiß und Anthrazit
	Typ E	4,26 x 4,06 m	17,30 m ²	3	7	Weiß und Anthrazit
	Typ F	5,46 x 4,06 m	22,17 m ²	3	9	Weiß und Anthrazit

Ein Muster an Beständigkeit

Scobalit Profilplatten – Qualität, die sich lohnt

SCOBALIT
Qualität seit 1953



Polycarbonat Profilplatten
„Die Elefantenplatte“
gerillt in klar/anthrazit oder mit klarer Wabe Struktur, Sinus/Trapez 76/18, 2,6/1,4 mm stark, Breite 1045 mm, Längen bis 7 m lieferbar. Hohe Hagelsicherheit, hohe UV-Beständigkeit.

Der Elefant gibt auf – die Platte nicht
Von unserem stärksten Mitarbeiter getestet!

Watch video

30 Jahre Herstellergarantie!



Acryl Profilplatten glatt

Abbildung Sinus 76/18, klar, 3 mm stark, Breite 1045 mm, Längen bis 7 m lieferbar. Sehr langlebig, gut zu verarbeiten, andere Strukturen lieferbar.



PVC Profilplatten

Abbildung Sinus 76/18, klar, 1,1 mm stark, Längen bis 6 m lieferbar. Kostengünstig und bewährt.



Verlegezubehör

Wir bieten Ihnen für jede Wellung, Struktur und Stärke das passende Verlegezubehör.

Fragen Sie uns!

In unserem Produktprogramm finden Sie ein umfangreiches Sortiment und viele weitere Bedachungsmaterialien.

Für dauerhaften Durchblick

Scobalit Hohlkammerplatten – Qualität, die sich lohnt




Transparenz und Brillanz
für höchste Ansprüche

Beste UV-Beständigkeit
und Witterungsfestigkeit

Schnelle und einfache Montage

Umfangreiches Verlegezubehör



Bedachungsset ECO

Dachfläche mit 16 mm starken Stegplatten aus Polycarbonat inklusive Alu-Profilsystem und komplettem Zubehör.


- **Komplett-Set mit allem Zubehör**
- **Einfach, schnell & planungssicher**

Für jeden Anspruch

Wir bieten Ihnen für jeden Anspruch und für jede Plattenstärke das passende Verlegesystem. In unserem Sortiment finden Sie umfangreiches Verlegezubehör.

Fragen Sie uns!

Tipps, Tricks und vor allem natürlich auch Empfehlungen und Hilfestellungen erhalten Sie von unseren Profis.



Polycarbonat Hohlkammerplatten


Bsp. klar, Bronze oder Weiß-Opal, 16 mm stark, Breite 980/1200 mm, Längen bis 7 m. Hochbruchfest, beidseitige Oberflächenvergütung.



30 Jahre Herstellergarantie!


Acryl Premium Stegdoppelplatten

Bsp. klar, 16 mm stark, Breite 980 u. 1200 mm, Längen bis 7 m. Schlagzäh, höchste Transparenz und Brillanz, beste statische Eigenschaften.




Polycarbonat Eco Hohlkammerplatten

mit gutem Preis-/Leistungsverhältnis, hohe Temperaturbeständigkeit, einseitige Oberflächenvergütung, Brandklasse B2.



Polycarbonat Solar Control

16 mm stark, Breite 980 mm, Längen bis 7 m lieferbar, mit reduzierter Wärmedurchlässigkeit, hohe Ästhetik, erzeugt angenehme Atmosphäre.



edle Optik

Polycarbonat Esthetics Hohlkammerplatten

16 mm stark, Breite 980 mm, Längen bis 7 m lieferbar. Große Kammern, hohe Bruchfestigkeit, sehr gute Hagelbeständigkeit.

UKV Unkrautvlies

Wurzelausbreitung sicher verhindern

Unkraut vergeht nicht – das verrottungsfeste UKV Unkrautvlies drängt es jedoch so weit zurück, dass der Pflegeaufwand für Beete und Pflanzungen erheblich kleiner ausfällt. Als Unterlage von Rindenmulch oder Zierkies lässt das feinmaschige Vlies unerwünschte Pflanzen nicht ans Tageslicht gelangen. Nutzpflanzen können mittels Einschnitt an jeder gewünschten Stelle platziert werden – sie gedeihen völlig normal, da das Vlies Wasser, Luft und Nährstoffe passieren lässt. UKV Unkrautvlies ist als Rollenware in einer Breite von ein oder zwei Metern erhältlich.



Wurzelschutzbahn WSB

Barriere gegen Wurzeln

Wurzeln besitzen immense Zerstörungskraft: Sie werfen beispielsweise Wege und Terrassen auf oder wachsen in Hauswände, Kabel- sowie Wasser- und Gasleitungen ein. Abhilfe schafft die Wurzelschutzbahn WSB, die das Wachstum stark wuchernder Pflanzen wie Bambus, Schilf oder Brombeere eingrenzt. Zusätzlich schützt sie vor dem unterirdischen Einwandern von Maulwürfen und Wühlmäusen. WSB besteht aus robustem und UV-stabilisiertem HDPE (2 mm High-density-Polyethylen) und wird mittels Aluminiumklemmschienen und VA-Schrauben verbunden. Das garantiert eine lange Lebensdauer. Die Wurzelschutzbahn entspricht den Richtlinien der Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung und Landschaftsbau e.V. sowie des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches e.V.

Wurzelschutzbahn WSB

Durchwurzelungsschutz verlegen

Der Einbau einer Wurzelschutzbahn erfolgt vertikal. Es ist darauf zu achten, dass nach dem Auffüllen ca. 5 cm Wurzelschutzbahn über das Erdreich hinausragen. Wichtig ist eine unterbrechungsfreie, fugenlose, dichte Verbindung – idealerweise ausgeführt mit speziellen Aluminiumklemmschienen und rostfreien Schrauben. Die glatte Oberfläche der Bahn bietet dem Wurzelwerk keinerlei Angriffspunkte. So wird die Pflanze an der horizontalen Ausbreitung gehindert und zum Tiefenwachstum gezwungen.



Outdoorkeramik sicher verlegen

Witterungsbeständigkeit als großes Plus



Fliesenbeläge im Außenbereich sind voll im Trend – beliebt sind große Formate und Platten mit täuschend echt nachgebildeten Holz-, Naturstein- oder Betonoberflächen. Das große Plus von Keramik ist ihre hohe Witterungsbeständigkeit aufgrund der nur geringen Wasseraufnahme.

Grundsätzlich empfehlenswert ist es, die Platten zu verfugen, da sich so in den Zwischenräumen kein Schmutz verfangen und kein Unkrautbewuchs entstehen kann. Der Vorteil einer **Verlegung auf Stelzlager**n ist die präzise Höhenjustierbarkeit, jedoch klingen die Platten beim Begehen hohl. Da auch die Möglichkeit der Verfugung fehlt, drohen Unkrautbewuchs und Verschmutzungen. Wegen der starken thermischen Belastungen besteht bei der **losen Verlegung im Splittbett** die Gefahr, dass sich der Bodenbelag verschiebt.

Die Folge dieses „Setzens“ ist mechanisch aufgeriebenes oder sogar komplett herausgedrücktes Fugenmaterial.

Empfehlenswert ist daher eine **gebundene Verlegung** im Verbund mit einem Drainmörtel auf einer ausreichend verdichteten und drainfähigen Trag-Frostschuttschicht. In Kombination mit einer festen Verfugung ist dies die dauerhaft sicherste und optisch schönste Lösung. Ideal für einen gebundenen Aufbau ist der Drain- und Verlegemörtel PCI Pavifix DM. Er wird auf dem Unterbau verteilt und abgezogen. Anschließend muss die Outdoorkeramik mit einer Haftbrücke „frisch in frisch“ direkt in das nasse Mörtelbett verlegt werden, damit eine optimale Haftung des Monokorn-Drainmörtels an der Plattenrückseite erzielt wird.

Als Haftbrücke/Kontaktschicht eignet sich der Mittelbettmörtel PCI Carrament mit größerer Kornstruktur und sehr guten Haftungseigenschaften. Diese Systemlösung verhindert das Absacken der Platten sowie Aufkantungen oder Verschiebungen. Eine gebundene, wasserdurchlässige Verfugung mit PCI Pavifix 1K Extra sorgt für dauerhaft saubere Fugen und ein perfektes Erscheinungsbild der neu verlegten Outdoorkeramik.

Praxistipp

Ob gebundene, ungebundene oder Verlegung mit Stelzlager – im Untergrund benötigen Sie stets eine gut verdichtete, frostsichere Tragschicht wie z. B. Kies-Schotter mit mindestens 40 cm Stärke oder eine frostsichere Ort betonplatte.



Verlegen lassen sich keramische Beläge

- auf Stelzlager
- lose (ungebunden) gebettet auf Splitt,
- im Verbund auf Drainmörtel und einer verdichteten Trag-Frostschuttschicht,
- im Verbund mit Drainmörtel auf einer Ort betonplatte oder im Verbund auf einer Ort betonplatte.

Gebundene Verlegung auf einer Trag-Frostschuttschicht

Fugenmörtel PCI Pavifix 1K Extra


Haftbrücke/Kontaktschicht PCI Carrament

Bettungsmörtel PCI Pavifix DM

Unterbau

(Trag-Frostschuttschicht)

Untergrund




Hart wie Stein, edel wie Holz


Die Terrasse wird zum Wohn(t)raum




Oak Grey




Oak



Oak Grey



Dark Oak



White Oak

Rustic Wood


Vielseitige Holz-Optik

Keramikplatten aus der Serie Rustic Wood & Woodlook zeichnen sich dadurch aus, dass sie kaum von echtem Holz zu unterscheiden sind. Wer seinen Garten sowohl modern, als auch naturverbunden gestalten will, ist mit dieser Keramik garantiert richtig beraten. Darüber hinaus besitzen sie natürlich alle Vorteile einer Keramikplatte, wozu u. a. Witterungs-, Frost- und Säurebeständigkeit zählen. Durch ihre Rutschfestigkeit (mind. R10) sind sie für den gesamten Außenbereich geeignet und können auch bei Swimmingpools oder Saunen zum Einsatz kommen.


3 cm Keramikplatten

Edle Flächengestaltung


Als Ergänzung zu den 2 cm Keramikplatten werden die 3 cm starken Keramikplatten angeboten. Diese sind in den Formaten 60 x 60 und 40 x 80 cm erhältlich. Vorteile sind die Möglichkeit der kostengünstigen und einfachen ungebundenen Verlegung sowie die höhere Belastbarkeit. Mit den verschiedenen Dekoren sind bei der Flächengestaltung fast keine Grenzen gesetzt.




Cemento Antracite



Cemento Greige




Cemento Grigio




Trentino Nero



Trentino Rio



Trentino Slate





Trentino Azzuro


CERASUN

Ein echter Allrounder

CERASUN Keramik-Verbundplatten bieten die perfekte Kombination aus Schönheit, Funktionalität und kostengünstigem Verbau – die ideale Grundlage für atemberaubend schöne Flächenbilder. Das Geheimnis: Ein Betonkern beschwert und stabilisiert die Platte, sodass sie schnell und einfach in ungebundener Bauweise verlegt werden kann. Der Baustoff Keramik steuert seine vielfältigen Oberflächen und Farboptionen bei. Keramikoberflächen sind außerdem leicht zu pflegen, kratzfest und außerordentlich langlebig.




Ardesia Nero



Basaltino



Limestone Dark Grey




Quarz Dark Grey



Tropea Grigio




Moderno Nero



Trentino Rio




Piastra Decor



Liguria Grigio



Belgium Blue Dark



Keramikschicht

Betonkern

*Atemberaubend
schöne Flächen!*

Antracite

Je größer die Auswahl, desto schwieriger die Entscheidung.

Sie sind sich unsicher was die Wahl des passenden Bodenbelags angeht?

Fragen Sie uns!

Unser freundliches und kompetentes Fachpersonal berät Sie gerne zu den Produkten von REDSUN.

Schon jetzt an morgen denken

Wir zeigen Ihnen, wie Sie in wenigen Schritten Ihren Garten barrierefrei planen

Wenn man sich mit einem barrierefreien Garten beschäftigt, sind meist Alter oder eine akute Erkrankung der Grund dafür. Die Folge sind hohe Kosten für die Neuanlage. Deshalb empfiehlt es sich, auch in jungen Jahren die eigene grüne Lunge grundsätzlich barrierefrei zu planen, um auch in Zukunft für alles gerüstet zu sein. Folgende Punkte sollten Sie dabei beachten.




Keine Stufen

Stufen im Garten werden im Falle eines Falles zur großen Hürde. Deshalb sollten Sie die Wege möglichst ohne Stufen und mit rutschfesten Materialien planen. Möchten oder können Sie auf Stufen nicht verzichten, empfiehlt es sich, diese möglichst flach anzulegen. So kann später eine Rampe darüber installiert werden. Vorsicht: Die Steigung sollte im Regelfall maximal 6 Prozent betragen.



Pflegeleichte Pflanzen

Alles, was viel Arbeit macht, ist im barrierefreien Garten schlecht aufgehoben. Deshalb sollten Sie sich bei der Planung im Fachhandel beraten lassen, welche Pflanzen wenig Pflege benötigen. Achten Sie auch darauf, niedrigwachsende Sträucher und Bäume zu wählen.



Breite Wege

Oft werden Wege im Garten schmal gehalten, um möglichst viel Platz für Rasenfläche und Beete zu schaffen. Das Problem: Mit einem Rollstuhl oder einer Gehhilfe können sie unpassierbar werden. Deshalb sollten gerade Wege etwa 1,50 Meter breit sein. Achten Sie auch darauf, enge Kurven möglichst zu vermeiden.



Hochbeete

Kniende Tätigkeiten sind für junge und rüstige Menschen kein Problem. Wenn die Bewegungsfreiheit eingeschränkt ist, kann die Beetpflege zur Belastung oder sogar unmöglich werden. Aus diesem Grund bieten sich Hochbeete an, die auch sitzend gut zu erreichen sind. Wir empfehlen eine Mindesthöhe von 70 Zentimetern.

4 Tipps für's Gärtnern im Gewächshaus

365 Tage Eigenanbau



Das Anbauen eigener Lebensmittel ist momentan beliebter denn je. Daher sind Gewächshäuser immer häufiger in unseren Gärten zu finden. Der Anbau im Gewächshaus unterscheidet sich aber von dem im Freiland. Wir haben Ihnen 4 Tipps zusammengestellt.

Bilder: Gettyimages



1. Überhitzung vermeiden

Gewächshäuser wandeln Sonnenenergie in Wärme um. An heißen Sommertagen kann das zum Hitzestau führen. Besonders praktisch sind hierfür automatische Fensteröffner: Dabei wird das Fenster durch die sich ausdehnende Wärme angehoben. Ein Schattiernetz kann die Sonneneinstrahlung ebenfalls reduzieren.



3. Mischkultur und Fruchtfolge

Selbst Angebautes ist nicht nur umweltfreundlicher, es schmeckt auch besser. Achten Sie darauf, dass nur gepflanzt wird, was auch gut miteinander auskommt (z. B. Gurken, Kopfsalat, Tomaten). Bepflanzen Sie jede Stelle im Beet Jahr für Jahr mit einer anderen Gemüsesorte, damit der Boden seine Nährstoffe nicht verliert.



2. Frühzeitig in die Gartensaison starten

Das Gewächshaus hat den Vorteil, dass es teilweise ganzjährig nutzbar ist. Bis spät in den Herbst kann das Gemüse geerntet werden und im ausklingenden Winter reicht die Sonneneinstrahlung bereits für die erste Aussaat.




4. Der ideale Standort

Das Gewächshaus benötigt viel Sonne. Die waagerechte obere Kante eines Satteldaches sollte möglichst in Ost-West-Richtung verlaufen. Zudem ist es praktisch, es nah am Haus zu platzieren, sodass die Wege zum Holen des frischen Gemüses nicht zu lange werden.

Natürlicher Charme für Ihren Garten

Kreativität kennt keine Grenzen



NEU! Bloc Stone Exclusiv

Mit Gefühl für Design und Funktion

Modern und kreativ - Bloc Stone Exclusiv mit der glatten Oberfläche spiegelt den modernen Trend wieder. Durch die unregelmäßige Scheinfuge wirkt die Mauer trendig und zeitlos schön.



Obobbruchstein Retro

Kreative Mauergestaltung


Wenn Sie retro mögen, werden Sie den Obobbruchstein Retro lieben. Er ist hauptsächlich für freistehende Garten- und Begrenzungsmauern und auch für Hochbeete vorgesehen.



SMART STONE Retro

Individuell für Ihren smarten Garten

Ein schöner Garten ist keine Frage der Größe. Mit dem Smart Stone modern und retro lassen sich leicht Randeinfassungen, Abgrenzungen und auch Blumenbeet-Oasen wirkungsvoll in Szene setzen.



Kräuterhochbeet

Hübsches Platzwunder

Ob Sie es nun für Kräuter oder für Blumen nutzen wollen – das spiralförmige Hochbeet Obolith Mini Retro beansprucht nur wenig Raum und lässt sich dank einer Höhe von nur 56 cm leicht pflegen.

OBOLITH

WIR SIND
STEIN.

Gut für höchste Ansprüche

Pflastern Sie Ihren Weg

PCI
Für Bau-Profis



Schöne Steinflächen finden sich ganz oben auf der Wunschliste vieler Gartenbesitzer. Ganz gleich, ob sie mit Pflaster-, Natur- oder Betonsteinen angelegt wurden – Steinbeläge im Freien sind extremen Belastungen durch die Witterung ausgesetzt. Insbesondere das Thema Nässe spielt dabei eine große Rolle. Nur schlecht oder womöglich gar nicht abfließendes **Wasser** verursacht erhebliche Probleme sowohl im Untergrund, im Bettungsmaterial, im Fugenmörtel oder auf der Oberfläche. PCI Verlegeprodukte wurden deshalb insbesondere im Hinblick auf ihre Wasserdurchlässigkeit optimiert. Die Produktpalette umfasst ein umfangreiches Sortiment an hoch drainfähigen

Mörteln und zementären Pflasterfugenmörteln für optisch ansprechende und besonders langlebige Fugen. Zusätzlich lieferbare Spezialprodukte wie etwa ein sehr schnell abbindender Drain- und Estrichmörtel oder zwei zementäre Fugenmörtel für die wasserundurchlässige Verfügung von Polygonalplatten bzw. von Natursteinflächen mit höherer Verkehrsbelastung vervollständigen das Angebot. Für die ausblühfreie und sichere Verklebung auch empfindlicher **Natursteine** hat PCI mit der Carra-Produktlinie ein präzise darauf abgestimmtes System parat. Eine feine zementäre Natursteinfuge sowie ein passendes Natursteinsilikon runden das Programm ab.

Bitte beachten

Pflaster in Eigenleistung fachgerecht zu verfugen, ist kein Hexenwerk. Dennoch gibt es für ein perfektes Ergebnis bei den einzelnen Arbeitsschritten einige Punkte zu beachten.

Fragen Sie uns!

Was immer Sie vorhaben, wir helfen Ihnen gerne. Profitieren Sie bei Ihrer Maßnahme von der Expertise unserer Fachberater.



Das neue, mehrfach zertifizierte [eco]-Sortiment vereint dekorativen Schutz und Holzveredelung mit nachhaltigem Handeln unter Berücksichtigung des gesamten Produktlebenszyklus. Alle Produkte wurden auf Basis nachwachsender Rohstoffe entwickelt und sind besonders emissionsarm in Herstellung und Anwendung.



Öl-Dauerschutz Lasur [eco]

Lasur für Holz im Innen- und Außenbereich. Schützt z. B. Fenster, Gartenhäuser, Fassaden und Carports vor UV-Strahlung sowie Feuchtigkeit.



Öl-Farbe [eco]

Blockfeste Deckfarbe für Holz innen und außen (z. B. Gartenhäuser, Fassaden, Carports sowie Holzbauteile wie Fenster und Türen), Schutz gegen Feuchtigkeit und UV-Strahlung.



Bangkirai Öl [eco]

Dieses hochwertige Gartenholz-Pflege-Öl bewahrt das Holz vor dem Austrocknen. Geeignet für Holzbau- teile auf der Terrasse, im Wintergarten sowie allgemein für alle hölzer- nen Gartenmöbel.



Hartwachs Öl [eco]

Schutzfilm-bildendes Hartwachs-Öl für Holzböden und -treppen, Korkböden, Massivholz- möbel, Paneele und Leisten im Innenbereich.



Wischpflege [eco]

Erst- und Unterhaltungs- pflege für geölte Holzböden, -treppen und Korkböden im Innenbereich.



Arbeitsplatten Öl [eco]

Vegane und lebensmittelechte Innen- Holzveredelung für z. B. Tischplatten, Arbeits- platten, Küchenutensi- lien, Kinderspielzeuge, Hochstühle sowie hochwertige Massiv- holzmöbel.





Bringen Sie Ihren
Garten auf
Vordermann!

1 Power Source Kit

199483-0 Li-Ion 18 V/5,0 Ah

Alle Geräte von Makita laufen mit kompatiblen Akkus. So ist ein umweltschonender und kabelloser Betrieb möglich. Im Set ist neben den vier 18 V/5,0 Ah-Akkus auch ein Doppel-Schnellladegerät enthalten. Lieferung im Karton. Vsl. ab März 2019 lieferbar.

2 Akku-Kettensäge

DUC353Z, 2 x 18 V

Mit einer Schienenlänge von 35 cm und einer Kettengeschwindigkeit von bis zu 20 m/s ist die DUC353Z so kompakt wie kraftvoll. Dank der automatisierten Kettenschmierung bleibt sie ein treuer Begleiter in Wald und Garten.

3 Akku-Rasenmäher

DLM460Z/DLM460PT2, 2 x 18 V

Der Mäher für große Flächen. Dieses Modell überzeugt durch die robuste Verarbeitung und den geräuscharmen Motor. Durch den mitgelieferten Mulchkeil ist auch eine Verwendung als Mulchmäher möglich. Vsl. ab Februar 2019 lieferbar.

4 Akku-Rasenmäher

DLM431PT2, 2 x 18 V

Angetrieben von zwei 18 Volt-Akkus ermöglicht der Rasenmäher DLM431PT2 kabellose Rasenpflege. Diese leichtere Variante des Makita-Mähers ist besonders für kleine und mittlere Flächen ideal. Vsl. ab Februar 2019 lieferbar.

5 Akku-Freischneider

DUR365UZ, 2 x 18 V

Zum Stutzen von Sträuchern, Stauden und Gräsern dient der Freischneider. Mit bürstenlosem Motor direkt am Getriebekopf platziert, überzeugt die Maschine mit hoher Drehzahl und hohem Drehmoment.

6 Akku-Heckenschere

DUH523Z, 18 V

Mit dem rostfreien, beidseitig geschliffenen Scherblatt stutzt die DUH523Z problemlos Äste mit einem Durchmesser bis 15 mm. Die Heckenschere läuft mit bis zu 1.350 Hüben pro Minute.

7 Akku-Gebläse

DUB362Z, 2 x 18 V

Laubfegen war gestern, denn bei einem Luftvolumen von knapp 800 m³/h bleibt kein Blatt mehr auf dem anderen. Und dank eines gummierten und ergonomisch optimierten Griffs, kann die Maschine präzise und effizient geführt werden.

8 Akku-Grasschere

DUM604ZX, 18 V

Ecken, Kanten und Detailarbeiten lassen sich mit dieser Grasschere leicht und zuverlässig erledigen. Das handliche Gerät ist werkzeuglos zu einer Strauchschere umrüstbar und mit einer Griffverlängerung zu betreiben (Griffverlängerung nicht im Lieferumfang).

Wir beraten Sie!

In der abgebildeten Auswahl aus dem Makita-Gesamtsortiment ist nicht das passende Produkt für Sie dabei? Unser Fachpersonal hilft Ihnen gerne weiter.



Mit diesen 18 V Li-Ion Schiebeakkus von Makita können über 230 Maschinen aus den Bereichen Bau, Handwerk, Garten- und Landschaftsbau sowie der Forstwirtschaft betrieben werden. Das schont die Umwelt und den Geldbeutel.

Z = Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät
PT2 = Lieferung mit 1x Doppel-Schnellladegerät DC18RD und 2x Akku BL1850B 18V, 5,0 Ah
ZX = Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät, mit Gras-/Strauchscheraufsatz



Inspiziert von der Natur

Flachtank NEO im Bionik-Design – stabil, leicht und langlebig

Rewatec®

A PREMIER TECH BRAND




Bild: Garten-Komplettanlage NEO Premium

Der Flachtank NEO der Marke Rewatec von Premier Tech Aqua spart bis zu 35 % Rohstoffmaterial ein bei gleichzeitig erhöhter Stabilität. Das führt zu einem Drittel weniger Gewicht, was den Transport wie auch den Einbau vereinfacht. Durch die kleine und flache Baugrube ist der Tank daher ideal für den nachträglichen Einbau auf bestehenden Grundstücken geeignet. Auf die mehrfach ausgezeichneten NEO-Tanks gibt es 35 Jahre Hersteller-Garantie.



Regenwasserspeicher

Attraktiver Wasserspender

Wie erfolgt die Wasserentnahme bei einem Flachtank? Eine komfortable Lösung ist die Wasserzapfsäule Premium inkl. Wasserhahn, Gießkannenablage und Schlauchhalter. Einfach in bequemer Höhe eine Gießkanne befüllen oder einen Gartenschlauch per Klick-System anschließen und auf dem Schlauchhalter ablegen. Die Zapfsäule kann direkt auf den Tankdeckel aufgesetzt oder beliebig im Garten platziert werden.



- Einfacher und schneller Einbau durch die flache, kompakte Bauform
- Speichervolumen von 1500 bis 10000 l
- In Deutschland hergestellt

35 Jahre
Hersteller-
Garantie!



Regenwasserspeicher

Zisternen für die Terrasse

Die gute alte Regentonnen hat ausgedient: Mit ihrem von klaren Linien und Strukturen geprägten formschönen Design verbreiten diese Kunststoffregenspeicher gute Laune nicht nur auf der Terrasse. Wählen Sie Ihren Favoriten aus zahlreichen Formen, Farben und Größen von 150 bis 500 Liter. Einige der Speicher lassen sich sogar bepflanzen.

Wasser ist Leben!



4/5 Reinigungsstufen
serienmäßig für beste
Wasserqualität

ACO Rain4me Flachtank

- Ab 2.000 l
- Modularer Bausatz
- Weniger Erdaushub



ACO Rain4me Erdtank

- Ab 3.300 l Zisterne
- Frostfreier Einbau
- Grundwasserstabil



ACO Rain4me

Regenwassernutzung

Sauberes Wasser ist kostbar. Andererseits sorgen Starkregenereignisse dafür, dass es kurzfristig Wasser im Überfluss gibt.

Speichern Sie das anfallende Regenwasser in Ihrem Garten und verbrauchen Sie es ganz nach Bedarf.

ACO Rain4me Flach tanks werden unterirdisch eingebaut und lassen sich entsprechend der Gartengröße flexibel anordnen. Durch Kombinationen mehrerer Regenwassertanks (ab 2.000 l) lässt sich das Volumen optimal an die Nutzung und den vorhandenen Platz anpassen. Wählen Sie aus den Paketen des Lieferanten „Garten“ und „Haus und Garten“ oder konfigurieren Sie selbst.

Tipp

Berechnen Sie Ihre individuelle Anlage mit dem Konfigurator unter

www.rain4me.aco

Fragen Sie uns!

Was immer Sie vorhaben, wir unterstützen Sie gerne. Profitieren Sie bei Ihrem Projekt von der Erfahrung unserer Experten.

**25 Jahre
Hersteller-
Garantie!***

* Auf die Unversehrtheit der jeweiligen Erdtanks (keine Verformung, keine Undichtigkeit der Tanks) bei sachgemäßem Einbau gibt ACO Ihnen 25 Jahre Hersteller-Garantie.



Flachtank Platin/XL

Markenqualität von GRAF – vergleichen Sie!

■ Minimale Einbautiefe, dadurch geringe Einbauzeit und -kosten

■ Pkw- und Lkw-befahrbar*



■ Grundwasserstabil

■ **Inhalt:** 1.500 l 3.000 l 5.000 l
7.500 l 10.000 l 15.000 l

Weitere Größen auf Anfrage

* Pkw-befahrbar mit Pkw-befahrbarer Abdeckung; Lkw-befahrbar mit Lkw-befahrbarer Abdeckung in Verbindung mit Lastverteilerplatte.

Zubehör:



Platin/XL Komplettpaket Garten-Komfort

■ Hoher Bedienungskomfort – Pumpe schaltet automatisch an und aus

■ Integrierte Filtertechnik (100 % Wasserausbeute)

■ Einfache Installation und bequeme Wasserentnahme durch Wassersteckdose (vorbereitet für handelsübliche Schlauchkupplung)

■ Mit Tankabdeckung begehbar

■ **Inhalt:** 1.500 l 3.000 l 5.000 l
7.500 l 10.000 l 15.000 l

Pkw-befahrbare Version auf Anfrage

4rain Promo Erdtank

■ Höchste Stabilität durch intelligente Tankgeometrie

■ Monolithische Bauweise nahtlos aus einem Stück gefertigt

■ Inkl. Tankdomsystem für den frostsicheren Einbau

■ Anschlussfertig durch vormontierte Lippendichtungen

■ **Inhalt:** 4.000 l



Lieferumfang

■ Promo Erdtank mit einer Anschlussbohrung und integrierter Lippendichtung DN 100

■ Schachtverlängerung mit zwei Anschlussbohrungen und integrierten Lippendichtungen

■ Tankabdeckung inkl. Kindersicherung

Meine Garten Planungshilfe

Was für eine Art Garten will ich?

- ☐ Ziergarten ☐ Nutzgarten
☐ Familiengarten ☐ Themengarten
☐ _____

Wer nutzt meinen Garten?

- ☐ Erwachsene ☐ Kinder
☐ ältere Menschen ☐ Haustiere
☐ _____

Was soll vom alten Garten übernommen werden?

- ☐ Obstbäume ☐ Laubbäume ☐ Gartenhäuschen
☐ Ziegelmauer ☐ Büsche ☐ Wege
☐ _____

Was soll in den neu gestalteten Garten rein?

- ☐ Sitzplatz ☐ Grillplatz ☐ Spielplatz/Spielgeräte
☐ Schwimmteich ☐ Pergola ☐ Sträucher
☐ Hochbeet ☐ Mauer ☐ Gemüsebeete
☐ _____

Welche Beeinträchtigungen hat mein Garten?

- ☐ Schatten ☐ Sonnenlicht ☐ Wetterseite
☐ Sicht- oder Lärmbeeinträchtigung
☐ Schlechte Bodenqualität
☐ _____

Habe ich alles richtig geplant?

- ☐ Keine Bäume in Grenznähe
☐ Barrierefrei Wege
☐ Unversiegelte Bodenflächen
☐ Kabel-/Schlauchkanal gelegt
☐ _____

Welche Materialien benötige ich?

- ☐ Dauerhafte Hölzer/WPC ☐ Holzschutz/Farben/Lasuren
☐ Drainagen ☐ Pflaster ☐ Terrassenplatten
☐ Betonsteine ☐ Sichtschutzelemente/Zäune
☐ _____

Sie haben Fragen?

Wir helfen Ihnen bei einem persönlichen Beratungsgespräch gerne weiter.

Notizen/Fragen
an den Baustoffberater:

Herzlich willkommen bei **BAUSTOFFE HASSLEBEN** Wir helfen Ihnen gerne weiter!

Haben Sie Fragen zu Neubau, Umbau, Renovierung, Sanierung oder zum Thema Energiesparen? Kommen Sie zu uns! Unsere Mitarbeiter sind immer auf dem neusten Stand und beraten Sie bei allen Themen rund um Haus und Garten fachlich kompetent und inhaltlich umfassend.

Unser Anspruch: Wir sind erst zufrieden, wenn Sie es sind!
Unser Baufachmarkt bietet alles, was Sie für die Umsetzung Ihrer Ideen benötigen, in großer Auswahl und meist auch sofort lieferbar. Ihre Bestellung liefern wir selbstverständlich gerne direkt auf die Baustelle – mit unseren Spezialfahrzeugen meistern wir auch schwierige Anliefersituationen für Sie.

Tipps & Tricks vom Profi

Profitieren Sie bei der Planung und Umsetzung Ihres Vorhabens von unserem Service.

Sprechen Sie uns an, wir sind gerne für Sie da!



BAUVISTA

Starke Partner für
Bauen · Wohnen · Garten

Wir sind Mitglied von Bauvista

Unser Ansprechpartner als Komplettanbieter für Baustoff-
Fachhandel, Baumarkt und Garten mit jahrzehntelanger
Erfahrung und ausgewiesener Expertise.

Baustoffe **Haßleben**

*Baustoffe und Baumaterialien
von der Entwässerung bis zum Dach*

Baustoffe Haßleben GmbH

Kuhzer Straße 24

17268 Boitzenburger Land

Telefon: 039884 2525 | Telefax: 039884 2303

Wir sind für Sie da:

Mo. bis Mi., Fr.: 8.00 – 17.00 Uhr

Donnerstag: 8.00 – 18.00 Uhr

Samstag: 8.00 – 12.00 Uhr

Filiale/Hauptlager Templin:
Baustoffe Haßleben GmbH

Hindenburgstraße 13

17268 Templin

Telefon: 03987 409816 | Telefax: 03987 409817

Wir sind für Sie da:

Mo. bis Fr.: 7.00 – 18.00 Uhr

Samstag: 8.00 – 12.00 Uhr