

GARTEN *Ideen*

VON BAUSTOFFE TEMPLIN

AUSGABE 2022

WAS WIRD IHR **GARTENPROJEKT?**

INFOS, TIPPS & TRICKS

Von A wie Artenvielfalt
bis Z wie Zaunsysteme

GARTENWEGE & TERRASSEN

So entstehen Ihre
Lieblingsplätze im Freien

SICHTSCHUTZ & CO.

Gestaltungsideen für
entspannte Gartenmomente

DAS INSPIRATIONSMAGAZIN VON



BAUSTOFFE
Templin



*Alles für
Ihren Garten*

Was für den einen in erster Linie die Outdoor-Ruheoase ist, ist für den anderen die Leidenschaft für Gartenarbeit. Doch egal, wofür der Garten vorzugsweise genutzt wird – was zählt ist, dass er zu den individuellen Anforderungen und Wünschen passt!

Machen Sie Ihren Gartentraum zum konkreten Projekt.
Mit eigenen Ideen und unserem Expertenwissen!

Vom Ziergarten mit Teichanlage über den Nutzgarten mit Hochbeet bis zu Wegen, Pflastern, Mauern oder dem perfekten Auszeit-Sitzplatz bringen wir Ihre Vorstellungen mit unserem Know-how zusammen. Kreative Anregungen und Impulse für Ihr Gartenprojekt liefern Ihnen unsere neuen Gartenideen. Lassen Sie sich inspirieren! Für die konkrete Realisierung Ihrer Gartenträume stehen wir von der Planung bis zur nachhaltigen Ausführung jederzeit zur Verfügung.

**Kommen Sie vorbei und erzählen Sie uns von Ihrem Gartenprojekt.
Wir unterstützen Sie gerne bei der Verwirklichung!**

Unser Anspruch:
**Wir sind erst zufrieden, wenn
Sie es sind!** Unser Baufachmarkt
bietet alles, was Sie für die Umsetzung
Ihrer Ideen benötigen, in großer
Auswahl und meist auch
sofort lieferbar.

IMPRESSUM

Herausgeber: BAUVISTA GmbH & Co. KG
Gesamtleitung: Thomas Ditchen
Gestaltung, Text: mgo360 GmbH & Co. KG
Druck: Esser Konzept & Druck

Beachten Sie bitte: Technische Änderungen, Farbabweichungen, Druckfehler, Preisänderungen oder Irrtümer sind vorbehalten. Alle angegebenen Maße verstehen sich als Circa-Angaben. Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind nicht farbverbindlich. Alle Preise gelten ab Lager, inkl. MwSt. und solange der Vorrat reicht. Für die Produktinformationen verantwortlich sind die jeweiligen Industrieunternehmen. Alle Preise entsprechen der unverbindlichen Preisempfehlung der Hersteller. Achtung: Produkthersteller können regional abweichen.

Augmented Reality – erweiterte Realität

Entdecken Sie spannende Zusatzinhalte mit der kostenlosen App „Bauvista AR“

Mit unserer App lassen sich die „GartenIdeen“ ganz neu erleben. Virtuelle Zusatzinformationen wie Bildergalerien oder Videos warten auf Sie. Gleich „Bauvista AR“ herunterladen, öffnen und das Handy über Bilder mit dem AR-Symbol halten. Sie werden Ihren Augen nicht trauen.



Probieren Sie es gleich hier an unserem Beispiel.

„Bauvista AR“ herunterladen, öffnen und Bild scannen. Viel Spaß!



Jetzt das Bild
scannen und
Video ansehen.



Jetzt die App herunterladen



App im Store herunterladen

Laden Sie sich die kostenlose Bauvista AR-App im App-Store (Apple) oder Play-Store (Google) herunter.



Bauvista AR-App öffnen

Öffnen und verwenden Sie die App überall dort, wo das Bauvista AR-Logo abgebildet ist.

Smartphone auf die Seite halten

Halten Sie Ihr Smartphone mit der Kamera auf die Seite des Gartenkataloges und drücken Sie den Scan-Button.

Bitte beachten Sie, dass es bei älteren oder leistungsschwachen Endgeräten zu Funktionsbeeinträchtigungen kommen kann.



Video: gettyimages



Immer die passende Lösung

Das ACO Self® Baukastenprinzip



reddot winner 2020

Grundstücks- und Garagenzufahrten

Im ACO Self® Baukasten gibt es zahlreiche Möglichkeiten, die Roste mit den Rinnenkörpern zu kombinieren. Für die Abdeckungen stehen verschiedene Materialien zur Auswahl, von verzinktem, pulverbeschichtetem Stahl, über Edelstahl und Guss bis hin zu Kunststoff. Die Rinnenkörper sind aus Polymerbeton oder Kunststoff und im Bereich der Fassadenrinne aus Edelstahl oder Stahl verzinkt erhältlich. Die ACO Self® Flachrinne findet Anwendung in Bereichen mit geringen Aufbauhöhen. Mit der ACO Self® Highline für Balkone und Terrassen ist Fassadenentwässerung durch ein offenes Rinnensystem über zwei Ebenen möglich.



1 Voronoi-Designroste

Von der Schönheit der Natur inspiriert

Die reddot prämierten Voronoi-Designroste passen auf die ACO Self® Euroline und ACO Self® Hexaline Rinnen. So können Sie mit einfachen Mitteln Ihre Flächen rund ums Haus aufwerten.



ACO Schachtabdeckung SAKU B 125 Die Alternative zu Guss und Beton


Die ACO Schachtabdeckung SAKU mit einem Deckel aus dem hochfesten Kunststoff Polypropylen (PP) ist dauerhaft farbecht und mit nur ca. 9 kg Deckelgewicht eine Alternative zu vergleichbaren Konstruktionen aus Guss und Beton.

ACO Schachtabdeckung SAKU, mit oder ohne Lüftungsöffnungen, Deckel aus Kunststoff, Rahmen aus KUBE (Kunststoff-Beton)



Clever und effektiv gelöst

Schuhabstreifer- und Punktentwässerungssysteme



Jetzt das Bild scannen und weitere Beispiele ansehen.



ACO Schuhabstreifer Vario

Hohe Variabilität

Zu einem gepflegten und gut gestalteten Entrée gehört ein effektives Schuhabstreifersystem. Hier bietet ACO professionelle Lösungen, die hohe Variabilität, Funktionalität und optischen Anspruch miteinander verbinden. Empfehlenswert ist die Kombination je eines Schuhabstreifers im Außen- und Innenbereich.

In verschiedenen Ausführungen verfügbar

Größen: 60 x 40 cm, 75 x 50 cm, 100 x 50 cm



Modulare Punktentwässerung

Zuwachs beim ACO Self® Baukasten-System


Das erfolgreiche System der Linienentwässerung im privaten Haus-, Hof- und Gartenbereich wurde um eine modulare Punktentwässerung erweitert. Ebenso wie die Rinnen vereinen die Punktabläufe hohe Qualität mit ästhetischem Anspruch. Mit der Entwicklung der Abläufe Europoint aus Polymerbeton bietet ACO zahlreiche individuelle Kombinationsmöglichkeiten. Die Pkw-befahrbaren Roste orientieren sich optisch an der Linienentwässerung und ermöglichen so eine einheitliche Gestaltung.

1 Ablaufkörper Tief

2 Ablaufkörper Flach

3 Rahmen

4 Aufsatz




Individuelle Kombinationsmöglichkeiten

Verschiedene Roste aus verzinktem Stahl, Edelstahl, Kunststoff oder Gusseisen



Natürliches Aussehen, hohe Stabilität

Rasenwabe und Kiesstabilisierung



www.blauer-engel.de/uz30a



ACO Rasenwabe

Natürlich und stabil

Die ACO Self® Rasenwabe verhilft Ihnen überall dort zur optimalen Lösung, wo Flächen und Wege natürlich aussehen und doch stabil sein sollen: auf Ihrer Garagenzufahrt, Ihrem Pkw-Stellplatz, grünen Wegen oder auf Abstellplätzen für Wohnwagen. Vor allem aber schlagen Sie mit der ACO Self® Rasenwabe der Versiegelung ein Schnippchen. Wo Regenwasser versickern kann, statt die Kanalisation zu belasten, kommt nicht nur die Umwelt auf ihre Kosten. Viele Gemeinden erheben heute schon Gebühren, wenn sie Flächen versiegeln wollen. Gebühren, die Sie sich mit der ACO Rasenwabe sparen können.

Größe:

585 x 385 x 38 mm
(4,4 Matten pro Quadratmeter)




ACO Kiesstabilisierung

Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten

Die ACO Kiesstabilisierung eignet sich zur Befestigung von Flächen aus Kies und Splitt. Die Wabenstruktur hält den Kies sicher an Ort und Stelle. So entstehen ensiegelte Flächen – wie manche Gemeinden sie bereits vorschreiben – ohne Spurrillen. Mit Edelsplitt oder Zierkies ist eine individuelle Gestaltung möglich. Ein weiterer Vorteil: Dank der Wasserdurchlässigkeit fallen geringere Niederschlagsgebühren an. Die Wabenstruktur der Matten sorgt dafür, dass die Steine dort bleiben, wo sie hingehören. So wird der Kies nicht länger von Fahrzeugen, Schuhen oder Gegenständen verdrängt. Die Waben der Kiesstabilisierung bestehen aus 100 % Recycling Material.

1

2



Technische Daten

ACO Kiesstabilisierung

- Anwendung:** ■ Für 10 m² werden 5,6 Matten benötigt
- Mattengröße:** ■ 1200 x 1600 x 30 mm
- Material:** ■ 1 100 % Polypropylen in Weiß
oder noch umweltfreundlicher:
■ 2 100 % recycelter Kunststoff (PP)
in Grau oder Schwarz
- Verschiedene Wabenfarben
passend zur Kies- oder Splittsorte
- Made in Germany
- Begeh- & befahrbar:** ■ Keine Spurrillen
■ Befahrbar mit Fahrrad,
Motorrad und Pkw
■ Begehbar auch mit hohen Absätzen
■ Für einfaches Rollen von
Kinderwagen oder Rollstühlen
■ Sicherer Untergrund
für Gartenmöbel
■ Gefüllte Matten bis 300 t/m² belastbar

Weitere Infos erhalten Sie bei unserem Fachpersonal.

Verlegen und Gestalten


Typische Garten- und Landschaftsbau-Produkte

PVM

PflasterVerlegemörtel

Wasserdurchlässiger Bettungs-, Unterlags- oder Ausgleichmörtel zum Verlegen von Pflastersteinen und Platten aus Natur- und Betonwerkstein im System mit Baumit GALAHaft Trass.

- Durch porösen Monokornaufbau – drainfähig
- Vielseitiger Unterlags-/ Ausgleichmörtel
- ZTV-konform im System



ZTV-konformes Verlege-System

- 1 Verfugung mit Baumit PlasterFugenmörtel PFM
- 2 Haftbrücke mit Baumit GALAHaft Trass
- 3 Bettung aus Baumit PflasterVerlegemörtel PVM
- 4 Wasserdurchlässige Tragschicht aus Schotter oder
- 5 Drainbeton | Frostschuttkies 30 cm

Pflaster drainfähig verlegen

- 1 Pflaster mit Baumit PlasterFugenmörtel Rapid verfugt
- 2 Bettung aus Baumit PflasterVerlegemörtel PVM
- 3 Wasserdurchlässige Tragschicht aus Schotter oder
- 4 Drainbeton | Frostschuttkies 30 cm

GALAHaft Trass

ZementHaftschlämme

Trasshaltige ZementHaftschlämme für die ZTV-konforme Verlegung von Platten und Pflastersteinen aus Natur- und Betonwerkstein.

- Sicherer Haftverbund
- Vielseitiger Unterlags-/ Ausgleichmörtel
- ZTV-konform im System



GALA-FIX

Garten- und Landschaftsbau-Beton

Anmischungsfreier, schnell erhärtender Trocken-Fertigbeton für nicht DIN-relevante Betonarbeiten, z. B. zum Befestigen von Zaunpfosten, Wäschespinnen, Spielgeräten, Gartenlampen usw.

- Anmischungsfrei
- Schnell erhärtend
- Auch höhere Festigkeiten möglich



Pflaster nicht drainfähig verlegen

- 1 Steinbelag mit Baumit PlasterFugenmörtel PFM verfugt
- 2 Bettung aus Baumit NatursteinVerlegemörtel NVM
- 3 Lastverteilungsschicht aus Garten- und Landschaftsbau-Beton GALA 44 oder TrockenBeton TB 8
- 4 Wasserdurchlässige Tragschicht aus Schotter oder Drainbeton | Frostschuttkies 30 cm

NVM

NatursteinVerlegemörtel

Nicht drainfähiger Trass-Zementmörtel zum Verlegen von Natursteinen, Keramikplatten u. Ä. im Dickbettverfahren, Untergrund tragfähig Betonieren, für außen und innen.

- Verlegemörtel für Natursteinplatten
- Mauermörtel für Natursteinwände
- Verminderte Kalkausblühungen



Elegant, verspielt, rustikal und zeitlos

Für jeden Gartenliebhaber das passende Design



Quada
Grau-Anthrazit



Jetzt das Bild scannen und weitere Informationen zur innovativen Tribus®-Mauer und deren Basisstein erhalten.



TRIBUS®-MAUER

Ein hohes Maß an Individualität

Tribus® steht für Vielfalt mit einem hohen Maß an Individualität und Schaffensfreiheit. Von einfachen Mauerbauten, Stufenausbildungen, freistehenden Pfeilern bis hin zu aufwendigen Hochbeeten und weiteren kreativen Eigenkreationen. Lassen Sie sich zurückversetzen in Zeiten, in denen Ihr Leben durch das Bauen mit den bekanntesten Bauklötzen der Welt bereichert wurde. Sie werden Ihre Begeisterung wiederentdecken und sich erinnern – VERSPROCHEN.

Weitere Informationen zur innovativen Tribus®-Mauer und deren Basisstein erhalten Sie bei unseren Fachberater*innen.



Technische Daten

TRIBUS®-MAUER Basisstein

Oberfläche: Betonglatt, Nut- und Federsystem
Format: 20,0 x 20,0 x 18,0 cm
Bedarf Stk./m² 27,78
Gewicht/Stk. 9,7 kg



Quada
Grau-Anthrazit nuanciert

Quada
Muschelkalk

Quada
Sandstein nuanciert

1 Quada-Verblender

Rustikal und gleichermaßen zeitlos

Natürliche Strukturen mit gewollten Ecken und Kanten zeichnet die Optik der Quada-Verblendung aus. Den Hauch einer in Form gehauenen Bruchsteinmauer verdankt sie den Scheinfugen und drei beeindruckenden Naturtönen. So erweckt sie den Anschein einer in liebevoller Detailarbeit zu einem Gesamtbild zusammengesetzten Wandgestaltung.

Technische Daten

Quada-Verblender

Oberfläche: Strukturiert, werkseitiger Tiefenschutz intensiv, scharfkantige und strukturierte Kanten, Scheinfugen
Format: 40,2 x 18,0 x 6,7 cm
Bedarf Stk./m² 13,8 | Gewicht/Stk. 10,3 kg
Farben: Muschelkalk | Sandstein nuanciert
Grau-Anthrazit nuanciert

NEU!

Weitere Infos erhalten Sie bei unserem Fachpersonal.



So einfach wie genial

Nahezu unbegrenzte Gestaltungsvielfalt



TRIBUS®-MAUER

Einzigartig auf dem europäischen Markt

Die EHL AG macht als innovatives Unternehmen und langjähriger Ideengeber mit der Produktneuheit Tribus®-Mauer ihrem Namen alle Ehre. So einfach wie genial begeistert das neue Mauersystem aus vier Komponenten, einem Stecksystem und einer nahezu unbegrenzten Gestaltungsvielfalt.



1 CityPur-Verblender

Die geradlinige und betonglatte Verblendung

Elegant und verspielt besticht die Verblendung der erfolgreichen CityPur-Oberfläche in jeglicher modernen Bauweise und führt die Linien moderner Architektur in Ihrer Außenanlage ungebrochen fort. Lassen Sie sich von fein nuancierten und von Natursteinen inspirierten Farben begeistern.

Technische Daten

CityPur-Verblender

Oberfläche:	Betonglatt, werkseitiger Tiefenschutz intensiv, gerade Kanten, Microfase
Formate:	40,2 x 18,0 x 6,7 cm Bedarf Stk./m ² 13,8 Gewicht/Stk. 10,3 kg 60,3 x 18,0 x 6,7 cm Bedarf Stk./m ² 9,21 Gewicht/Stk. 15,5 kg
Farben:	Muschelkalk Sandstein nuanciert Grau-Anthrazit nuanciert

NEU!

Weitere Infos erhalten Sie bei unserem Fachpersonal.



Extravagant und auffallend

Inspiriert vom modernen Lebensgefühl



EstaraFeel

Draußen wohnen – in neuer Eleganz

Die Großformate der EstaraFeel-Produktfamilie begeistern seit ihrer Einführung mit einem modernen, puristischen Lebensgefühl, ohne auf Luxus verzichten zu müssen. Glimmernder Look und eine hochwertige, doch sanft anmutende Haptik sprechen die Sinne an.

Technische Daten

1 EstaraFeel-Platten

- Oberfläche:** Werkseitiger Tiefenschutz intensiv, feingebürstet, Microfase, R13
- Format:** 60,0 x 30,0 x 5,0 cm
Bedarf Stk./m² 5,56 | Gewicht/m² 115 kg
- Farben:** Anthrazit | Dunkelgrau | Hellgrau

Weitere Infos erhalten Sie bei unserem Fachpersonal.



Technische Daten

2 EstaraFeel-Pflaster

- Oberfläche:** Werkseitiger Tiefenschutz intensiv, feingebürstet, Microfase, R13
- Formate:** 60,0 x 30,0 x 8,0 cm
Bedarf Stk./m² 5,56 | Gewicht/m² 180 kg
30,0 x 15,0 x 8,0 cm
Bedarf Stk./m² 22,24 | Gewicht/m² 180 kg
- Das Format 30,0 x 15,0 ist zusätzlich als Ökopflaster zertifiziert**

Weitere Infos erhalten Sie bei unserem Fachpersonal.



Schlicht, einfach und vielseitig

Individuell für Ihre Landschaftsgestaltung



1 Quintano-Pflaster

Charakterstark und prägnant

Schlicht, einfach und vielseitig. Quintano ist ein Pflaster, welches Sie aus vier verschiedenen handlichen Formaten individuell für Ihre Landschaftsgestaltung nutzen können. Die Farbgebungen und eine ebene, lauffreundliche Oberfläche sorgen für ein zeitloses und modernes Erscheinungsbild.




Grau-Anthrazit
nuanciert



Muschelkalk




Anthrazit




Grau



Anthrazit



Grau-Anthrazit
nuanciert



Muschelkalk

Technische Daten

Quintano-Pflaster

Oberfläche: Werkseitiger Tiefenschutz, Microfase, R13

Formate: 30,0 x 15,0 x 8,0 cm
Bedarf Stk./m² 22,24 | Gewicht/m² 180 kg

30,0 x 20,0 x 8,0 cm **NEU!**
Bedarf Stk./m² 16,66 | Gewicht/m² 180 kg

40,0 x 20,0 x 8,0 cm
Bedarf Stk./m² 12,50 | Gewicht/m² 180 kg

60,0 x 30,0 x 8,0 cm
Bedarf Stk./m² 5,56 | Gewicht/m² 180 kg

Farben: Grau-Anthrazit nuanciert | Muschelkalk
Grau | Betonglatt | Anthrazit

Die Formate 30 x 15, 30 x 20 und 40 x 20 cm sind zusätzlich als Ökopflaster zertifiziert.

2 Quintano-Platten

Als ideale Sortimentserweiterung überzeugt die 5 cm starke Quintano-Platte in der Größe 60 x 30 cm und den Farben Muschelkalk und Grau-Anthrazit nuanciert. Wie beim Quintano-Pflaster prägt die ebene, lauffreundliche Oberfläche ein Gesamtbild, das immer im Trend liegen wird.

Format: 60,0 x 30,0 x 5,0 cm
Bedarf Stk./m² 5,56 | Gewicht/m² 115 kg

NEU!

Weitere Infos erhalten Sie bei unserem Fachpersonal.



Modernes Ambiente für Ihr Zuhause

Abwechslungsreicher geht kaum



1 Voltana-Pflaster

Multiformat mit klarer Linienführung

Durch die speziellen Formate lässt das Steinsystem neben der klassischen Verlegung in Bahnen auch einen sehr attraktiven wilden Verband zu. Längliche Formate verlegt in geradlinigen Bahnen und drei unterschiedlichen Breiten – abwechslungsreicher kann das Voltana-Pflaster nicht sein. Auch als Ökopflaster macht es seinem Namen alle Ehre und erfüllt die Vorgaben der wasserdurchlässigen Befestigungen von Verkehrsflächen von >270 l/(s x ha).

Technische Daten

Voltana-Pflaster

Oberfläche:	Betonglatt, werkseitiger Tiefenschutz, R13; Plateaufase
Format:	Das Steinsystem besteht aus 10 Steinformaten. Diese werden zu 14 Stück in einer Lage gemischt angeliefert. Bedarf Stk./m ² 15,2 Gewicht/m ² 180 kg
Farben:	Grau-Anthrazit nuanciert Muschelkalk

Weitere Infos erhalten Sie bei unserem Fachpersonal.

2 Voltana-Platten

Moderne Platte mit attraktiven Farbnuancen

Eine scharfkantige Optik verbunden mit lebendigen Nuancierungen bringen Ihre Terrasse besonders zur Geltung und sorgen für ein modernes Ambiente mit Wohlfühl-Garantie. In Form und Farbe lässt sich mit dem Portfolio der Voltana-Pflaster und -Platten ein stimmiges Gesamtbild erschaffen.

Technische Daten

Voltana-Platten

Oberfläche:	Betonglatt, werkseitiger Tiefenschutz, R13; Plateaufase
Formate:	60 x 40 x 5 cm Bedarf Stk./m ² 4,17 Gewicht/m ² 115 kg 40 x 40 x 5 cm Bedarf Stk./m ² 6,25 Gewicht/m ² 115 kg
Farben:	Grau-Anthrazit nuanciert Muschelkalk

Weitere Infos erhalten Sie bei unserem Fachpersonal.



Ein echter Hingucker

Lassen Sie Ihre Terrasse in einem bewundernswerten Look erstrahlen

EHL
A CRH COMPANY

Jetzt das Bild
scannen und
Video ansehen.



10
JAHRE
GARANTIE



Weiß

Technische Daten

Terratum-Platten

Oberfläche:	Gestrahlt, beschichtet, Fase, R10
Formate:	40 x 40 x 3,8 cm Bedarf Stk./m ² 6,25 Gewicht/m ² 85,5 kg 60 x 40 x 3,8 cm Bedarf Stk./m ² 4,17 Gewicht/m ² 85,5 kg 80 x 40 x 3,8 cm Bedarf Stk./m ² 3,13 Gewicht/m ² 92,5 kg
Farben:	Weiß Creme Hellgrau Grau Anthrazit

1 Terratum-Platten

Beschichtete Platten mit garantiertem Schutz

Die Terratum-Platten sind mit ihren attraktiven Farben und Formen ein echter Hingucker. Durch ihre gestrahlten und anschließend beschichteten Oberflächen wird Ihrer Terrasse eine hochwertige und edle Optik verliehen. Bedingt durch eine besondere Beschichtung erhalten Sie 10 Jahre Garantie gegen Kalkausblühungen, Moosanhafungen und für Frostbeständigkeit.

Weitere Infos erhalten Sie bei unserem Fachpersonal.



Ein echter Hingucker

Lassen Sie Ihre Terrasse in einem bewundernswerten Look erstrahlen



Serie
Naturale
Beige

Serie
Cemento
Grau

Serie Legno
Dunkelgrau

Serie Legno
Dunkelbraun

Serie
Naturale
Anthrazit

Serie
Naturale
Grau

Serie
Cemento
Anthrazit

Keramikplatten

Aus dem Ursprung das Beste

Mit ihrer natürlichen Optik und feinen Oberflächenstruktur sind die drei unterschiedlichen Dekore der EHL Terrassenplatten aus Keramik ein authentisches Abbild von Holz, Naturstein und Beton. Mit 3 cm Stärke wurden sie speziell für den Außenbereich konzipiert, beweisen ihre Stärke und Robustheit auch in der losen Verlegung im Splittbett und haben einen erheblichen Vorteil gegenüber 2 cm starken oder Keramikverbundplatten.

Keramik - besonders pflegeleicht und langlebig.
Fragen Sie uns nach Keramikplatten von EHL. Wir helfen Ihnen gerne weiter!

Technische Daten

Keramikplatten

Oberfläche: Minimale Struktur, rektifizierte Kanten, Mikrofase, R11

Serie Legno

Format: 120 x 40 x 3 cm

Bedarf Stk./m² 2,08 | Gewicht/m² 70 kg

Farben: Dunkelgrau | Braun | Dunkelbraun

Serie Cemento

Format: 60 x 60 x 3 cm

Bedarf Stk./m² 2,78 | Gewicht/m² 70 kg

Farben: Grau | Anthrazit

Serie Naturale


Format: 80 x 40 x 3 cm

Bedarf Stk./m² 3,13 | Gewicht/m² 70 kg

Farben: Grau | Anthrazit | Beige

Weitere Infos erhalten Sie bei unserem Fachpersonal.





Bilder: Gettyimages

Terrassenplanung leicht gemacht So klappt's mit dem Lieblingsplatz

Eine Terrasse, nach der man sich in der kalten Jahreszeit sehnt und die man im Sommer am liebsten gar nicht mehr verlassen möchte – das ist das Ziel aller Gartenfreunde. Vor dem Genuss Ihres eigenen kleinen Urlaubsortes stehen allerdings viel Arbeit – ob in Eigenleistung oder vom Profi – sowie vor allem grundsätzliche Überlegungen auf dem Plan.

Der feine Unterschied

Natürlich dreht sich die wichtigste Entscheidung um die Frage nach dem passenden Material. Und Sie wissen oder ahnen es bereits: Die Möglichkeiten sind so vielfältig wie die weiteren Planungskriterien. Sonne und Schatten sollten, einhergehend mit Licht- und Windverhältnissen, beispielsweise ebenso berücksichtigt werden wie die Frage nach Ausblick oder Sichtschutz und die Einfassung der Terrasse. Aber auch kleine Details können den feinen Unterschied machen. Dekorative Accessoires verleihen ihrem Lieblingsplatz Leben. Gartenmöbel lassen ihn je nach persönlicher Vorliebe zur gemütlichen Lounge, zum Mittelpunkt von Grillpartys mit Freunden oder zur Sonnenterrasse mit Urlaubsfeeling werden. Verschiedene Pflanzen, ein Brunnen oder eine Feuerstelle schaffen bei Ihrem Projekt eine ganz besondere Atmosphäre und sollten deshalb bereits in den Vorüberlegungen bedacht werden.

Haben Sie sich überlegt, ...

- wie die Terrasse genutzt werden soll (Essen, Entspannen, Arbeiten, Sitzen, Liegen)?
- wie viele Personen dort täglich oder auch bei besonderen Anlässen Platz finden sollen?
- welchen Bodenbelag Sie bevorzugen (Holz, Beton, Outdoor-Fliesen, Naturstein, eine klassische Pflasterung, Kies oder WPC)?

Fragen Sie uns!

Unser Fachpersonal verrät Ihnen jederzeit gerne weitere Tipps & Tricks und bietet Ihnen Hilfestellung bei der Planung und Umsetzung Ihrer Terrasse.



Vielseitige Gartentransporter

Der Klassiker für Transporte im Garten



Schubkarren gehören zur Grundausrüstung in jedem Garten. Vielseitig einsetzbar lassen sich damit schnell und leicht beispielsweise Sand, Erde, Mulch, Schnittgut, Wurzelstöcke und noch vieles mehr transportieren. Eine gute Schubkarre begleitet Sie Ihr ganzes Gärtnerleben lang.

Fragen Sie uns!

Unsere Experten helfen Ihnen bei der Auswahl Ihrer Schubkarre und stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.

1 Profi-Tiefmuldenkarre

„EUROCAR PLUS“

Das große PLUS dieser verwindungssteifen, leicht manövrierbaren und gut fahrenden Profischubkarre ist ihre 1,3 mm starke, verzinkte 100-Liter-Stahlblechtiefmulde. Zur Ausstattung gehören ein stabiler 34 mm Stahlrohrrahmen mit vollflächiger Muldenauflage, angeschweißtem Frontbügel sowie eine angeschweißte Fußverstärkung.



Profi-Schubkarre

„Praktica 85“

Als professionelle Allrounderin empfiehlt sich diese stabile Karre mit verzinkter 85-Liter-Mulde (Blechstärke 1,0 mm; mit umlaufender Drahteinlage im Rand) auf breiten Rahmentraversen. Die verstärkten Füße sind gegeneinander angeschweißt. Fertig montiert, mit handfreundlichen Holzgriffen und 400/100-Luftrad auf Stahlblechfelge.



Tiefmuldenkarre

„ALLCAR 100 PLUS“

Wie der Name schon sagt, ist die ALLCAR Schubkarre eine echte Alleskönnerin. Besonders die schmale Mulde ist beim Manövrieren ein großer Pluspunkt. Die Mulde liegt vollflächig auf dem Rohgestell auf und fasst 100 Liter. Die angeschweißte Muldenabstützung hilft beim fachgerechten Abladen.



Tiefmuldenkarre

„GARTEN 120“

Stattliche 120 Liter Inhalt fasst die schmale und hohe Mulde dieser Karre. Mit viel Volumen bei leichtem Handling ist die „GARTEN 120“ ideal für den Garteneinsatz. Die robuste Konstruktion und Details wie etwa Kunststoffgriffe, Kunststofffelge und Muldenabstützung garantieren eine lange Lebensdauer bei geringem Gesamtgewicht.



Energieschub auf Knopfdruck

Motorschubkarre mit Tiefmulde



Technische Daten

ElektroCraft 100



RAHMEN:

- Rohrrahmen:** 34 mm Ø (Rohrwandstärke: 1,5 mm)
Fußkonstruktion: Gegeneinander geschweißt
Kippbügel: Im Rahmen integriert
Lackierung: Pulverbeschichtet

ANTRIEB:

- Art:** Nabe
Leistung: 500 Watt (Spannung: 24 Volt)
Motor: brushless (1 Gang)
Gearing: Vollmetall-Planetengetriebe
Torque (nominal): 60 Nm (Torque (peak): 120 Nm)
Geschwindigkeit: ca. 6 km/h
Gasregler: 1 Daumengas

AKKU:

- Art:** Blei-Säure-Akku
Kapazität: 12,4 Ah (Spannung: 24 Volt)
Sicherung: Automatik

LADEGERÄT:

- Ladestrom:** 3 A (Spannung: 24 Volt)

ElektroCraft 100

Für das Plus an Schubkraft

Die Motorschubkarre sorgt mit ihrem energiegeladenen 500 Watt Antrieb dafür, dass Ihnen die Kraft nicht ausgeht. Dank stufenloser Steuerung und Ladestandanzeige haben Sie bei der Entsorgung oder dem Transport rund um Haus und Garten stets alles im Griff – in diesem Fall im ergonomischen Buchenholzgriff. Innenverlegte Kabel und die Sicherungsautomatik sorgen für ein gefahrenfreies Arbeiten.



MULDE:

- Volumen:** 100 Liter (Traglast: 200 kg)
Blechstärke: 1,3 mm

RAD:

- Abmessungen:** 4.00 / 4.80 - 8 (Stollenprofil)

- Gesamtgewicht:** 35 kg

Weitere Infos erhalten Sie bei unserem Fachpersonal.



Terrassendielen aus WPC

Die nachhaltige Alternative zu Holzdielen

NATUR inFORM®

DIE NATURLINIE

Inspiriert von der Natur




DIE NATURLINIE übersetzt die ganze Schönheit von Holz in eine Massivdielen mit natürlicher Optik und Haptik. Ein innovatives Verfahren gibt der Dielen aus Holzverbundwerkstoff eine individuelle, natürliche mehrfarbige Holzmaserung und eine angenehme Oberflächenstruktur. Ihre drei warmen Holzöne, Eichenbraun, Kastanienbraun, Bernsteinbraun und die beiden Grautöne Graphitgrau und Basaltgrau, sind an Farben aus der Natur angelehnt. Dabei ist jede Dielen ein Unikat.



Jetzt das Bild scannen und weitere Beispiele ansehen.

Natürliche Holzoptik


Eichenbraun



DIE KOMPAKTE plus

Edle Prägung und 100 Prozent Entspannung


Stil und Individualität. DIE KOMPAKTE plus als Wabenprofildielen überzeugt durch Funktionalität, gepaart mit edel geprägter und stilvoller mehrfarbiger Holzdielenoptik. Sie ist fein geriffelt auf der einen und in Blockstreifen geprägt auf der anderen Seite. Dabei sind beide Seiten leicht gebürstet. Speziell für DIE KOMPAKTE plus wurden individuelle Farben entwickelt. Wählen Sie zwischen den exklusiven Farbtönen Walnussbraun, um eine gemütliche und warme Atmosphäre zu erzeugen, oder edlem Granit- bzw. Graphitgrau für ein modernes Erscheinungsbild. Die Verlegung der KOMPAKTEN plus ist wie bei allen NATURinFORM-Dielen ohne sichtbare Verschraubung möglich.



Für echte Ruheoasen

Sicht- und Schallschutz für Ihren Lieblingsplatz im Garten

NATUR inFORM[®]



DER FLEXIBLE

Flexible Dämmung

Mit dem neuen Zaunsystem DER FLEXIBLE entstehen Lieblingsplätze, an denen Sie sich gänzlich fallen lassen und die Ruhe genießen können. Eine besondere Dichtung sowie spezielle Lamellen sorgen für einen verbesserten Lärmschutz; lästige Umgebungsgeräusche werden nachweislich bis zu 26 dB reduziert. DER FLEXIBLE besteht aus edlen Aluminiumpfosten und beidseitig leicht gewellten, umbürsteten Lamellen, die einfach übereinander gesteckt werden und höhenvariabel angepasst werden können. Das Pfostenset ist zum Einbetonieren oder zum Aufdübeln mit Bodenanker erhältlich. Auf Wunsch sind Fenstermodule aus Acrylglas oder Edelstahl integrierbar.

1 Titangrau

2 Mahagoni

3 Kastanienbraun

4 Anthrazit

DER EFFEKTIVE

Preisgünstige Effektivität

Dank seines modularen Aufbaus birgt DER EFFEKTIVE Sichtschutzzaun eine große Gestaltungsvielfalt in Bezug auf Höhe und Breite. Die verwendeten Nut-Feder-Profile werden übereinander gesteckt und können sowohl in der Höhe als auch in der Breite variabel angepasst werden. Mit Dekoreinsätzen aus Edelstahl oder Acryl passt sich DER EFFEKTIVE Ihren persönlichen Bedürfnissen an. In den Farben Mahagoni, Kastanienbraun, Titangrau und Anthrazit in Verbindung mit dem Aluminiumpfosten zum Einbetonieren oder mit Bodenanker zum Aufdübeln bietet er für alle anwendbaren Ausführungen Gestaltungsfreiheit.

1 Mahagoni

2 Kastanienbraun

3 Titangrau

4 Anthrazit



Umweltschonend wohlfühlen

Öko? Logisch!

Das zweite Wohnzimmer, die Terrasse, kann im Sommer unglaublich gemütlich sein – und das sogar noch ganz nachhaltig. Dabei können die Materialien vollkommen unterschiedlich ausfallen und bringen dementsprechend ganz individuelle Eigenschaften mit sich. Einen Überblick über die nachhaltigen Werkstoffe gibt es hier.

Kunststoff ist nicht gleich Kunststoff

Nicht nur beliebt, sondern auch besonders robust, ist der Holzverbundwerkstoff WPC. Durch die Veredelung des Holzes mit einem umweltfreundlichen Polymer wird eine wasserabweisende Oberfläche erzeugt. So kann das Wasser nicht in das Material gelangen und die unerwünschte Begrünung von Pilzen, Flechten oder Moosen bleibt erspart. Die Mischung aus Kunststoff und Naturfasern ist daher nicht nur besonders witterungsbeständig und pflegeleicht, sondern zeichnet sich auch selbst nach Jahren durch hervorragende Qualität aus. WPC überzeugt zudem mit der Eigenschaft, garantiert splitterfrei und zu 100% recyclebar zu sein. Gereinigt werden muss die Terrasse lediglich mit warmem Wasser und einem sanften Reiniger. Starke Verschmutzungen werden durch eine Wurzelbürste gelöst.



Nachhaltige Holzsorten

Das Holz der Douglasie und Lärche kann, sofern es unbehandelt bleibt, bis zu 15 Jahre halten. Die Douglasie überzeugt mit ihrem hohen Harzanteil, der wie ein natürlicher Schutzschild gegen Feuchtigkeit, Pilzbefall und Schädlinge wirkt. Die Lärche hingegen liefert, als schwerste und härteste Nadelholzart Europas, mit ihrem porenarmen Holz sehr stabile Terrassendielen. Kiefer, Buche oder Esche können als heimische Holzsorten erst nach einer Vorbehandlung von zwei unterschiedlichen Verfahren im Außenbereich verwendet werden. Europäische Hölzer aus nachhaltiger Forstwirtschaft werden häufig durch das PEFC-Siegel zertifiziert. Um die Regenwälder zu schützen, sollte Tropenholz am besten gar nicht verwendet werden oder nur mit der Auszeichnung des FSC-Zertifikats. Obwohl auch Bambus zu den Tropenhölzern zählt, sorgt er für die Verbesserung der Öko-Bilanz bereits vor seinem Verbau, da er während der Wachstumsphase CO₂ aus der Luft filtert. Mit der richtigen Pflege bleibt er widerstandsfähig und damit langlebig.

Eine Terrasse sollte folgende Mindestanforderungen erfüllen:

- splitterfrei
- pflegeleicht
- rutschfest

Besonders in der Nähe von Pools ist eine hohe Rutschhemmklasse erforderlich.

Fragen Sie uns!

Unsere Berater helfen Ihnen auf der Suche nach einer umweltfreundlichen Lösung für Ihre Terrasse gerne weiter.



Mittel zum pflegenden Zweck

Reinigung und Schutz mit Langzeitwirkung

Für alles, was sich nicht mit einem groben Besen oder dem Hochdruckreiniger entfernen lässt, stellt Ihnen HOTREGA ein ganzes Sortiment wirkungsvoller Reinigungsspezialisten zur Verfügung.



1 Renewal II – Kraftreiniger

Beseitigt rückstandslos Ausblühungen, Beton- und Mörtelreste, Zementschleier, verhärtete Schmutzbeläge sowie Rost- und Kalkablagerungen von säurefesten Belägen.

2 Pflaster-Fit Stein- & Betonlasur

Hochwertiger Farbfüllanstrich zur Auffrischung von Natur- und Betonsteinen im Außenbereich. Verwitterte Oberflächen strahlen wieder wie neu.

3 Hof- & Wege-Reiniger

Natriumchlorathaltiges Konzentrat zur nachhaltigen Totalreinigung von gepflasterten Plätzen und Wegen.

4 Poly Stein-Imprägnierung

Transparenter Langzeit-Tiefenschutz gegen Feuchtigkeit für saugfähige Natur- und Kunststeine im Innen- und Außenbereich. Gegen Moos, Algen, Schimmel und Ausblühungen auf z. B. Terrassen und Gartenplatten.

5 Grünbelag-Entferner*

Säure- und chlorfreier Spezialreiniger zur selbsttätigen Beseitigung von Algen und rutschigen Grünbelägen auf allen Stein-, Holz-, Kunststoff- und Textiloberflächen. Schützt vor Neuverschmutzung.

6 Ölfleck-Entferner

Erspart lästiges Schrubben oder Bürsten: Spray zur schonenden, selbsttätigen Beseitigung tief eingedrungener Öl-, Fett- und Wachsflächen auf Gartenwegen, Hof- oder Garageneinfahrten.

7 Bio-Außen-Reiniger

Tiefenwirksames Konzentrat zur Reinigung und Pflege von Stein- und Holzflächen im Außenbereich. Schützt vor Neuverschmutzung – ungefährlich für Haustiere.

8 Protect Color

Spezial-Imprägnierung für saugfähige Natur- und Kunststeine. Wasser-, öl- und schmutzabweisend, farbvertiefend mit Langzeitwirkung.



Jetzt die Seite scannen und Anwendungsvideo ansehen.



FlechteX®*

FlechteX® entfernt Flechten schonend von befallenen Flächen und schützt vor Neubefall. Schnelle und dauerhafte Wirkung auf Steinflächen aller Art.



* Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.



Keramische Terrassengestaltung

Der eigene Balkon oder die Terrasse ist viel mehr als nur ein Platz im Freien. Es ist Teil des eigenen Lebensraums und das nicht nur in den Sommermonaten. Es ist ein Platz an der Sonne, bietet Raum für Entspannung und ist ein Ort zum Kraft tanken mit der Familie und Freunden. Entsprechend hoch sind die Ansprüche an die Gestaltung und die einzusetzenden Materialien.



1 Bronx

Farben: Beige | Grau | Anthrazit
Format: 60 x 60 cm / 2 cm
Artikelart: Terrassenfliese
Material: Feinsteinzeug glasiert
Oberfläche: Matt
Trittsicherheit: R11/C



PRINCESS CERAMIC®

Authentische Designs

Keramische Terrassenelemente aus Feinsteinzeug bieten die besten Voraussetzungen, um Ihre Ansprüche nach designstarken Oberflächen, gesundem Wohnen und Funktionalität erfüllen zu können. Die authentischen Designs in Beton-, Holz- oder Steinoptik laden zum kreativen Gestalten ein und bieten zudem zahlreiche ökologische Vorteile durch ihre Langlebigkeit, Emissionsfreiheit und Witterungsbeständigkeit.

Vorteile der Keramik

- Leichte Reinigung
- Farb- & lichtecht
- Witterungsbeständig & feuerfest
- Robust & vielseitig
- Emissionsfrei
- Langlebig & nachhaltig

Einsatzgebiete

- Terrassen & Balkongestaltung
- Gartenwege
- Eingangsbereiche
- Einfahrten & Carports



2

2 African Slate

Farben: Sand | Greige | Taupe
Format: 60 x 120 cm / 2 cm
Artikelart: Terrassenfliese
Material: Feinsteinzeug
Oberfläche: Matt
Trittsicherheit: R11/C



3

3 Timberland

Farbe: Beige
Format: 40 x 120 cm / 3 cm
Artikelart: Terrassenfliese
Material: Feinsteinzeug glasiert
Oberfläche: Matt
Trittsicherheit: R11/C




Erfahren Sie mehr zu Verlegarten und Varianten Ihrer keramischen Outdoorfliesen. **Wir beraten Sie kostenlos und unverbindlich!**



Think Big

Großformatige Keramik für den Outdoorbereich




1 Lapis

Farbe:	Tahiti
Format:	100 x 100 cm / 2 cm
Artikelart:	Terrassenfliese
Material:	Feinsteinzeug glasiert
Oberfläche:	Matt
Trittsicherheit:	R11/C

PRINCESS CERAMIC®

Besonders ästhetische Flächenbilder

Neben den vielen Vorteilen der Verwendung eines keramischen Materials zur Ausgestaltung des Outdoorbereichs sind auch die zahlreichen verschiedenen Designs ein überzeugendes Argument für die Keramik. Zu einem Design gehören, ähnlich wie bei einem Kunstwerk, nicht nur die ansprechende Optik, sondern auch die Größe. Durch das geschickte Zusammenspiel beider Komponenten entstehen Designs, die so authentisch sind, dass kaum ein Unterschied zum optischen Vorbild erkennbar ist.



2 Montis

Farbe:	Beige Braun Grau Dunkelgrau Schwarz
Format:	60 x 60 cm / 2 cm
Artikelart:	Terrassenfliese
Material:	Feinsteinzeug glasiert
Oberfläche:	Matt
Trittsicherheit:	R11/B

Outdoor Fliesen verlegen

Wer der Entscheidung zu Gunsten von keramischen Feinsteinzeug nähergetreten ist, hat nun die Wahl hinsichtlich der verschiedenen Verlegensysteme. Grob zu unterscheiden sind hierbei im ersten Schritt die Varianten der losen Verlegung im Splitt- oder Kiesbett, auf Stelzlagerern oder Mörtelbeutel und die feste Verlegung im Drainagemörtelbett. Ob eine feste oder lose Verlegung zu wählen ist, hängt nicht nur vom gewünschten optischen Ergebnis, sondern im Wesentlichen von den unterschiedlichen Funktionalitäten der Systeme ab.

Loose Verlegung

- **Geeignet für:** Terrassen, Wege, Balkone & Dachgärten
- **Splitt- & Kiesbett:** Mittlere bis starke Belastung
- **Stelzlager & Mörtelbeutel:** Normale bis mittlere Belastung
- **Vorteil:** Schnelle Verlegung und Austauschbarkeit

Feste Verlegung

- **Geeignet für:** Befahrbare Flächen, Schrägen, Terrassen, Wege, Balkone
- **Hält starker Belastung stand**
- **Verfugung notwendig**
- **Vorteil:** Kein Verrutschen der Platten



Gezähmte Wildheit

Ein Fall für jedes Einsatzgebiet



CREMONA LANDHAUSMAUER

Flexibilität ohne Grenzen

Die neue Cremona Landhausmauer überzeugt durch ihren natürlichen Charme und moderne Farben. Aufgrund sieben verschiedener Formate (30–60 cm Länge) und unterschiedlicher Topographien der Oberfläche sind Sie völlig unabhängig in der Gestaltung Ihrer neuen Mauer.



Sahara-Weiß-Melange



Grau-Anthrazit-Melange

EIGENSCHAFTEN

- Fase profiliert ■ Bossierte Oberfläche
- **Verarbeitung:** leicht zu versetzen; vermauert mit Flexmörtel oder Montagekleber für Baustoffe
- **Aufbau:** freistehende Wand oder Stützmauer; max. 0,75 m Höhe

BELLAMUR MINI TRENDLINE

Es war noch nie so einfach

Die praktische, handliche Erweiterung zur Bellamur Mini lässt dieses Mauersystem noch moderner und zeitloser erscheinen und passt hervorragend zu jeder Architektur. Aufgrund der Scheinfuge im Multistein ist das Versetzen im Mauerverbund ganz einfach zu realisieren. Hierzu wird lediglich der Stein an der Sollbruchstelle (Scheinfuge) getrennt und Sie erhalten einen 1/3 und 2/3 Stein. Eine Verfüllung mit Trasszement erhöht die Stabilität.

EIGENSCHAFTEN

- Hohlmauersystem
- Kombinierbar mit Bellamur Mini

Technische Daten

BELLAMUR MINI TRENDLINE

- **Formate:** Multistein 40 x 20 x 8,25 cm
Vollstein 40 x 20 x 8,25 cm
Mauerabdeckung 48 x 27 x 4–4,5 cm
- **Farben:** **Voll- und Multistein:** Grau, Anthrazit, Grau-Anthrazit-Melange, Braun-Mix
Mauerabdeckung: Grau, Anthrazit, Braun




Technische Daten

CREMONA LANDHAUSMAUER

- **Formate:** 1 Lage = 16 Steine / 0,9 m²
Lage bestehend aus:
2 Steinen 30 x 20 x 12,5 cm; 2 Steinen 35 x 20 x 12,5 cm;
2 Steinen 40 x 20 x 12,5 cm; 4 Steinen 45 x 20 x 12,5 cm;
2 Steinen 50 x 20 x 12,5 cm; 2 Steinen 55 x 20 x 12,5 cm;
2 Steinen 60 x 20 x 12,5 cm
- **Farben:** Grau-Anthrazit-Melange, Sahara-Weiß-Melange



Abnahmemenge Lagenweise, 1 Lage = 0,9 m².
Die sieben Formate der Mauer gehören zu einer Lage und sind nicht einzeln lieferbar!




Grau-Anthrazit-Melange



Abwechslungsreiche Flächengestaltung

Edel und langlebig



CRESCENDO

Ein echter Blickfang

Crescendo eignet sich optimal zur Gestaltung repräsentativer Flächen und ist der ideale Begleiter für zeitgemäße Architektur. Fünf aufeinander abgestimmte Formate erzielen, zusammen verlegt, eine ganz besondere Flächenwirkung.

EIGENSCHAFTEN

- Mit galaLUPUS-Verschiebeschutz und Microfase – geräuscharm
- Pkw-befahrbar
- Frost-/tausalzbeständig

Technische Daten

CRESCENDO

Formate: 20 x 20 x 8 cm, 30 x 10 x 8 cm, 30 x 20 x 8 cm, 40 x 20 x 8 cm, 60 x 30 x 8 cm

Farben: Grau, Anthrazit, Grau-Anthrazit-Melange, Sahara-Weiß-Melange, Muschelkalk, Klinker-Braunbunt, Braun-Mix, Palladium-Hell, Palladium-Mittel, Palladium-Dunkel

Hinweis: Weitere Farben mit kugel- bzw. wassergestralter Oberfläche erhältlich. Nicht jedes Format ist in allen Farben erhältlich!

ALLEE

Zeitlose Moderne

Allee ist erhältlich in drei attraktiven Farben und zwei Formaten. Die kugelgestrahlte Oberfläche wirkt besonders edel und modern. Die Oberfläche und geraden Kanten vermitteln ein geschlossenes Fugenbild, welches auch durch die Fertigung mit Microfase erzielt wird. So verliert Allee auch nach vielen Jahren nicht seine ansprechende und moderne Wirkung.

EIGENSCHAFTEN


- Mit Microfase
- Pkw-befahrbar
- Frost-/tausalzbeständig
- Kugelgestrahlte Oberfläche – besonders trittsicher, langlebig durch die Verwendung von Naturedelsplitten
- Imprägniert – farbintensivierend, einfach zu reinigen

Technische Daten


ALLEE

Formate: 24 x 16 x 8 cm und 48 x 24 x 8 cm

Farben: Diamant-Schiefer, Diamant-Grau-Anthrazit-Melange, Diamant-Gelbsand-Melange



Diamant-Schiefer



Diamant-Grau-Anthrazit-Melange



Diamant-Gelbsand-Melange




Pflegeleichte Belagsflächen

Innovative Fugen-Lösungen für den Außenbereich



Der Garten sollte der perfekte Ort zur Erholung und Entspannung sein. Lästiges Unkraut zupfen und aufwendig zu reinigende Flächen müssen hier nicht sein. Verlegen und verfugen Sie Terrassen, Einfahrten und Wege im vdw Mörtelsystem. Die dauerhaft feste Verfugung stellt die optimale Lösung gegen Unkraut, Schmutz und Ameisen dar.



vdw 815 plus / vdw 950

Verfugung von Natursteinplatten

Die Fuge für Qualität und Beständigkeit – vdw 815 plus. Die Kombination mit vdw 950 Steinschutz erleichtert die Verfugung und ist der perfekte Langzeitschutz für empfindliche Natursteine. Diese Premiumfuge eignet sich bestens für Betonstein-, Naturstein- und Keramikplatten.



vdw 840 plus

Verfugung von Betonpflaster / Betonplatte

Der Einfache – vdw 840 plus ist besonders verarbeitungsfreundlich. Eimer öffnen, PE-Folie aufschneiden, in Teilmengen auf der Fläche verteilen, mit Wasser einschlämmen, abfegen, fertig! Besonders geeignet für beschichtete Betonplatten.



vdw 850 plus

Verfugung von Natursteinpflaster und Polygonalplatten

Der Robuste – vdw 850 plus für begangene und befahrene Bereiche. Aufgrund seiner besonders hohen chemischen und mechanischen Belastbarkeit kann der Mörtel mühelos mit Hochdruckreiniger oder Reinigungsmitteln gereinigt werden. Hervorragend für Natursteinpflaster und Polygonalplatten geeignet.



Langanhaltend saubere Fugen

Immer das passende Rezept



vdw 860

Verfugung von Keramikplatten

Die feine Fuge – vdw 860 vereint eine feine und dauerhaft feste Fugenstruktur mit höchstmöglicher „Elastizität“. Da der Mörtel wasserundurchlässig ist, eignet er sich besonders für Balkone, Dachterrassen oder Schwimmbad- und Poolbereiche. Speziell für Keramikplatten entwickelt!



vdw VarioSand

Fugensand

Für in Splitt verlegtes Pflaster mit schmalen Fugen. Wo Fugenmörtel nicht mehr zum Einsatz kommen, da fängt das Einsatzspektrum von vdw VarioSand an. Der bindige Fugensand ist unkrauthemmend und bestens für Betonstein- und Klinkerpflaster in Einfahrten und Gehwegen geeignet.

- Ideal für Pflaster mit engen Fugen (ab 2 mm Fugenbreite einsetzbar)
- Spezialfugensand der neuesten Generation
- Staubarm zu verarbeiten
- Geeignet für Pflasterflächen im privaten und öffentlichen Bereich bei normaler Verkehrsbelastung



Jetzt das Bild scannen und Anwendungsvideo ansehen.



Natürlich in Optik und Haptik


Die ideale Wahl für jedes Gestaltungsvorhaben

HAHN
KUNSTSTOFFE

**MADE IN
GERMANY**

Produkte aus hanit® Recyclingkunststoff sehen durch ihre natürlichen Strukturen und typischen Maserungen den herkömmlichen Materialien Holz, Beton oder Stein zum Verwechseln ähnlich. Doch was macht hanit® so einzigartig? hanit® ist:

■ **Langlebig** ■ **Wartungs- und splitterfrei** ■ **Einfach in der Verarbeitung** ■ **Witterungsbeständig** ■ **Ökologisch**




Terrassendielen

Wenn's halten soll

Die Innovation für Terrassen und Balkone mit vielen Vorteilen gegenüber Lösungen aus Holz oder Holz-Kunststoff-Gemischen: Die hanit® Terrassendielen aus Recycling-Kunststoff sind witterungsbeständig und splitterfrei. Die moderne Breitritzenstruktur der Terrassendielen macht optisch eine gute Figur. Das gleiche Recycling-Material kann zudem für die Unterkonstruktion verwendet werden. Außerdem sind die Terrassendielen aus Recyclingkunststoff widerstandsfähig gegen Algen, Pilze und Schimmel. Die große Profilbreite der hanit® Terrassendielen sorgt für eine hohe Verlegeleistung. Typische Einsatzbereiche der Terrassendielen aus Recycling-Kunststoff sind z.B. Terrassen, Balkone, Restaurants, Gaststätten, öffentliche Plätze und Außenanlagen.

1 **Braun** 2 **Schwarz**



Mit hanit® Recyclingprodukten entscheidet der Käufer sich zusätzlich für die Umwelt – ökologisch nachhaltige Produkte, die mit dem „Blauen Engel“ zertifiziert sind. www.blauer-engel.de/uz30a



Die leichte Alternative

Lösungen aus Recycling-Kunststoff

HAHN
KUNSTSTOFFE

**MADE IN
GERMANY**

hanit® L-Steine und L-Stein Ecke Unschlagbare Kombination

Ob zur Hangbefestigung, als Beeteinfassung oder als Mauer: L-Steine aus hanit® Recycling-Kunststoff sind die ideale Wahl für jedes Gestaltungsvorhaben im Garten- und Landschaftsbau, denn sie sind wesentlich leichter als L-Steine aus Beton und können daher ganz ohne schwere Maschinen präzise platziert werden. Mit der neuen hanit® L-Stein Ecke lassen sich jetzt auch saubere Abschlüsse und Ecken problemlos realisieren. Die L-Stein Ecke ist in allen Größen und Farben passend zu den L-Steinen erhältlich.



In drei
Farben
erhältlich!



1 L-Stein:

- In drei Höhen: 55, 80 und 105 cm
- Gewicht: 28,6 kg, 36,7 kg und 42,2 kg
- Breite: 50 cm
- Ideal für unzugängliche Bereiche

2 L-Stein Ecke:


- In drei Höhen: 55, 80 und 105 cm
- Abmessungen: 25 x 25 cm
- Witterungsbeständig



hanit® Pflastersteinelement

Verlegen LEICHT gemacht

Stabile und versickerungsfähige Fertigelemente aus 100 % Recyclingkunststoff sind perfekt für den Einsatz als Geh- und Gartenwege. Das geringe Gewicht und das praktische Verbundsystem garantieren eine schnelle und hohe Verlegeleistung. Das Material ist frost- und UV-beständig und kann mithilfe einer Stichsäge im Handumdrehen geschnitten und bearbeitet werden. Das Pflastersteinelement überzeugt durch hohe Stabilität und modernen Look.




Mit hanit® Recyclingprodukten entscheidet der Käufer sich zusätzlich für die Umwelt – ökologisch nachhaltige Produkte, die mit dem „Blauen Engel“ zertifiziert sind. www.blauer-engel.de/uz30a



Pflastersteine & Steinplatten schnell & sicher verlegen

Das Verlege-System von PLATTENFIX

Mit den PLATTENFIX Qualitäts-Produkten ist das Verlegen von Pflastersteinen und Terrassenplatten ein Kinderspiel – für Heimwerker ebenso wie für professionelle Handwerker. PLATTENFIX Plattenlager und Fugenkreuze, VARIO-Lager und MULTI-Lager ermöglichen die attraktive, umweltfreundliche und individuelle Gestaltung Ihrer Terrasse, Dachterrasse, Ihres Balkons oder Ihrer Gartenwege.



Die Lagersysteme von PLATTENFIX Plattenlager für die einfache Bodenplattenverlegung

STANDARD- und MAXI-Lager sind für die unterschiedlichen Plattengrößen in Fugenbreiten von 4 oder 6 mm (für optimalen Wasserabfluss) erhältlich. Die Lager können für den Rand- und Eckbereich einfach geteilt werden – Ausgleichsscheiben helfen, kleinere Unebenheiten zu überbrücken. Größere Höhenunterschiede von 20 bis 30 mm nivelliert das stufenlos höhenverstellbare VARIO-Lager MINI. Noch größere Höhenunterschiede (ab 35 mm) gleicht das VARIO-Lager 2 aus. Es kann, wie das VARIO-Lager MINI, in Kombination mit dem MULTI-Lager (Höhe 15 mm) und/oder dem MULTI-Lager+PLUS (Höhe 35 mm) verlegt werden.



Für ein exaktes Fugenbild

Bei der klassischen Verlegung im Splitbett garantieren Kleinfugenkreuze aus recyceltem Polypropylen ein ebenmäßiges Fugenbild sowie guten Wasserabfluss. Sie eignen sich ebenso für die Verlegung von Terrassenplatten wie auch für Pflasterflächen. Erhältlich in den Stärken 3, 4 und 6 mm.

Vorteile der Plattenlager:

- Hohe Belastbarkeit (je nach Lager bis zu 20 t)
- Schneller Zugang zu Abdichtungen, Versorgungsleitungen und Kabelschächten
- Beschädigte Platten können jederzeit ausgetauscht werden
- Geringe Gewichtsbelastung auf Dachfläche, da kein Splitt benötigt wird
- Kein Hochfrieren, kein Verwerfen und eine gute Unterlüftung

Die Plattenlager lassen sich mittels Cutter teilen.



Kombination aus VARIO- und MULTI+PLUS-Lager


Zur Fixierung der Einstellung ist das Fugenkreuz mit Rückdrehsicherung zwingend erforderlich!



Vielfältige Einsatzmöglichkeiten

Individuelle Gestaltungsideen für Terrasse, Balkon und Garten

terra
BOIZENBURG FLIESEN



TERRA NIO

Individuell und elegant

Elegantes Design und diverse Formate. Dies sind nur einige Vorteile der Serie TERRA. Sie können die TERRA Terrassenelemente ganz einfach selbst auf Splitt oder Stelzlager verlegen. Dabei sind auch die Einsatzmöglichkeiten vielfältig. Als Gehwege im Garten, auf dem Balkon und selbstverständlich auf der Terrasse. TERRA NIO ist in zwei Farben und drei Formaten in 20 mm Stärke erhältlich. Besonders beeindruckend ist das Großformat 100 x 100 cm.

Farben: **1** NIO grey

2 NIO beige

Formate: 100 x 100 x 2 cm
60 x 120 x 2 cm
60 x 60 x 2 cm

TERRA ATHEN


Vielseitig und robust

20 mm und 30 mm Stärke machen die Serie TERRA ATHEN vielseitig einsetzbar. Neben Balkon, Terrasse und Wegen, können Sie die 30 mm Platte aufgrund ihrer hohen Bruchlast für Garagenauffahrten nutzen. Die 20 mm Platte ist in den Formaten 60 x 60 cm und 60 x 120 cm, die 30 mm Platte in 60 x 60 cm in zwei ausgesuchten Farben verfügbar. Zu 3-cm Fliese gibt es noch ein elegantes Dekor.

Farben: **3** ATHEN Grau

4 ATHEN Anthrazit

Formate: 60 x 120 x 2 cm
60 x 60 x 2 cm
60 x 60 x 3 cm




Für einen stilvollen Look auf Ihrer Terrasse – das elegante Dekor verleiht Ihrem Garten einen Hauch von Urlaub!



Ihren Ideen sind keine Grenzen gesetzt!

Keramik und Beton in Perfektion



CERASUN

Für die eigene Wohlfühloase

Stand früher noch der Nutzgarten im Fokus, wird mittlerweile zu Hause die eigene Wohlfühloase geschaffen. Wer wünscht sich nicht an einem lauen Sommerabend auf der eigenen Terrasse zu sitzen und den Tag gemütlich ausklingen zu lassen? Die Ansprüche an heutige Terrassenbeläge haben sich im Laufe der Zeit ebenfalls verändert. Heutzutage wird eine robuste Oberfläche gefordert, die durch ihre Optik zu überzeugen weiß, UV-beständig ist und sich im Idealfall noch leicht verlegen lässt. Warum soll dies nicht alles in einer Platte vereint werden? CERASUN bietet hier die optimale Lösung. Eine hochwertige Keramik, welche bei über 1100°C gebrannt wurde und deren Grundstoffe natürlichen Ursprungs sind, wurde dauerhaft mit einem hoch verdichteten Betonkern vereint.

Vorteile:

- Hochwertig und pflegeleicht
- Witterungsbeständig
- Einfache Verlegung
- Hohe Lagestabilität



Einfach und vielfältig

Keramik punktet mit Komfort und Langlebigkeit



Mit 2 cm
Materialstärke
und nur
50 kg/m²

Parma
Grigio





Woodlook
Nordic Natural

KERAMIK DUE

Die starke Platte für leichte Projekte

Wenn Sie mit dem Gedanken spielen, den Boden einer Dachterrasse oder eines Balkons neu zu verlegen, sollten Sie auf zwei Dinge achten: Die Keramikplatten dürfen nicht zu schwer sein – und sie sollten natürlich schick aussehen! Die KERAMIK DUE Platten haben mit 2 cm Materialstärke und nur 50 kg/m² das ideale Gewicht und überzeugen darüber hinaus durch ihre geschmackvollen Designs und Farben.



Schnelles, ergonomisches Arbeiten

Die neue Generation Stelzlager



So bleiben keine Gestaltungswünsche offen

TERRASYS ErgoSpeed Stelzlager

Höchste Qualität und langanhaltende Funktionalität

Die TERRASYS ErgoSpeed Stelzlager kombinieren schnelles und ergonomisches Arbeiten in einem Bauteil. Dank der beiden Verstellmodi ergibt sich die Möglichkeit, 100 % der Funktionshöhe mit nur zwei Handumdrehungen zu erreichen. Damit sparen Sie sich bis zu 70 % Arbeitszeit und arbeiten maximal ergonomisch. Die integrierte Selbstnivellierfunktion gleicht Unebenheiten bis zu 10,5 % (6°) im Untergrund aus. Dank einer breiten Auswahl an Auflage-tellern (Aufsätzen), 3 mm und 4 mm Fliesenkreuz, Holz- und Alu-Varianten bleibt kein Gestaltungs-wunsch offen. Die patentierte Eigenentwicklung aus dem Hause beko wird zu 100 % am Standort Deutschland gefertigt und garantiert so höchste Qualität und langanhaltende Funktionalität. Kurze Transportwege und eine zertifizierte Abfallentsorgung stehen für Nachhaltigkeit und einen ökologisch verantwortungsvollen Umgang mit allen Ressourcen.

Vorteile:

- Optimale Ergonomie (Schnellverstellung)
- Stufenlos verstellbar
- Feineinstellung mittels TERRASYS ErgoSpeed Schlüssel nach Plattenverlegung
- Schnellste Verlegung
- Massive Traglast
- Hohe Teilevielfalt dank breiter Auswahl an Auflage-tellern
- UV-stabil
- Weichmacherfrei
- Made in Germany – Made by beko



Der clevere Weg zur Traumterrasse

Verleihen Sie Ihrem Garten eine gemütliche Atmosphäre



*Ihr Lieblingsort
bei Tag und Nacht*

TerraLight Spot Perfekte Bodenbeleuchtung für Ihre Terrasse

Ob rund oder quadratisch – der **TerraLight Spot** gibt jeder Terrasse die perfekte Bodenbeleuchtung. Je nach Belieben kann auch zwischen verschiedenen Materialien und Lichtfarben gewählt werden.




TERRASYS Alu-Unterkonstruktion

Einfach clever

Für die Montage von Terrassen und Dachterrassen ist ein gewisses Know-how unentbehrlich. Dank der beko TERRASYS Alu-Unterkonstruktionen kann an dieser Stelle nicht nur Zeit, sondern auch Geld und Muskelkraft gespart werden. Das einfach geniale Baukastensystem der TERRASYS Unterkonstruktionen überzeugt durch die langlebigen Schienen aus leichtem Aluminium – Ausschuss durch verzogene Holzbalken gehören von nun an der Vergangenheit an. Dank der Verbinder aus hochwertigem Kunststoffgranulat sind verschiedenste Terrassenformen einfach und unkompliziert umzusetzen.



beko **TERRASYS Vario Plus** ist ein All-round-Talent. Zum Verschrauben oder Verkleben bietet TERRASYS Vario Plus die richtige Oberfläche.



Durch die geringe Höhe von nur 20 mm ist die **TERRASYS Alu-Unterkonstruktion System 20/60** gerade für Sanierungen oder nachträglich gewünschte Terrassenbeläge bestens geeignet.



Die **TERRASYS Alu-Unterkonstruktion System 40/60** ist der Klassiker unter den Alu-Unterkonstruktionen und besticht durch die schnelle Montage.



Systemverbinder für die Alu-Unterkonstruktion

TERRASYS Stelz- und Platten-Stelzlager




Fragen Sie uns!

Bei uns erhalten Sie auch das passende Montagezubehör.



Optische Highlights setzen

Einzigartiges Farbspiel



Icy Blue Splitt
16 - 32



Basaltsplitt
8 - 16

Kiese & Splitte

Vielfältige Farben & Materialien

Lebendige Gärten mit viel Grün und prachtvollen Pflanzen sind zweifellos schön – aber mal ehrlich: Es sind die schönen, individuell angelegten Details aus Naturstein, die einen Garten wirklich besonders machen. Erst recht, wenn es sich dabei um unsere edlen und vielseitigen Kiese und Splitte handelt.

Zur Unterscheidung: Kiese sind gerundete Natursteine, die sich durch ihr edles Erscheinungsbild hervorragend für die Gestaltung von Gärten eignen, aber auch für Drainagen eingesetzt werden können. Splitte hingegen sind gebrochene Natursteine, die gerne für Gartenwege, Parkplätze und Steingärten genutzt werden, allerdings sind Ihnen auch hier kreativ keine Grenzen gesetzt. Die Kiese und Splitte von REDSUN sind für Sie in zahlreichen Farben, Sorten und Körnungen zwischen 2 und 60 mm Durchmesser erhältlich.



Icy Blue Splitt
16 - 32



Granitsplitt Grau
20 - 40



Flamingo
14 - 20



Granitsplitt Rotbunt
16 - 22



Carrara rund
25 - 40



Rouge Imperial
8 - 16



Rosso Verona Splitt
8 - 12



Rosario
16 - 32



Schönheit und Funktionalität vereint



Mehr als nur graue Steine



Tenerife



Gran Canaria



LaPalma



Lanzarote



Tenerife


PREMITON PLUS

Einfach mal Größe zeigen


Manchmal ist mehr einfach mehr – wie bei der PREMITON PLUS Kollektion: Zwei Dinge unterscheiden die PLUS Variante von den Standard PREMITON Platten: Zum einen sind sie gleich zweifach imprägniert und zum anderen in größeren, noch eleganteren Maßen erhältlich.

PREMITON PLUS im Überblick:

- Ansprechende Farbauswahl
- Fasenloser, scharfer Kantenverlauf
- Zweifach imprägniert



Hydrophobiert
PREMITON & PREMITON PLUS



Ohne Fuge
PREMITON & PREMITON PLUS



2x Imprägniert
PREMITON PLUS

Fragen Sie uns!

Unser freundliches und kompetentes Fachpersonal berät Sie gerne und gibt Ihnen wertvolle Tipps.





Trend-Line Long Lava Anthrazit CRUSH®



Trend-Line Anthrazit nuanciert Mauer und Pfeiler mit Edelstahlrahmen

Anthrazit nuanciert glatt

Anthrazit glatt

Grau-Terra meliert glatt

Lava Anthrazit CRUSH®

Mauer-System Trend-Line

Alles andere als oberflächlich

Mit dem Mauer-System Trend-Line gelingen auf einfache Weise moderne und individuelle Gartengestaltungen. Ein Highlight sind die modernen Long-Steine, die als Mauer- und gleichformatiger Abschlusstein einheitliche Gestaltungsmöglichkeiten bieten. Zum strahlenden Hingucker werden die Mauern und auch Pfeiler mit Accessoires wie u. a. den passenden LED-Elementen und Edelstahlrahmen. Und das ist noch nicht alles: Lassen Sie sich von neuen, einzigartigen Oberflächen begeistern. Das beliebte Mauer-System Trend-Line Long gibt es nicht nur in glatten Farbtönen, sondern zusätzlich auch als **Trend-Line CRUSH®**. Durch die einzigartige Verarbeitung der Oberflächen sorgt die Lava Anthrazit CRUSH® für einen natürlich strukturierten Look, der im Sonnenlicht mit besonders strahlenden Effekten zum Hingucker wird.

Schöne Mauerabdeckungen

Ein stilvoller Mauerabschluss trägt nicht nur zu einem gepflegten Gesamtbild Ihrer Gartenanlage bei – die obere Abdeckung schützt Ihre Mauer auch vor Feuchtigkeit und Frost.

Die neuen gecrushten Oberflächen

1 Silbergrau CRUSH® und

2 Lava Anthrazit CRUSH®

sorgen dabei für eine ganz besondere und natürliche Optik.



Flexibel, einfach, schnell

Mauer-System Vario-Line®

WESERWABEN®
immer einen Stein voraus



Auch hier lassen sich LED-Leuchtelemente mit den LED-Steinen einfach in die Mauer integrieren für noch mehr Gestaltungsmöglichkeiten.

Mauer-System Vario-Line®

Innovativ, puristisch, elegant

Mit den Mauersteinen des Vario-Line®-Systems wird die Mauer- und Grundstücksgestaltung zum Kinderspiel. Einfach Farbe und Accessoires aussuchen, komplett liefern lassen und dank Nut- und Federsystem schnell und einfach aufbauen. Die hohlen Betonelemente werden auf ein geeignetes Fundament gesetzt und mit Beton oder nichtbindigem Boden verfüllt. Reichhaltiges Zubehör wie Abdeckungen, Sichtschutzelemente, LED-Leuchtelemente, Edelstahlrohre als z. B. Rankhilfe sowie der innovative Übergangstein verleihen dem puristischen System eine besondere Eleganz. Dank passender Steine für jede Anwendung ist kein Bohren notwendig!

- 1 LED-Stein 1/1 Anthrazit-Weiß meliert
- 2 Einsatzstein 1/1 Anthrazit-Weiß meliert
- 3 Übergangstein Anthrazit-Weiß meliert
- 4 Mauerstein 1/1 Anthrazit-Weiß meliert
- 5 Mauerstein 1/1 Crème-Beige meliert
- 6 Mauerstein 1/1 Grau-Anthrazit meliert

7 Mauer-System Vario-Line® Long


Natürlich, modern und innovativ

Die neue Vario-Line® Long Variante erzeugt eine besonders puristisch wirkende Optik. Das lange Vario-Line® Steinformat sorgt durch weniger Fugen und gleichformatigen Abschlussstein für eine einheitliche und moderne Optik. Mit einer neuen CRUSH® Oberfläche erhält die Vario-Line® zusätzlich eine schimmernde, lebendige Oberfläche, die ein ganz neues Design möglich macht.



Außergewöhnliche Möglichkeiten

Aquata, Vintage-Look oder Modern – wählen Sie Ihren Favoriten



NEU **Penter Aquata**

Optimale Wasserversickerung

Der Aquata lässt durch extra breite Fugen selbst Starkregen einfach versickern, anstatt über die Kanalisation abzufließen. Terrasse und Zufahrt sind im Nu wieder trocken – und im Boden trägt das gespeicherte Wasser zu einer gesunden Umwelt bei. Es stabilisiert den Grundwasserspiegel, bei Trockenheit dient es den Pflanzen, an heißen Tagen sorgt Verdunstung für Abkühlung. Für Bauherren lohnt sich die Fugenversickerung gleich mehrfach: Je nach Bauordnung darf mehr Grundstücksfläche bebaut werden, eine teure Entwässerungslösung kann unnötig werden, die Überschwemmungsgefahr sinkt und die Abwassergebühren können niedriger ausfallen.

1 Aquata Lotis

2 Aquata Eros

3 Aquata Doris

4 Aquata Magma

Penter getrommelt oder klassisch

Retro und modern zugleich

„Shabby-chic“ wie auch „Purismus“ sind in – die getrommelten Pflasterklinker aus dem Penter-Sortiment begeistern mit ihrer einzigartigen Vintage-Note nicht nur Retro-Fans. Der „Eros getrommelt“ in Schwarz nuanciert und „Lotis getrommelt“ in Grau nuanciert liegen mit ihrem Used-Style und den modernen Schwarz-Grau-Tönen voll im Trend. Für alle Liebhaber klaren, modernen Designs bieten der „Lotis“ und „Ares“ als klassische Klinkerformate das geradlinige Pendant. Im Sortiment der getrommelten Sorten ergänzen Neuheiten wie der „Pastorale getrommelt“ oder „Carpo getrommelt“ mit charakterstarken Farbnuancen die Retro- Auswahl.

5 Eros getrommelt




6 Lotis getrommelt

7 Pastorale getrommelt

8 Carpo getrommelt

9 Lotis

10 Ares



Dialog zwischen Natur und Design

Langlebige Schönheit gepaart mit architektonischem Design



Penter Pflasterklinker

Natur pur auf Schritt und Tritt

Pflasterklinker fügen sich harmonisch in jede Gartenanlage oder Stadtlandschaft ein. Als natürliches Material mit einer Vielzahl verschiedener Farben, Oberflächen und Formate, eröffnen sie nahezu unbegrenzte Möglichkeiten für eine naturnahe Gestaltung von Wegen, Hofeinfahrten, Plätzen und Terrassen. Hart gebrannt sind sie unemp-

findlich gegen Witterungseinflüsse und hohe mechanische Belastungen, außerdem resistent gegen Säuren, Salze und Öle. Ihre leicht angeraute Oberfläche macht sie sicher begehbar. Die natürlichen Farbpigmente sind im Ton gebunden, dem Ausgangsmaterial, aus dem sie gebrannt werden – die Farbpracht bleibt deshalb garantiert ein Leben

lang erhalten. Mit traditionellen Pflasterklinkern schonen Sie außerdem auch die Umwelt. Übrigens: Neben Klinkerklassikern wie der Sorte „Balkum“ mit warmen Rot-/Rot-Bunttönen, erfreuen sich aktuell besonders moderne Grau- oder Anthrazittöne, wie z. B. von „Dresden“, wachsender Beliebtheit.

1 Dresden **2 Balkum**





Vielfältig dekorativ Natursteine für die Gartengestaltung

Trends für die Gestaltung des Gartens? Puh, da gibt es viele. Doch ein beliebtes Material für die Außengestaltung ist quasi Dauertrend: Natursteine, von Granit über Tuffstein bis zu Dekorkieseln, gerne auch in kreativer Kombination. Aus guten Gründen sind Steine in jedem Garten gerne gesehen, denn neben ihrem dekorativen Aspekt, der den Gärten natürlichen Charme verleiht, bestechen sie durch Robustheit und Langlebigkeit. Selbst wenn sich mit der Zeit kleine Flechten, Moose oder Witterungsspuren darauf bilden, tut dies Natursteinen keinen Abbruch. Ganz im Gegenteil: Die Spuren und etwas Patina wirken in Gärten noch harmonischer.

Der Einsatz von Steinen für die Außengestaltung ist dabei so vielfältig wie das breite Spektrum an Natursteinen: Im eher naturbelassenen Garten kommen sie in Form kleiner **Trockenmauern** aus Kalk-, Sandstein oder Granit sowie für steinerne **Beet-Einfassungen** toll zur



Bild: ©REDSUN

Geltung. Auch die Gestaltung von **Gartenwegen**, die mit Natursteinen gepflastert oder nur mit Trittplatten versehen sind, lassen in Form und Auswahl phantasievolle Wege entstehen – vom Steinweg aus Granit bis zu verlegten Schiefer- oder Bruchsteinplatten. Speziell für Gartenwege ergeben auch weiße Marmor- oder Flusskiesel, gepaart mit größeren Steinplatten, ein optisch tolles Bild für trittsichere Wege.

Naturstein und Grün – ein perfektes Paar

Kiesel, Splitt oder Bruchsteine wie Schiefer werden insbesondere in Kombination mit einer grünen Bepflanzung zu echten Hinguckern – als kleiner Steingarten um eine Teichanlage oder als Dekoelement zur Einfassung von Terrassen oder zur Umrahmung von Haus- oder Garagenmauern.

Daneben sind Natursteine zur Absetzung von **Gartenstufen** oder als **Steintreppen**, z.B. von der Terrasse in den Garten, prädestiniert. Neben Granit oder Kalkstein in unterschiedlichen Graunuanzen wirkt auch vulkanischer Tuffstein mit seinen Pyroklasten-Mulden in Gärten wunderschön, z.B. als Treppenmaterial oder auch als Einfassung von Hochbeeten. Dieser Stein besticht durch die extravagante Farbgebung von gelblich-braun bis rötlich.

Für eher puristische Gärten sehen Wege oder Einfassungen mit weißem **Splitt oder Kiesel** sehr edel aus. Gerne kommen auch **Gabionen** für Gartenmauern oder Stufen im Garten zum Einsatz. Die Drahtkörbe werden nach Belieben mit Basalt, magmatischen Porphyr-Steinen, Marmor- oder Granitsteinen oder grobem, buntem Kies gefüllt.

Bilder: ©Scherf



Kreative Garten- und Grundstücksbegrenzungen

Gestaltungsmöglichkeiten mit Mauer, Zaun & Co.

Keine Lust auf 08/15-Zäune? Sie wollen sich nicht ins Zaun-Einerlei einreihen, brauchen aber kreative Ideen für Ihre Garten- und Grundstücksbegrenzungen? Dann haben wir hier die passenden Tipps und Trends für Sie.

Ganz natürlich: die Hecke

Es muss ja nicht immer Buchsbaum sein: Die robuste Eibe eignet sich hervorragend als grüne Grundstücksgrenze und kann Ihrem Garten barockes Flair verleihen. Ähnlich pflegeleicht ist die Fliederhecke, die im Frühsommer mit ihren Blüten und ihrem Duft betört. Wer es exotischer mag, nimmt den schnell wachsenden großen Holzbambus, der auch im Winter ein dichtes Blätterwerk hat.



Bild: ©Gettyimages

Ganz diskret: der Sichtschutz

Oftmals mit Pflanzen kombiniert, gewährt Ihnen ein Sichtschutz – klassisch aus Holz oder weniger streng aus Weide oder Bambus – viel Privatsphäre im Garten. Eine echte Alternative sind witterungsbeständige Textilwände aus Polyethylen, die man sonst nur von Balkonen kennt und nun immer mehr ihren Weg in die Gärten finden.



Bild: ©Traumgarten

Ganz solide: die Mauer

Ob bepflanzt, mit strukturgebenden Natursteinen, beleuchtet, verkleidet oder aus Backsteinen: Bei der Errichtung und Gestaltung Ihrer Gartenmauer sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Seit einigen Jahren sieht man immer mehr Gabionen. Diese mit Steinen gefüllten Metallkörbe bieten Halt für abschüssige Grundstücke und Schutz vor unerwünschten Einblicken.



Bild: ©JASTO

Ganz klassisch: der Zaun

Auch diese traditionellste aller Grundstücksbegrenzungen muss nicht langweilig sein. Die Kombination aus unterschiedlichen Materialien, Formen und Farben macht den Unterschied, etwa ein bunter Holzzaun mit unterschiedlich hohen Latten oder ein moderner Metallzaun aus Doppelstabmatten. Sehr beliebt ist auch der Staketenzaun mit seinen natürlich-individuellen Holzstangen aus Kastanie oder Haselnuss. Da diese nur durch verzinkte Drähte verbunden sind, wirkt der schnell aufrollbare und somit versetzbare Zaun sehr unbeschwert.



Bild: ©Kraus

Ganz minimalistisch: ohne alles

Um eine Grundstücksgrenze zu markieren, muss man nicht zwangsläufig in die Vertikale gehen, denn vielerorts ist ein Zaun gar nicht vorgeschrieben. Oftmals reicht daher auch eine optische Trennung; eine Rasenfläche zwischen Straße und Haus oder ein Blumenbeet ist sicherlich einladender als eine hohe Mauer. Erkundigen Sie sich aber vorher nach den gesetzlichen Vorgaben.



Bild: ©Gettyimages



*Eine starke Marke
für starke Projekte*

Das BAUVISTA professional Sortiment

- 1 Flexkleber C2 TE** (25 kg-Sack)
Fliesenkleber für Steingut-, Steinzeug- und Feinsteinzeugkeramik
- 2 Ausgleichspachtel 3 – 30 mm** (25 kg-Sack)
Leicht verlaufende Bodenausgleichsmasse
- 3 Bodenspachtel 0,5 – 10 mm** (25 kg-Sack)
Leicht verlaufende Bodenausgleichsmasse
- 4 Tiefgrund** (5 l-Eimer)
Saugfähigkeitsvermindernd und verfestigend
- 5 Bitumenprimer** (10 l-Eimer)
Grundierung für Mauerdicht
- 6 Mauerdicht 2K** (30 l-Eimer)
Bitumen-Dickbeschichtung für Kelleraußenwände und Fundamente
- 7 Zementmörtel** (40 kg-Sack)
Zum Mauern & Putzen
- 8 Mauer- und Putzmörtel** (40 kg-Sack)
Zum Mauern & Putzen
- 9 Beton-Estrich** (40 kg-Sack)
Zum Betonieren & Estrich legen
- 10 Unterspannbahn REWASI TOP** 130g UV+
Rolle 1,50 x 50 m (mit und ohne Klebekante erhältlich)
- 11 Bio Trockenschüttung** (60 l-Sack)
Mineralisches Bimssteingranulat z.B. unter Holzdielen oder Spanplatten als begehbare Holzpaneele
- 12 Klebeband Solid Tape UNI**
Rolle 60 mm x 25 m



Für perfekte Böden und Wände

BAUVISTA-Produkte von Profis für Profis



1 Flexkleber C2 TE

Für Steingut- und Steinzeugbeläge

Klebermörtel zum Verlegen von Steingut-, Steinzeug- und Feinsteinzeugkeramik im Dünnbettverfahren. Auf Zementestrichen, angeschliffenen Anhydrit- bzw. Gips-Fließestrichen, Zementputzen, Beton, Heizestrichen, Gussasphalt (nur im Innenbereich), Gipskarton-, Gipsfaserplatten, Gipsdielen und Gipsputzen.

25 kg-Sack

- Für Kleberbettdicken von 1 bis 5 mm.
- Für innen und außen
- Für Wand und Boden
- Leicht zu verarbeiten
- Dauernassfest und frostbeständig
- Haftet ohne Vornässen und ohne Grundieren



2 Bodenspachtel

Zur Flächenvorbereitung

Zementäre Spachtelmasse zum Spachteln und Nivellieren von Böden vor der Verlegung von textilen und elastischen Bodenbelägen sowie zum Erstellen glatter und ebener Flächen oder zum Ausgleichen von zementären Untergründen, Calciumsulfatestrichen, Magnesitstrichen, Gussasphaltstrichen, keramischen Fliesen oder Beschichtungen.

25 kg-Sack

- Für Schichtdicken von 0,5 bis 10 mm
- Für innen
- Für Böden
- Leicht zu verarbeiten
- Geeignet für Fußbodenheizung
- Geeignet für Beanspruchung mit Stuhlrollen

Für jeden Einsatz das richtige Produkt

Fassadenlösungen für z. B. Garagen- und Hauswände

multiContact MC 55 W

Haftmörtel für innen und außen

Naturweißer Haftmörtel zur Überarbeitung von tragfähigen, mineralischen und kunstharzgebundenen Putzen, Sanierputzen und Anstrichen, Haftbrücke auf Multi Mineralpor® 8/30 und Dämmplatten, Dünnschichtputz auf Beton und Plansteinmauerwerk, faserarmiert, filzbar, Schichtdicke: mindestens 3 mm. Als Oberputz in Kellerräumen o. A. auch ohne Anstrich einsetzbar und als Klebe- und Armierungsmörtel für die Baumit ÖkoFassade.

- Universell einsetzbar
- Sehr kontaktstark
- Geprüft wohngesund



NanoporTop

Dünnschichtdeckputz für außen

Pastöser Dünnschichtoberputz auf Dispersionssilikatbasis mit Selbstreinigungseffekt. Verschmutzungsarm durch eine gezielt entwickelte, nanokristalline Oberfläche mit hydrophoben und hydrophilen Eigenschaften.

- Selbstreinigend
- Mineralisch und diffusionsoffen
- Strahlend schön

StarTop

Deckputz für außen

Hoch witterungsbeständiger, pastöser Deckputz mit Silikonbindemittel und neuartigem, funktionellem Füllstoff für schnelltrocknende Fassadenoberflächen nach Regen, Nebel oder Tauwasser. Einfach verarbeitbar.

- Rasch trocknende Oberfläche/Drypor-Effekt
- Erhöhter Schutz gegen Algen und Pilze
- Beste Verarbeitungseigenschaften



Der gesamte Anstrich mit einem Produkt

Die sichere und kostensparende Holzbeschichtung

 remmers



Bilder: AdobeStock

Multi-Isolierlack 3in1

Den universellen 3in1-Lack gibt es neben der weißen Variante jetzt auch in Moosgrün, Skandinavisch-Rot, Nussbraun und den drei Graufarbtönen Anthrazit-, Silber- und Lichtgrau. Der Lack eignet sich besonders für Dachuntersichten und hochwertige Holzbauteile. Auch im Innenbereich finden sich zahlreiche Verwendungsmöglichkeiten – nicht nur auf Holz, sondern auch auf Hart-PVC, Metall und vielen anderen Untergründen. Der Lack macht das Holz witterungsbeständig und verhindert Rost bei Schrauben und Nagelköpfen.

HK-Lasur / HK-Lasur Grey-Protect

Die speziell für den Außenbereich konzipierten, atmungsaktiven 3in1-Anstriche schützen z.B. Gartenhäuser und Sichtschutzzäune vor Witterungseinflüssen, Feuchtigkeit und UV-Strahlung. Ebenso ist der Anstrich geschützt vor Schimmel, Algen und Bläue. Es gibt die Lasur in mehr als einem Dutzend brillanten Holzfarbtönen. Zusätzliche ästhetische Gestaltungsmöglichkeiten bietet die HK-Lasur Grey-Protect in trendigen Grautönen.

Öl-Farbe [eco]

Die wasserbasierte Öl-Farbe [eco] wurde auf Basis erneuerbarer Rohstoffe entwickelt. Sie kann für Fenster und Türen, Klappläden, Zäune, Fachwerk Profildbretter, Stühle, Bänke, Gartenhäuser oder auch Carports sowie Holzverschalungen verwendet werden. Die tropfgehemmte, leicht zu verarbeitende Farbe blättert nicht ab und ist wetter- sowie UV-beständig. Mehr als ein Dutzend Standardfarbtöne bieten vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten – entweder im matten Trendfarbton oder in Vintage-Optik.



Die Beschichtungen sind zugleich Grundierung, Zwischen- und Schlussbeschichtung. So lässt sich der gesamte Anstrichaufbau mit nur einem Produkt erledigen.



Venti-Lack 3in1

Vor allem für Fenster und Türen wird der 3in1-Venti-Lack eingesetzt – aber auch für deckende Beschichtungen auf Profildbrettern, Gartenhäusern oder Zäunen. Seine hohe Deckkraft sorgt für eine anwenderfreundliche Verarbeitung bei Neubeschichtungen und Überholungsanstrichen. Das aromatenfreie Produkt ist vergilbungsarm, wetterfest und feuchtigkeitsregulierend.

Holzschutz-Creme

Die 3in1-Holzschutz-Creme erleichtert durch ihre cremige Konsistenz das Arbeiten über Kopf, wie zum Beispiel bei Dachuntersichten oder Holzvertäfelungen im Außenbereich. Die Creme zieht gut ein und trocknet schon nach kurzer Zeit, sodass sich die Arbeitszeit deutlich verkürzt. Auch bei der Holzschutz-Creme können Sie zwischen verschiedenen angesagten Holzfarbtönen wählen.

Hartwachs-Öl [eco]

Das Hartwachs-Öl [eco] auf Basis natürlicher Öle ist besonders emissionsarm. Als Beize, Öl und Wachsversiegelung dient es der ebenso schonenden wie wirksamen Behandlung von Holzböden und Massivholzmöbeln – langlebig, schmutzabweisend, strapazierfähig. Testsieger in ÖKO-TEST 5/2019 und 5 Hämmer (sehr gut) in Selbst ist der Mann 8/2019!



Die neue Alternative für Ihr Gründach!

Schnell, direkt und garantiert flexibel

Kettinger
Vliesvertrieb GmbH



Kettinger Gründachsystem 40 FLL HD

Hochwertige, funktionsfähige Dachbegrünung

Mit dem Gründachpaket für eine extensive oder intensive Dachbegrünung wirken Sie der zunehmenden Flächenversiegelung entgegen und schaffen ein Stück neuen Lebensraum. Gründachflächen verbessern das Mikro-Klima und schaffen eine optische Auflockerung im Siedlungsbau.

Gleichzeitig schont ein Gründach Ihren Geldbeutel. Die Lebensdauer der Dachabdichtung wird verlängert, die Heizkosten im Haus werden durch geringere Temperaturschwankungen gesenkt und die Abwassergebühren können durch eine geringere, versiegelte Dachfläche reduziert werden.

Die neuen Gründachsysteme

Ob intensive oder extensive Dachbegrünungen, begehbare oder befahrbare Systeme, große oder kleine Baustellen ...

Sprechen Sie uns an!

... wir liefern Ihnen das System in Profi-Qualität – schnell, zuverlässig und garantiert zugeschnitten auf Ihre Anforderungen.

Systemaufbau:

- 1 Sedum
- 2 Substrat
- 3 Filterschicht
- 4 Drainage- und Speicherplatte
- 5 Schutzvlies
- 6 Wurzelfeste Abdichtung



Technische Daten

Kettinger Gründachsystem 40 FLL HD

Extensive und intensive Dachbegrünung

Aufbauhöhe:	ab 100 mm
Gewicht:	ab 140 kg/m ²
Wasserspeicherung:	ab 52 l/m ²
Substratstärke:	mind. 60/200 mm
nach FLL-Richtlinie:	ja

Weitere Infos erhalten Sie bei unserem Fachpersonal.



Wurzelschutzbahn WSB


Barriere gegen Wurzeln

Wurzeln besitzen immense Zerstörungskraft: Sie werfen beispielsweise Wege und Terrassen auf oder wachsen in Hauswände, Kabel- sowie Wasser- und Gasleitungen ein. Abhilfe schafft die Wurzelschutzbahn WSB, die das Wachstum stark wuchernder Pflanzen wie Bambus, Schilf oder Brombeere eingrenzt. Zusätzlich schützt sie vor dem unterirdischen Einwandern von Maulwürfen und Wühlmäusen. WSB besteht aus robustem und UV-stabilisiertem HDPE (2 mm High-density-Polyethylen) und wird mittels Aluminiumklemmschienen und VA-Schrauben verbunden. Das garantiert eine lange Lebensdauer. Die Wurzelschutzbahn entspricht den Richtlinien der Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung und Landschaftsbau e.V. sowie des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches e.V.

Wurzelschutzbahn WSB

Durchwurzelungsschutz verlegen

Der Einbau einer Wurzelschutzbahn erfolgt vertikal. Es ist darauf zu achten, dass nach dem Auffüllen ca. 5 cm Wurzelschutzbahn über das Erdreich hinausragen. Wichtig ist eine unterbrechungsfreie, fugenlose, dichte Verbindung – idealerweise ausgeführt mit speziellen Aluminiumklemmschienen und rostfreien Schrauben. Die glatte Oberfläche der Bahn bietet dem Wurzelwerk keinerlei Angriffspunkte. So wird die Pflanze an der horizontalen Ausbreitung gehindert und zum Tiefenwachstum gezwungen.



Kettinger
Vliesvertrieb GmbH

UKV Unkrautvlies

Unkrautausbreitung verhindern

Unkraut vergeht nicht – das verrottungsfeste UKV Unkrautvlies drängt es jedoch so weit zurück, dass der Pflegeaufwand für Beete und Pflanzungen erheblich kleiner ausfällt. Als Unterlage von Rindenmulch oder Zierkies lässt das feinmaschige Vlies unerwünschte Pflanzen nicht ans Tageslicht gelangen. Nutzpflanzen können mittels Einschnitt an jeder gewünschten Stelle platziert werden – sie gedeihen völlig normal, da das Vlies Wasser, Luft und Nährstoffe passieren lässt. UKV Unkrautvlies ist als Rollenware in einer Breite von ein oder zwei Metern erhältlich.



Ein echter Blickfang

Aluminium-Haustüren

HÖRMANN
Tore • Türen • Zargen • Antriebe



Aluminium-Haustüren

Türdesign für höchste Ansprüche

Mit einer Hörmann Aluminium-Haustür bereiten Sie Ihren Gästen einen schönen Empfang. Und natürlich erfreut das ausgereifte Design der Hörmann Türen auch Sie und Ihre Familie, Tag für Tag. Die Türen sind ein echter Blickfang von außen und innen harmonisieren sie ideal mit Ihren Zimmertüren. Einfach schön!



Türblatt ohne sichtbares Flügelprofil

Das formschöne, innen und außen vollflächige Türblatt mit innenliegendem Flügelprofil erfüllt höchste Gestaltungsansprüche. Die Innenansicht harmoniert ideal mit Ihren Zimmertüren.

Die Entscheidung für Türen und Tore in den eigenen vier Wänden ist keine alltägliche und will sorgfältig getroffen sein. Auf der Suche nach einer dauerhaften Lösung sind eine ansprechende Optik, hohe Funktionalität und der Sicherheitsaspekt entscheidende Kriterien. Die breite Hörmann-Produktpalette erfüllt diese und noch viele weitere.



Serienmäßige Sicherheitsausstattung

Hörmann-Haustüren machen es potenziellen Langfingern besonders schwer. So schützen Sie Ihr Zuhause vor ungebetenen Gästen. Und die zertifizierte Sicherheit sieht man Ihrer Tür nicht an, im Gegensatz zu vielen Wettbewerbslösungen.

Wertbeständig bauen

Sie suchen nach qualitativ hochwertigen, flexiblen und variantenreichen Lösungen für Neubau und Modernisierung für alle Gebäudebereiche aus einer Hand?

Fragen Sie uns!

Hörmann bietet Ihnen eine große Auswahl verschiedener Modelle, Ausführungen und Angebote. Unser Fachpersonal informiert und berät Sie gerne ausführlich zum Thema Türen und Tore, Zargen und Antriebe.



Gönnen Sie sich diesen Komfort

Garagen-Sektionaltore

HÖRMANN
Tore • Türen • Zargen • Antriebe

Sektionaltore

Platzsparend geöffnet und sicher geschlossen

Garagen-Sektionaltore öffnen senkrecht und liegen platzsparend unter der Decke. Durch dieses Konstruktionsprinzip bieten sie maximalen Platz vor und in der Garage. Garagen-Sektionaltore können in jede Garagenöffnung eingebaut werden – mit einem Plus an Durchfahrtsbreite. Gönnen Sie sich diesen Komfort.



BiSecur Funktechnik

Intelligenter Bedienkomfort

Bedienen Sie einfach, sicher und komfortabel per Handsender, Funktaster oder Smartphone Ihre Garagen- und Einfahrtstor-Antriebe, Tür-Antriebe, Haustürschlösser, Licht und mehr. Alle Antriebe, Empfänger und Bedienelemente mit BiSecur Funktechnik sind miteinander zu 100 % kompatibel.

Smarte Funktionen für Ihr Garagentor

Die Entscheidung für Türen und Tore in den eigenen vier Wänden ist keine alltägliche und will sorgfältig getroffen sein. Auf der Suche nach einer dauerhaften Lösung sind eine ansprechende Optik, hohe Funktionalität und der Sicherheitsaspekt entscheidende Kriterien. Die breite Hörmann-Produktpalette erfüllt diese und noch viele weitere.



Fingerklemmschutz außen und innen und an den Scharnieren

Durch die einzigartige Form der Torglieder gibt es keine Quetschstellen. Weder zwischen den Lamellen noch an den Scharnieren.

Wertbeständig bauen

Sie suchen nach qualitativ hochwertigen, flexiblen und variantenreichen Lösungen für Neubau und Modernisierung für alle Gebäudebereiche aus einer Hand?


Fragen Sie uns!

Hörmann bietet Ihnen eine große Auswahl verschiedener Modelle, Ausführungen und Angebote. Unser Fachpersonal informiert und berät Sie gerne ausführlich zum Thema Türen und Tore, Zargen und Antriebe.



Individuelle Gestaltung

Die Alternative zu Hecken



Bohlenzaun Jütland

Natur pur

Schafft Privatsphäre und schützt vor neugierigen Blicken: die Jütland-Serie von T&J mit ihren Zaunelementen aus robuster und langlebiger Lärche. Auch die Sicherheit vor unbefugtem Zutritt ist ein Aspekt der Grundstücksabgrenzung, deren Elemente in unterschiedlichen Breiten und Höhen erhältlich sind und sich so ganz individuell nach Ihren Bedürfnissen zusammenstellen lassen. Dank seiner einfachen Form ist der Zaun in jedem Garten leicht zu montieren und bietet eine gute Alternative zu Hecken.

Technische Daten

Bohlenzaun Jütland

Material: Lärche

Farbe: Braun

Formate:

- | | |
|------------------|-----------------|
| 1 B 180xH 180 cm | 2 B 90xH 180 cm |
| 3 B 150xH 180 cm | 4 B 180xH 90 cm |



Weitere Infos erhalten Sie bei uns!

TEJEPOLY Stegdoppelplatte Wetterunabhängiger durch Dacheindeckungen

Diese Poly Breitkammer Platte aus bruchfestem Polycarbonat hat eine hohe Bruchfestigkeit, hohe Hagelbeständigkeit und hohe Lichtdurchlässigkeit, ein geringes Gewicht, eine gute Brillanz und hohe Transparenz durch großen Stegabstand.

Maße: B 980 x L 2000 mm

Farbe: Glasklar

- In verschiedenen Längen erhältlich
- Zuschnitt möglich
- 10 Jahre Garantie



Attraktive Hingucker in jedem Garten

Sichtschutzsysteme aus Weidengeflecht



B 180 x H 180 cm

B 94 x H 180 cm

Einerseits ein wirklich attraktiver „Hingucker“ in jedem Garten und gleichzeitig ein hervorragender natürlicher Sichtschutz – das ist die besondere Eigenschaft von Sichtschutzsystemen aus Weidengeflecht! Dabei ist das Geflecht trotz kleiner Zwischenräume nahezu blickdicht und dennoch sowohl leicht lichtdurchlässig als auch etwas winddurchlässig. Darüber hinaus sind Weidengeflechte sehr anpassungsfähig und unterstützen die individuelle Gestaltung des Gartens.

1 LABO-Weidengeflechtzaun 3D

Eine natürliche Grenze

Mit dem LABO-Weidengeflechtssystem 3D von T&J gestalten Sie den Garten nach Ihren Vorstellungen. Diese natürliche Grenze bietet Platz für Pflanzen, Vögel und Insekten. Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt. Ob geschlossen, mit Pflanzen, als Heimat für Tiere oder einfach offen – Sie geben vor, wie dieser Naturzaun sich gestaltet.

- Gefertigt aus ölbehandelter Weide
- Rahmen braun gebeizt, ca. 70 x 35 mm
- Fenster ca. 36 x 36 cm



2 Weidengeflechtzaun Fuego

Gefertigt aus ölbehandelter Weide, seitlicher Rahmen aus braun gebeizter Kiefer.

Breite: 120 cm


Höhen: 100 | 120 | 140 | 180 cm

3 Weidengeflechtzaun Fako

Gefertigt aus ölbehandelter Weide, Rahmen umlaufend aus braun gebeizter Kiefer.

Breite: 120 cm

Höhen: 100 | 120 | 140 | 180 cm



4 Weidengeflechtzaun Nabro

Gefertigt aus ölbehandelter Weide, Rahmen aus braun gebeizter Kiefer.

Breite: 180 cm

Höhen: 200 | 180 cm



Schutz vor Feuchte und Wasser

Für Kelleraußenwände und Fundamente



1 Mauerdicht | 2K Bitumen-Dickbeschichtung

Dichten wie die Profis

Mauerdicht 2K für Kelleraußenwände und Fundamente ist eine 2-komponentige, kunststoffmodifizierte Bitumen-Dickbeschichtung zur Herstellung einer flexiblen, rissüberbrückenden Abdichtung von erdberührten Bauwerken und Bauteilen gegen Bodenfeuchte und nicht stauendes Sickerwasser. Außerdem perfekt geeignet gegen nicht drückendes Wasser auf Deckenflächen und mit Gewebeeinlage gegen aufstauendes Sickerwasser.

■ 30 Liter ■ Lösemittelfrei

Produkteigenschaften:

- Bis zu 90 % Trockenrückstand
- Geprüft nach EN 15814 und den Prüfgrundsätzen zur Erteilung des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses für Bauwerksabdichtungen im Übergang zu Bauteilen aus Beton mit hohem Wassereindringwiderstand und als Fugenabdichtung für Bauteile aus Beton mit hohem Wassereindringwiderstand
- 2-komponentig, früh regenfest
- Für wohngesundes Bauen
- Und viele weitere Vorteile – fragen Sie uns!

2 Bitumenprimer

Zum Schutz Ihrer vier Wände

Der Bitumenprimer ist eine Grundierung für den Einsatz auf Kelleraußenwänden und Fundamenten. Der 1-komponentige, lösemittelfreie Bitumenanstrich kann auch als Schutzanstrich gegen betonangreifende Wässer angewendet werden. Die Grundierung wird beim Einsatz in Verbindung mit der 2K Bitumen-Dickbeschichtung mit Wasser verdünnt und im Verhältnis 1:5 gemischt.

■ 10 Liter ■ Lösemittelfrei

Produkteigenschaften:

- Keine Belastung der Umwelt und des Verarbeiters durch Lösemitteldämpfe
- Keine Brand- oder Explosionsgefahr
- Keine gesundheitsschädlichen Dämpfe
- Als Schutzanstrich gebrauchsfertig, ohne Mischen einfach und leicht zu verarbeiten
- Beständig gegen betonangreifende Wässer nach DIN 4030
- Temperaturbeständig im ausgehärteten Zustand von - 20 °C bis + 80 °C

Für den perfekten Untergrund

Das BAUVISTA-Produktsortiment – immer eine gute Basis



1 Tiefgrund

Kunstharz-Grundierung

Zur Verfestigung von Leichtbeton, Holzspanplatten (V 100), Tischlerplatten, Gipsputzen, Gipsplatten, Gipskarton-, Gipsfaserplatten, Calciumsulfatestrichen, stark saugfähigen Putzen oder Zementestrichen und hochverdichteten, geglätteten Betonböden. Bei Auftrag auf Holzuntergründen und nicht saugfähigen Untergründen ist ein Voranstrich mit Kontakt- oder Haftgrund erforderlich.

5 l-Eimer

- Grundanstrich für Wand und Boden
- Für innen und außen
- Leicht zu verarbeiten
- Verfestigend und saugfähigkeitsvermindernd
- Schnell trocknend
- Lösemittelfrei



2 Ausgleichsspachtel

Unter Oberbelägen

Spachtelmasse zum Ausgleich und zur Flächenreparatur von rauen, unebenen Betonböden, Zement- und Calciumsulfatestrichen (auch Heizestriche) sowie unbeheizten Gussasphaltestrichen, keramischen Belägen vor dem Verlegen von Oberbelägen wie z.B. Keramik- und Naturwerksteinbelägen, PVC-Belägen, Textilbelägen, Linoleum oder Parkett.

25 kg-Sack

- Für Schichtdicken von 2 bis 30 mm
- Leicht zu verarbeiten
- Schnell erhärtend
- Porenarme, ebene Oberfläche
- Staubarm
- Sehr emissionsarm

Die beste Basis für Ihre gute Arbeit

Verlegen Sie Platten – schnell, solide und mit System




Schlüter®-TROBA-LEVEL

Intelligente Systemlösungen

Die lose Verlegung von selbsttragenden Plattenelementen ist eine beliebte Methode, Balkone und Terrassen mit attraktiven Belägen aus Keramik oder Naturstein auszustatten. Mit Schlüter®-TROBA-LEVEL lassen sich diese Platten schnell, präzise und sicher verlegen. Die flexiblen, individuell einstellbaren Komponenten bieten für nahezu jede Gefälle- und Einbausituation eine Lösung – und das bereits in Aufbauhöhen ab 3 mm! Durch die ständige Unterlüftung des Belags und die spezielle Geometrie der TROBA-LEVEL-Produkte werden Frostschäden innerhalb der Konstruktion sicher vermieden. Bei Bedarf ermöglicht die lose Verlegung der Platten einen schnellen und unkomplizierten Zugang zur Abdichtung oder zu innen liegenden Entwässerungen. So bleibt das „Wohnzimmer im Freien“ dauerhaft schadensfrei und schön.



Alles im Lot dank des präzisen Ausgleichs von Unebenheiten.



Anwendung und Funktion

Schlüter®-TROBA-LEVEL ist ein vormontiertes, kombinierbares Plattenlager-System, das individuelle Aufbauhöhen von 3 mm bis über 1 m ermöglicht. Damit kann jede beliebige Gefällesituation von 0 % bis zu 10 % ausgeglichen werden. Die lose Verlegung kann auf Balkonen, Terrassen, Dachterrassen und weiteren begehbaren Flächen erfolgen.

TROBA-LEVEL Systemprodukte bedürfen keiner besonderen Pflege oder Wartung.



Keramik- und Betonplatten verlegen

Steinböden im Außenbereich




Bild: iStock

Ist die Entscheidung für einen widerstandsfähigen Steinboden auf der heimischen Terrasse gefallen, geht es ans Verlegen. Geschieht dies fachgerecht, werden Sie lange Freude an Ihrer Außenanlage haben. Vor den Erfolg hat der liebe Gott allerdings den Schweiß gesetzt. Doch auch als ungeübter Heimwerker können Sie Ihre Platten auf Einfahrt, Terrasse oder Gartenweg selbst verlegen. Dies kann je nach Anforderung auf verschiedene Arten und Weisen erfolgen. Sie haben folgende Möglichkeiten:


Lose Bettung

Voraussetzung dafür ist vor allem die richtige Grundlage. Die Erstellung einer losen Bettung ist einfach und unkompliziert. Dazu wird die Fläche zunächst abgesteckt und ausgeschachtet. Anschließend empfiehlt es sich, Schotter – also Splitt in einer größeren Körnung – einzufüllen und Schicht für Schicht zu verdichten. Achtung: Gefälle nicht vergessen, damit das Wasser dorthin abfließt, wo es keinen Schaden anrichten kann. Sind diese Vorarbeiten erledigt, wird das Verlegebett geschaffen, indem man Splitt aufträgt und plan abzieht. Auf dieser Grundlage können die Platten nun mit einer Fugenbreite von drei bis fünf Millimetern sowie einer etwas größeren Dehnungsfuge zur Hauswand verlegt werden. Stellen Sie kleine Pflöcke am Rand der Fläche auf und spannen Sie eine Schnur, um sich mit dem Fugenverlauf daran zu orientieren. Anschließend klopfen Sie die gelegten Platten mit einem Gummihammer fest und verfugen die fertige Fläche mit Fugenmörtel.




Gebundene Bettung

Alternativ können Bodenplatten auch gebunden gebettet, also beispielsweise in Beton oder Mörtel, verlegt werden. Gut eignet sich dafür beispielsweise fertig gemischter Dickbett-Klebmörtel. Bei größeren Flächen sollten Dehnungsfugen vorgesehen werden. Der Mörtel wird bei dieser Verlegetechnik punktuell auf den Untergrund aufgetragen, sodass später die vier Ecken und die Mitte der Terrassenplatte gebunden werden. Die Platte wird nun auf die Mörtelpunkte gelegt und mit einem Gummihammer waagrecht ausgerichtet. Beginnen Sie für ein optimales Ergebnis in den Ecken, arbeiten Sie zur angrenzenden Fläche hin und gehen Sie abschnittsweise vor.



Verlegung auf Plattenlagern

Befindet sich vor Ort eine abgedichtete Tragschicht (z. B. Betonplatten, Kellerdecken unterhalb von Terrassen oder Decken unter Loggien, Dachterrassen, Balkonen etc.), lassen sich Bodenplatten auch schnell und einfach auf Kunststofflager verlegen. Die Tragschicht muss dazu ein Gefälle von ca. zwei Prozent besitzen und sollte zusätzlich mit einer Drainmatte belegt werden.



Grafik: © VOLFKER FISCHER GmbH

Verlegung auf Stelzlager

Bei gleichem Verlegeprinzip verfügen Kunststoffstelzlager über ein wesentlich höheres Ausgleichspotenzial. Je nach Bauart lassen sich damit Niveauunterschiede von bis zu 260 mm ausgleichen. Verstellt werden die Lager nach Einlegen der Platten mit einem speziellen Schlüssel.



Grafik: © VOLFKER FISCHER GmbH

Wenden Sie sich zur Beratung gerne an unsere kompetenten Ansprechpartner!



Für dauerhaften Durchblick

Scobalit Hohlkammerplatten – Qualität, die sich lohnt

SCOBALIT
EST. 1953



Jetzt das Bild
scannen und
weitere Beispiele
ansehen.



Transparenz und Brillanz
für höchste Ansprüche

Beste UV-Beständigkeit
und Witterungsfestigkeit

Schnelle und einfache Montage


Umfangreiches Verlegezubehör

Für jeden Anspruch

Wir bieten Ihnen für jeden Anspruch und für jede Plattenstärke das passende Verlegesystem. In unserem Sortiment finden Sie umfangreiches Verlegezubehör.

Fragen Sie uns!

Tipps, Tricks und vor allem natürlich auch Empfehlungen und Hilfestellungen erhalten Sie von unseren Profis.



Polycarbonat Hohlkammerplatten

Bsp. klar, Bronze oder Weiß-Opal, 16 mm stark, Breite 980/1200 mm, Längen bis 7 m. Hochbruchfest, beidseitige Oberflächenvergütung.

30 Jahre Herstellergarantie!



Acryl, klar 16 Stegdoppelplatten

Bsp. klar, 16 mm stark, Breite 980 u. 1200 mm, Längen bis 7 m. Schlagzäh, höchste Transparenz und Brillanz, beste statische Eigenschaften.

NEU: Jetzt auch in Opal!



Polycarbonat Eco Hohlkammerplatten

Mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis, hohe Temperaturbeständigkeit, einseitige Oberflächenvergütung, Brandklasse B2.

NEU: Einzigartiges Design!



Polycarbonat gestreift 16


Der Grundkörper der Hohlkammerscheibe ist kristallklar und die Außenschalen sind mit schmalen oder breiten Schattierungslinien versehen (Vorder-/Rückseite). Dies bietet sowohl eine effektive Schattierung als auch einen einzigartigen Designeffekt. Darüber hinaus sind beide Seiten durch eine coextrudierte hochwertige UV-Schutzschicht geschützt. Höchste Schlag- und Hagelfestigkeit (gem. Garantiebestimmungen), einfachste Bearbeitung und Montage, beidseitiger UV-Schutz, witterungsbeständig, kalt biegsam.



Ein Muster an Beständigkeit

Scobalit Profilplatten – Qualität, die sich lohnt

SCOBALIT
EST. 1953



Der Elefant gibt auf –
die Platte nicht
Von unserem stärksten
Mitarbeiter getestet!

Polycarbonat Profilplatte

„Die Elefantenplatte“

Gerillt, 1,4 mm stark, Sinus 76/18 klar / Anthrazit,
Breite: 900 mm, Länge: bis 7 m

Gerillt, 1,4 mm stark, Trapez 76/18 klar
Breite: 950 mm, Länge: bis 7 m

Wabe Struktur, Sinus 76/18 klar / Bronze
Breite: 1045 mm, Länge: bis 7 m

Hohe Hagelsicherheit, hohe UV-Beständigkeit

30 Jahre Herstellergarantie!



Acryl Profilplatten glatt

Abbildung Sinus 76/18, klar, 3 mm stark,
Breite 1045 mm, Längen bis 7 m lieferbar.
Sehr langlebig, gut zu verarbeiten, andere
Strukturen lieferbar.

NEU und voll Recyclbar!



PET-Profilplatten

Abbildung Sinus 76/18, klar, 1,1 mm stark,
auch Trapez 70/18 lieferbar.
Längen: bis 6 m.
Kostengünstig und bewährt.



Verlegezubehör

Wir bieten Ihnen für jede Wellung,
Struktur und Stärke das passende Verlege-
zubehör.



Klassische Lösungen neu interpretiert

Dach- und Wandeindeckungen aus Stahl



Stehfalz Dachpaneel

Die Bleche mit dem sog. Stehfalz sind eine der ältesten im Baugewerbe eingesetzten Technologien. Jetzt kann eine moderne Lösung von Stahlblechen in der herkömmlichen, seit Jahren bekannten Form angeboten werden.

- Die Paneele werden in den gewünschten Längen geschnitten, auf Wunsch des Kunden
- Die Verbindung der Paneele erfolgt durch einen Schnappverschluss, was das aufwendige Verbiegen des Falzes ablöst
- Jedes Paneel verfügt über fertige Montageöffnungen, was die Befestigung an die Dachkonstruktion erleichtert
- Die Verwendung der länglichen Profilierung bei den Paneelen, verhindert eine eventuelle Deformierung der Oberfläche aufgrund thermischer Materialverbreitung




Viele der Produkte können Sie auch für Ihre Garage, Carport oder Terrasse nutzen!



Dachfannprofile

Dachfannprofile sind eine elegante und beständige Dacheindeckung. Sie sind besonders vielfältig und eignen sich für alle Arten von Steildächern (u.a. für Familienhäuser, Wirtschaftsgebäude oder sakrale Bauten).



Wellprofile

Ähnlich wie Trapezbleche werden Wellenprofile unter anderem im Bau von Wohnhäusern, Büro- und Verwaltungsgebäuden eingesetzt und überall dort, wo es um Ästhetik und innovative Formen geht.



Sandwichelemente

Sandwichelemente sind zur Ausführung von Dächern und Dachhäuten im ein- und mehrfeldrigen Skelettbau bestimmt und finden Anwendung im Bereich der Industrie.



Trapezprofile

Trapezbleche sind ein ökonomisches Material zur Dach- und Fassadeneindeckung mit einer breiten Auswahl an Profilen und Blecharten. Außerdem können sie bei Zäunen und Toren eingesetzt werden.



Trapezprofile nach Maß

Optimal zur Dach- und Fassadeneindeckung

Die moderne
Dach- und
Fassaden-
eindeckung



Trapezbleche

Breite Auswahl an Profilen

Trapezbleche sind ein ökonomisches Material zur Dach- und Fassadeneindeckung. Eine breite Auswahl an Profilen – Höhe von 6 mm bis 200 mm – sowie Blecharten ist bei Dächern und Fassaden, aber auch bei Toren und Zäunen sowie verschiedenen Tragwerken im Einzel- und Industriebau einsetzbar. Trapezbleche mit einem niedrigen Profil können zur Eindeckung von Fassaden- und Dachflächen von Einfamilienhäusern, Garagen und kleinen Handelsobjekten eingesetzt werden. Die höheren Profile dagegen werden wegen ihrer Beständigkeit bei Dächern mit großer Spannweite und Tragwerken verarbeitet.



Vorteile:

- Beständigkeit
- Konstruktionssteifigkeit
- Wirtschaftlichkeit

Einsatzbereich:

- Dacheindeckung
- Fassadeneindeckung
- Konstruktionselement

Material:

- Verzinktes Stahlblech
- Aluzinkblech
- Beschichtetes Blech

BIS
30
JAHRE
GARANTIE

Großes Sortiment an Zubehör

Schrauben, Profillfüller, Antikondensbeschichtung, Lichtplatten, u.v.m. Die passenden Komponenten sorgen für eine gelingsichere Verarbeitung.

Fragen Sie uns!

Unsere Fachberater*innen unterstützen Sie gerne bei der Planung und Produktauswahl für Ihr Projekt rund um Dach- oder Fassadeneindeckung.



Regenwasserspeicher – Flachtank NEO


Wer Regenwasser sammelt, entlastet die Haushaltskasse und schont die Umwelt. Ideal geeignet dafür sind flache Erdtanks, die sich einfach und schnell im Garten einbauen lassen. Für eine praktische Wasserentnahme sorgt der doppelte Wasseranschluss direkt im Tankdeckel.



1 Flachtank NEO

Flacher macht's einfacher

Der Flachtank NEO der Marke Rewatec von Premier Tech spart bis zu 35 % Rohstoffmaterial ein bei gleichzeitig erhöhter Stabilität. Das führt zu einem Drittel weniger Gewicht, was den Transport wie auch den Einbau vereinfacht. Durch die kleine und flache Baugrube ist der Tank daher ideal für den nachträglichen Einbau auf bestehenden Grundstücken geeignet. Für seine Qualität und Innovation wurde NEO mehrfach ausgezeichnet und erhielt 2019 sein Patent.



Kompletanlage NEO Basic Ganz bequem bewässern

Wasseranschluss direkt am Einsatzort: In der Tankabdeckung ist im Innendeckel ein doppelter Wasseranschluss aus Messing integriert. Dort können Sie den Gartenschlauch aufstecken (Klick-System) – den Hahn aufdrehen und Wasser marsch!

Stabil, leicht, langlebig

- Aus 100% recycelbarem Polyethylen mit Recycling-Material
- Höchste Stabilität / geringes Gewicht
- Einfacher und schneller Einbau durch flache Baugrube
- Ideal für den nachträglichen Einbau auf bestehenden Grundstücken
- 35 Jahre Garantie, in Deutschland hergestellt
- Speichervolumen von 1.500 bis 15.000 Liter



2 Kompletanlage NEO Basic

Komfortable Gartenbewässerung

In der Komplettlösung sind alle Komponenten für eine komfortable Gartenbewässerung mit Regenwasser enthalten. Lieferumfang inkl. Flachtank NEO 1.500 bis 15.000 Liter, Tankabdeckung begebar mit integriertem doppelten Wasseranschluss, Schachtverlängerung, Filterkorb, Siphon und Tauchdruckpumpe GARDENA mit Druckschlauch.



Regenwassernutzung mit System

Ressourcen schonen & Kosten senken



Abbildung zeigt 1.500 l Flachtank Platin mit Teleskop-Domschacht Mini, begehbar (Zubehör)

Flachtank Platin/XL

Markenqualität von GRAF

- Minimale Einbautiefe, dadurch geringe Einbauzeit und -kosten

- Pkw- und Lkw-befahrbar*

- Grundwasserstabil

■ **Inhalt:** 1.500 l 3.000 l 5.000 l
7.500 l 10.000 l 15.000 l

Weitere Größen auf Anfrage

Zubehör:



Teleskop-Domschacht 600 Mini/Maxi

mit Kunststoffabdeckung, begehbar



Teleskop-Domschacht 600 Pkw

mit Kunststoffabdeckung, Pkw-befahrbar



Teleskop-Domschacht 600 Guss

mit Gussabdeckung, Pkw-befahrbar



Abdeckung & Ausgleichsring bauseits zu stellen




Teleskop-Domschacht 600 Universal

für Beton-Guss-Abdeckungen, Pkw- und Lkw-befahrbar



Zwischenstück 600/L 400

Erhöhen der Erdüberdeckung um 300 mm



Platin/XL Komplettpaket

Garten-Komfort

- Hoher Bedienungskomfort – Pumpe schaltet automatisch an und aus

- Integrierte Filtertechnik (100 % Wasserausbeute)

- Einfache Installation und bequeme Wasserentnahme durch Wassersteckdose (vorbereitet für handelsübliche Schlauchkupplung)

- Mit Tankabdeckung begehbar


■ **Inhalt:** 1.500 l 3.000 l 5.000 l
7.500 l 10.000 l 15.000 l

Pkw-befahrbare Version auf Anfrage

Sicker-Tunnel

Regenwasser-Versickerung

- Ideale Lösung für den Selbsteinbau – nur 11 kg Gewicht pro Tunnel
- Dreimal höheres Speichervolumen als eine herkömmliche Kiesrigole
- Ersetzt ca. 800 kg Kies oder 36 m Drainagerohr DN 100
- Pkw-befahrbar bei Erdüberdeckung von ≥ 25 cm
- Beliebig erweiterbar. Für Einfamilien-, Mehrfamilienhäuser oder gewerbliche Anwendungen
- Freie Gestaltung darüberliegender Flächen



Sicker-Tunnel Sets bis 4.200 l möglich

- Inkl. 2 Endplatten
- Entlüftungsabschluss
- Geotextil

* Pkw-befahrbar mit Pkw-befahrbarer Abdeckung; Lkw-befahrbar mit Lkw-befahrbarer Abdeckung in Verbindung mit Lastverteilerplatte.



Bei uns finden Sie das richtige Werkzeug



Werkzeuge für die Gartengestaltung

Das Hantieren mit schweren und unhandlichen Pflastersteinen, Betonplatten, Pflanzringen oder gar Findlingen gestaltet sich erheblich leichter und vor allem rückschonender, wenn Sie dabei auf professionelle Rangierhilfen zurückgreifen. Wichtig: Tragen Sie beim Rangieren großer Lasten unbedingt Schuhe mit Stahlkappen!

1 Holsteiner Schaufel

Mit geschweißter Dülle, gerader Vorderkante und Eschenstiel.

2 Frankfurter Schaufel

Mit geschweißter Dülle, gebogener Vorderkante und Eschenstiel.

3 Spatenschaufel

Mit Eschenstiel und wellenförmig geschliffener Vorderkante. Das Blatt besteht aus einem spezialgehärteten Sonderstahl.

4 Spatengabel

Aus einem Stück geschmiedet

5 Bauspaten

Das Blatt wurde aus einem Stück geschmiedet, gehärtet und poliert.

6 Kreuzhacke

Mit 1,5-kg-Kopf und Metallhülse zur Aufnahme des 900 mm langen Eschenstiels.



Plattenlegerhammer

Simplex Schonhammer

Mit Tempergußgehäuse, verschiedene Größen und Ausführungen.



Profi-Plattenheber

330 – 620 mm

Für die rationelle, fugenlose Verlegung von Beton- und Natursteinplatten von bis zu 60 kg. Verstellbar von 330 bis 620 mm.



Pflasterboy

für H- und Pflastersteine

Einfach und fugenlos Steine und Pflastersteine mit einer Hand verlegen. Die Klemmkraft wird durch das Anheben erzeugt. Für zeitsparendes und ermüdungsfreies Arbeiten. Tragfähigkeit: 10 kg.



Immer das richtige Werkzeug – bei uns finden Sie eine große Auswahl.



Fragen Sie uns!

Egal, welchen Helfer Sie für Ihre Gartengestaltung benötigen, unsere Experten beraten Sie gerne.

Immer das richtige Werkzeug

Für Ansprüche auf höchstem Niveau



1 Kettensäge*

2 x 18 V | 20 m/s | 35 cm | DUC353Z

Vielseitig einsetzbare und leistungsfähige 2 x 18 V Akku-Kettensäge mit einer Kettengeschwindigkeit von 20 m/s. Ausgelegt für die Nutzung auf Baustellen oder im Forst bzw. für das Schneiden dünner Baumstämme. Ausgestattet mit einer 35 cm Sägechiene sowie einer werkzeuglosen Kettenspannung.

2 Hochdruckreiniger*

2 x 18 V | 80 bar | 380 l/h | DHW080ZK

Akku-Hochdruckreiniger mit 2 x 18 V Antrieb. Die Hochleistungspumpe erzeugt max. 80 bar. Ein separater Tank mit 50 Liter Fassungsvermögen stellt ausreichend Wasserreserven bereit. Im Normalbetrieb ist der Wasserdruck auf 30 oder 55 bar einstellbar. Die Lieferung erfolgt inklusive 50 Liter Tank, 5 m Hochdruckschlauch und Ansaugschlauch.

3 Schubkarre*

18 V | 130 kg | 0 - 1,5 / 3,5 km/h | DCU180Z

Die 18 V Akku-Schubkarre ist ideal für den Garten- und Landschaftsbau sowie für Baustellen geeignet. Sie dient für den Transport von Lasten aller Art bis 130 kg und 12° Steigung. Die Akku-Schubkarre kann in zwei Geschwindigkeiten vorwärts und in einer Geschwindigkeit rückwärts genutzt werden.



1



2



3

Nur mit Zubehör nutzbar.
Verfügbare Aufsätze:
Rohrrahmen (199009-8) und
Transportwanne (199008-0).
Nicht im Lieferumfang enthalten.



ÜBER 360 MASCHINEN – EIN AKKU

Was haben die Akku-Kettensäge, der Hochdruckreiniger, die Akku-Schubkarre und noch über 360 andere Makita Maschinen gemeinsam? **Sie können alle mit den 18 V Li-Ion-Akkus von Makita betrieben werden!** Das breite Sortiment hochwertiger Profiwerkzeuge bietet für die verschiedensten Aufgaben extrem leistungsstarke und zuverlässige Arbeitsunterstützung mit 18 V Power.

4 Grasschere*

18 V | DUM604ZX

Eine handliche 18 V Akku-Strauch- und Grasschere für einfaches Schneiden von Büschen und Gras. Inklusive einem Messer zum Grasschneiden und einem Strauchscherenblatt. Mit einer optionalen Griffverlängerung verwendbar.

5 Rasenmäher*

2 x 18 V / 5 Ah | DLM432Z

Geräuscharmer 2 x 18 V Akku-Rasenmäher mit Kunststoffdeck. Mit leichter Bedienbarkeit. Der Rasenmäher ist ideal für kleine bis mittlere Rasenflächen. Er hat eine Schnittbreite von 43 cm und verfügt über eine Füllstandsanzeige im 50 Liter Grasfangsack.

6 Rasentrimmer*

18 V / X Ah | DUR190UZ3


Ausgestattet mit einer automatischen Drehzahlregulierung zur Anpassung der Geschwindigkeit je nach Belastung und einem starken, bürstenlosen Motor. Niedriger Vibrations- und Geräuschpegel.



4



5



6

Pflanzkalender

Der richtige Zeitpunkt für Kräuter

Selbst für Garten-Profis ist es oft gar nicht so einfach, den Überblick über alle Aussaat- und Erntezeiten zu behalten.

Dabei ist es nahezu kinderleicht, Kräuter im eigenen Garten oder auf dem Balkon anzubauen.

Unser Pflanzkalender hilft Ihnen dabei, den richtigen Zeitpunkt für die Saat Ihrer Kräuter zu finden.



Pflanze	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Aussaattiefe
Basilikum	● ▲		■	■	■	■	■	■	■	■			andrücken
Blattkoriander				■	■	■	■	■	■	■			1 cm
Bohnenkraut				■	■	■	■	■	■	■	■		andrücken
Dill	▲				■	■	■	■	■	■			andrücken
Lavendel	●				■	■	■	■					0,5 cm
Maggikraut			■	■	■	■	■	■	■	■	■		0,5 cm
Majoran	●				■		■	■	■	■	■		0,5 cm
Petersilie	▲		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	0,5 – 1 cm
Rosmarin		■	■	■		■	■	■	■	■			0,5 cm
Rucola	▲		■	■	■	■	■	■	■	■			0,5 cm
Schnittlauch	▲			■	■	■	■	■	■	■	■		2 cm
Thymian	●				■	■	■	■	■				0,5 cm

Aussat
 Ernte

● Anpflanzung im Freien erfordert gewisse Vorkeimzeit
 ▲ Kann auch ganzjährig in Schalen oder Töpfen gesät werden

Fragen Sie uns!

Wir beraten Sie gerne ausführlich zur Anlage und besten Umgebung für Ihr Kräuterbeet.



MEINE GARTEN PLANUNGSHILFE:

Was für eine Art Garten will ich?

- Ziergarten Nutzgarten
- Familiengarten Themengarten
- _____

Wer nutzt meinen Garten?

- Erwachsene Kinder
- ältere Menschen Haustiere
- _____

Was soll vom alten Garten übernommen werden?

- Obstbäume Laubbäume Gartenhäuschen
- Ziegelmauer Büsche Wege
- _____

Was soll in den neu gestalteten Garten rein?

- Sitzplatz Grillplatz Spielplatz/Spielgeräte
- Schwimmteich Pergola Sträucher
- Hochbeet Mauer Gemüsebeete
- _____

Welche Beeinträchtigungen hat mein Garten?

- Schatten Sonnenlicht Wetterseite
- Sicht- oder Lärmbeeinträchtigung
- Schlechte Bodenqualität
- _____

Habe ich alles richtig geplant?

- Keine Bäume in Grenznähe
- Barrierefreie Wege
- Unversiegelte Bodenflächen
- Kabel-/Schlauchkanal gelegt
- _____

Welche Materialien benötige ich?

- Dauerhafte Hölzer/WPC Holzschutz/Farben/Lasuren
- Drainagen Pflaster Terrassenplatten
- Betonsteine Sichtschutzelemente/Zäune
- _____

Sie haben Fragen?

Wir helfen Ihnen bei einem
persönlichen Beratungsgespräch gerne weiter.





Wir sind für Sie da!

Know-how für Ihr Gartenprojekt

Der Garten und die Terrasse werden mehr und mehr zu einer Verlängerung des privaten Wohn- oder Arbeitsraums. Verständlich, denn hier kommen Hobbygärtner und auch all jene, die nach Entspannung unter freiem Himmel suchen, auf ihre Kosten.

Sei es das Projekt Gartenhaus, ein neuer Gartenzaun oder die Gestaltung der Außenanlage. Schönes und Praktisches für Ihren Garten finden Sie bei uns – inklusive der fundierten Beratung zu Planung, Materialien und Ausführungsmöglichkeiten.

Gemeinsam mit der Expertise unserer Garten- und Baufachberater entstehen aus Ihren Gartenplänen durchdachte und ausgereifte Resultate.

**Fragen Sie einfach unsere Experten,
wir freuen uns auf Sie und Ihr Projekt!**

Baustoffe Templin GmbH

Hindenburgstraße 13
17268 Templin

Telefon: 03987 409816

Telefax: 03987 409817

Wir sind für Sie da:

Mo. bis Fr.: 7.00 – 18.00 Uhr

Samstag: 8.00 – 12.00 Uhr

www.baustoffe-templin.de

Abwechslungsreiche Außenausstellung

Spezielle und flexible Anlieferung durch
eigene (Spezial-)Fahrzeuge

Großer Lagerbestand aller Waren

Versiert im Garten-, Landschafts- und Tiefbau

Große Auswahl an Rohbaustoffen

Dachbaustoffe, Putzsysteme, Bauelemente

Verbundsteinpflaster und exklusive
Gehwegplattenausstellung

Professionelle Entwässerungstechnik

Dämmung und Trockenbaustoffe mit
großem Lagerbestand

